



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ**

**РЕШЕНИЕ**  
**№ 371-НО-ИО-АО/2008г.**

На основание чл. 120 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС № 62/12.03.2003г., изм. и доп. ПМС № 278/20.12.2005г.)

**ИЗДАВАМ**

**Комплексно разрешително на:** „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София,  
Компресорна станция „Странджа”  
**Регистрационен номер:** 371-НО/2008г.  
**Оператор:** „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София  
**Адрес:** гр. София, ж.к. Люлин – 2, бул. „Панчо Владигеров” № 66  
**БУЛСТАТ:** 175203478

**за експлоатация на следната инсталация и съоръжения:**

**1. Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 115.5 MW, включваща:**

- Газотурбинен компресорен агрегат № 1 - 26.7 MW;
- Газотурбинен компресорен агрегат № 2 - 26.7 MW;
- Газотурбинен компресорен агрегат № 3 - 26.7 MW;
- Газотурбинен компресорен агрегат № 4 - 35 MW;
- Водогреен котел № 1 – 0.25 MW;
- Водогреен котел № 2 – 0.15 MW.

(т. 1.1. от Приложение 4 на ЗООС)

**при условията на разрешително № 371-НО/2008г., приложение № 1 към решението.**


**Дата на подписване:**


28. 11. 2008г.



**Джевдет Чакъров**  
**Министър на околната среда и водите**

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от датата на съобщаване на заинтересованите лица, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

.....  ..... Гергана Чешмеджиева, Началник отдел “РКПКЗ”, ИАОС

.....  ..... Димитър Вергиев, Изпълнителен директор на ИАОС





МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

# КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 371-Н0/2008 г.

(Решение на Министъра на околната среда и водите № 371-Н0-И0-А0/2008г.)

**Оператор:** „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София,  
Компресорна станция "Странджа"

**Адрес:** гр. София, ж.к. Люлин -2, бул. „Панчо Владигеров“ № 66

За експлоатация на инсталация и съоръжения за следната категория промишлена дейност по Приложение № 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

**1. Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 115.5 MW, включваща:**

- Газотурбинен компресорен агрегат № 1 - 26.7 MW;
- Газотурбинен компресорен агрегат № 2 - 26.7 MW;
- Газотурбинен компресорен агрегат № 3 - 26.7 MW;
- Газотурбинен компресорен агрегат № 4 - 35 MW;
- Водогреен котел № 1 – 0.25 MW;
- Водогреен котел № 2 – 0.15 MW.

(т. 1.1. от Приложение 4 на ЗООС)

Дата на подписване:


28.11.2008г.


Подпис:



Джевет Чакъров

Министър на околната среда и водите

  
..... Гергана Чешмеджиева, Началник отдел “РКПКЗ”, ИАОС

  
..... Димитър Вергиев, Изпълнителен директор на ИАОС

# Условие 1. Речник на използваните термини

Оператор/Притежател на разрешителното	"Булгартрансгаз" ЕАД, гр. София 1336 гр. София, ж.к. „Люлин” 2, бул. „Панчо Владигеров” №66, за обект КС „Странджа”, район Стара Загора, с. Горска поляна, общ. Болярово, обл. Ямбол
МОСВ	Министерство на околната среда и водите
ИАОС	Изпълнителна агенция по околна среда
РИОСВ	РИОСВ, гр. Стара Загора
Басейнова дирекция	Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив
Общински власти	Община Болярово, гр. Болярово, ул. "Димитър Благоев" № 7, тел.: 04741/62-51; факс:04741/64-30
Заявлението	Заявление за издаване на комплексно разрешително на "Булгартрансгаз" ЕАД, гр. София, за обект КС „Странджа”, с. Горска поляна, обл. Ямбол, представено в ИАОС с писмо Вх. № 365-СЗ-908/29.10.2007г.
ГДОС	Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексното разрешително (годишен доклад за околна среда)
Наредбата	Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с ПМС № 62/12.03.2003г., изм. и доп. с ПМС № 278/20.12.2005г.
НДЕ	Норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух
СУОС	Система за управление на околната среда
Ден	От 07.00ч. до 19.00ч.
Вечер	От 19.00ч. до 23.00ч.
Нощ	От 23.00ч. до 07.00ч.
dB(A)	Децибели (А скала)
ЗООС	Закон за опазване на околната среда, обн. ДВ, 91/25.09.2002г.
КР	Комплексно разрешително
НДНТ	Най-добри налични техники
mg/Nm <sup>3</sup>	Концентрация – количество вещество в единица обем
Q <sub>макс. час</sub>	Максималночасово количество на отпадъчни води
Q <sub>ср. ден</sub>	Среднодневно количество на отпадъчни води
Q <sub>ср. год.</sub>	Средногодишно количество на отпадъчни води
ИЕО	Индивидуални емисионни ограничения
ТП	Точка на пробовземане
ТЗ	Точка на заустване
MWh/единица продукт	Количество консумирана електроенергия/топлоенергия за 1 MWh произведена топлинаенергия
t/единица продукт	Количество консумирани спомагателни материали за производството на единица продукт
m <sup>3</sup> /единица продукт	Количество консумирана вода и/или гориво за производството на единица продукт
t/y	Количество на спомагателните материали и/или образуваните на площадката отпадъци за 1 година
ПУО	Програма за управление на отпадъци
БДС	Български държавен стандарт
ДВ	Държавен вестник
ЗЗВВХВП	Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати
Единица продукт	1 MWh произведена топлинаенергия

ЕРИПЗ	Регламент № 166/2006 относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители
ГТКА	Газотурбинен компресорен агрегат
КС	Компресорна станция

## Условие 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

Инсталация, която попада в т. 1.1 от обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

### 1. Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 115.5 MW, включваща:

- Газотурбинен компресорен агрегат № 1;
- Газотурбинен компресорен агрегат № 2;
- Газотурбинен компресорен агрегат № 3;
- Газотурбинен компресорен агрегат № 4.
- Водогреен котел № 1;
- Водогреен котел № 2.

## Условие 3. Обхват

**Условие 3.1.** Работата на инсталацията и емисиите в околната среда трябва да бъдат контролирани и поддържани в съответствие с условията на настоящото комплексно разрешително. **Всички планове и програми, които се изискват в настоящото Разрешително, са неразделна част от него.**

**Условие 3.2.** Промени в работата на инсталацията се разрешават, ако проектът за извършването им отговаря на критериите за най-добра налична техника, съгласно чл. 3 на Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни и при условията на чл. 124 от ЗООС. **Нито едно от условията в настоящото разрешително не отменя законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от други нормативни актове, различни от посочените в Приложение 2 на настоящото разрешително.**

**Условие 3.3.** Всяко назоваване в настоящото разрешително на понятието "площадка" ще означава територията, на която е разположена инсталацията по **Условие 2** и обозначена с червена линия в Приложение I.Б-1.1 "Генерален план на площадката на КС Странджа" от заявлението.

## Условие 4. Капацитет на инсталациите

**Условие 4.1.** Притежателят на настоящото разрешително да експлоатира инсталацията по **Условие 2** без да превишава капацитета в Таблица 4.1.

Таблица 4.1

Инсталация	Капацитет
<b>Инсталация, която попада в т. 1.1 от обхвата на Приложение 4 на ЗООС:</b>	
<b>1. Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 115.5 MW, включваща:</b>	
• Газотурбинен компресорен агрегат №1	26.7 MW
• Газотурбинен компресорен агрегат №2	26.7 MW
• Газотурбинен компресорен агрегат №3	26.7 MW
• Газотурбинен компресорен агрегат №4	35 MW
• Водогреен котел № 1	0.25 MW
• Водогреен котел № 2	0.15 MW

**Условие 4.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишното производство за инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

## Условие 5. Управление на околната среда

Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага система за управление на околната среда (СУОС), отговаряща на следните условия:

### Условие 5.1. Структура и отговорности

**Условие 5.1.1.** Притежателят на настоящото разрешително да определи персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

**Условие 5.1.2.** Притежателят на настоящото разрешително да изготви списъци с персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и с лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Списъците да се актуализират при всяка промяна на персонала/лицата или отговорностите.

**Условие 5.2. Обучение**

**Условие 5.2.1.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да определя потребностите от обучение на персонала/лицата и да изготвя годишни програми за обучение, които да се актуализират в зависимост от нуждите за обучение на персонала/лицата.

**Условие 5.3. Обмен на информация**

**Условие 5.3.1.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да поддържа актуална информация относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Информацията да бъде достъпна за всички служители.

**Условие 5.3.2.** Операторът да поддържа актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

**Условие 5.4. Документиране**

**Условие 5.4.1.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да осигури на площадката актуален списък с нормативни актове, които се отнасят към работата на инсталацията.

**Условие 5.4.2.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да осигури на площадката, списък и документиране на всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително и тяхното съхраняване на достъпно за всички служители място на площадката, както и от лицата, отговорни за тяхното изпълнение.

**Условие 5.4.3.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да осигури на площадката, списък на кого от персонала /отговорните лица/ какъв документ е предоставен.

**Условие 5.5. Управление на документите**

**Условие 5.5.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията, както и за изнемане на невалидната документация.

**Условие 5.6. Оперативно управление**

**Условие 5.6.1.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да изготви всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.

**Условие 5.7. Проверка и коригиращи действия**

**Условие 5.7.1.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

**Условие 5.7.2.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

**Условие 5.7.3.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 5.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации**

**Условие 5.8.1.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за преразглеждане и при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария.

**Условие 5.8.2.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за аварийно планиране и действия при аварии, в която да бъдат включени дейностите по:

- определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария;

- определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. При определянето да се включат и аварийни ситуации в резултат на наводнение или земетресение;
- определяне на възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и да се изберат действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации да се документира избрания начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията.
- определяне на начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие;
- определяне на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се прилага винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката;
- определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия;
- определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария;
- определяне на необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното съхранение;
- определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност;
- определяне и редовна актуализация на списъка на персонала (с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии.

Инструкцията да се прилага и актуализира при всяка промяна на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката, както и при възникване на аварийни ситуации и/или аварии. Резултатите да се документират.

#### **Условие 5.9. Записи**

**Условие 5.9.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително.

**Условие 5.9.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява данните за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

**Условие 5.9.3.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

**Условие 5.9.4.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да изготви списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното и да съхранява тези документи.

#### **Условие 5.10. Докладване**

**Условие 5.10.1.** Притежателят на разрешителното да докладва резултатите от собствения мониторинг и да представя ежегодно в РИОСВ Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексно разрешително в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася, на хартиен и електронен носител. Докладът да е изготвен съгласно Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително и да бъде съобразен с изискванията на разработения модул за докладване на изпускането и преноса на замърсители.

**Условие 5.10.2.** Операторът е длъжен да предоставя при поискване от компетентните органи допълнителна информация относно изпълнението на условията в разрешителното.

#### **Условие 5.11. Актуализация на системата за управление на околната среда**

**Условие 5.11.1.** Притежателят на настоящото разрешително да актуализира системата за управление на околната среда при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова.

## **Условие 6. Тълкуване**

**Условие 6.1.** Всички условия от настоящото разрешително, в които не е определен индивидуален срок за изпълнение, да се считат за влизащи в сила от датата на влизане в сила на настоящото разрешително.

**Условие 6.2.** Нормите за допустими емисии (НДЕ) на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, посочени в настоящото разрешително да се тълкуват по следния начин:

**Условие 6.2.1.** НДЕ, изпускани в атмосферния въздух, посочени в настоящото разрешително, се отнасят за емисиите на вредни вещества в производствени и вентилационни газове след последния технологичен агрегат, преди изпускащото устройство, без да се разреждат със свеж въздух.

**Условие 6.2.2.** НДЕ са заложили съгласно изискванията на Наредба №1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

**Условие 6.2.3.** Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите в атмосферния въздух да се извършват в съответствие с изискванията на глава пета на Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

**Условие 6.3.** Емисионните норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води да се тълкуват съгласно изискванията на Наредба № 6/9.11.2000г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на здравеопазването и министъра на икономиката, обн., ДВ, бр.97 от 28.11.2000г. и Наредба №7/1986г. за показатели и норми за определяне на качеството на течащите повърхностни води.

**Условие 6.4.** Мониторинг на отпадъчните води да се извършва в съответствие с Глава пета на Наредба № 6/9.11.2000г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти и Глава шеста от Наредба № 5 от 23 април 2007г. за мониторинг на водите в сила от 05.06.2007 г., Издадена от Министерство на околната среда и водите, Обн. ДВ, бр.44 от 5 Юни 2007г.

**Условие 6.5.** Месечната консумация на вода, енергия, спомагателни материали и горива за единица продукт се определя като месечното изразходвано количество ресурс се раздели на количеството на месечната (за същия месец) продукция. Така изчислените месечни консумации се използват за изчисляване на годишната консумация.

**Условие 6.6.** Годишната консумация на вода, енергия, спомагателни материали и горива за единица продукт се определя като сума от всички месечни консумации за производството на единица продукт.

**Условие 6.7.** Условията за разрешена консумация на вода, енергия, спомагателни материали и горива са спазени в случай, че така изчислените годишни консумации са по-малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.

**Условие 6.8.** Годишното количество образуван отпадък (тези, които не се генерират пряко от производствения процес) за всяка инсталация и продукт, се определя като сума от количествата генериран отпадък за 12 месеца.

**Условие 6.9.** Условията за разрешено количество образуван отпадък са спазени в случай, че така изчислените годишни количества образуван отпадък са по-малки или равни на количествата определени в настоящото разрешително.

**Условие 6.10.** "Прекратяване на дейност" са случаите, когато операторът/ притежателят на разрешителното възнамерява да прекрати работата на инсталацията или на части от нея, при което се изключва вероятността за бъдещо възобновяване на тяхната работа. Прекратяването на дейността на инсталацията или на части от нея включва демонтиране на оборудването и свързаните с неговата работа технологични линии.

**Условие 6.11.** "Временно прекратяване на дейност" са случаите, когато операторът/ притежателят на разрешителното възнамерява да преустанови работата на инсталацията или на части от нея за определен период от време.

**Условие 6.12.** "Дата на пускане в експлоатация" е датата, от която инсталацията/ съоръжението/ производствената единица започне да консумира вода, енергия и/или суровини/ спомагателни материали/ горива и съответно започне да отделя емисии и отпадъци в околната среда.

**Условие 6.13.** Количеството емитиран замърсител във въздуха и/ или водите, за производството на единица продукт се изчислява, като определеното годишно количество замърсител се раздели на годишното количество (за същата година) произведена продукция. За изчисляване на годишното количество замърсител следва да се използват указанията от Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ.

**Условие 6.14.** Условието за норми за еквивалентно ниво на шум са спазени в случай, че всяко наблюдение отговаря на поставените в настоящото комплексно разрешително норми. Наблюденията се правят при спазване изискванията на чл. 18 от Наредба № 2/05.04.2006г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда и в съответствие с "Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие".

#### **Условие № 7. Уведомяване**

**Условие 7.1.** Притежателят на настоящото разрешително да уведомява Областния управител, Кмета на общината, РИОСВ, Басейновата дирекция и Териториалната Дирекция "Гражданска защита" към Министерство на извънредните ситуации, при аварийни или други замърсявания, когато са нарушени установените с нормативен акт или с настоящото комплексно разрешително норми (индивидуални емисионни ограничения) на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда.

**Условие 7.2.** Притежателят на настоящото разрешително да информира РИОСВ и Басейновата дирекция в частта "Води" за резултатите от мониторинга, определен с условията на разрешителното.

**Условие 7.3.** Притежателят на настоящото разрешително да информира МОСВ за всяка планирана промяна в работата на инсталацията по **Условие 2**.

**Условие 7.4.** Информация по **Условия 7.1, 7.2 и 7.3** да бъде включена като част от ГДОС.

**Условие 7.5.** Притежателят на комплексното разрешително да уведомява писмено контролния орган РИОСВ и Басейнова дирекция незабавно при:

- всяка повреда или преустановяване на работата на контролно-измервателните прибори към системата за собствен мониторинг за измерване на количеството отпадъчни води по **Условие 10.3.1**;
- нарушаване пломбите на аварийните и байпасни връзки по **Условие 10.2.3.3**.

#### **Условие № 8. Използване на ресурси**

##### **Условие 8.1. Използване на вода**

**Условие 8.1.1.** Използването на вода за производствени нужди от собствени водоизточници - два броя тръбни кладенци, означени на Приложение № I.Б-2.3.2., да се осъществява единствено при наличие на издадено разрешително за водовземане, по реда на Закона за водите и при спазване на условията в него.

**Условие 8.1.2 .** При работа на инсталацията по **Условие 2** да не се надвишават количествата свежа вода за производствени нужди, посочени в **Таблица 8.1.2**.

**Таблица 8.1.2.**

Наименование на инсталацията	Вода за единица продукт (m <sup>3</sup> /MWh)
<b>1. Горивна инсталация с номинална топлинна мощност над 115,5 MW, включваща:</b>	<b>0,009</b>
•Газотурбинен компресорен агрегат № 1; •Газотурбинен компресорен агрегат № 2; •Газотурбинен компресорен агрегат № 3; •Газотурбинен компресорен агрегат № 4;	-
•Водогреен котел № 1; •Водогреен котел № 2.	0,009 0,009

**Условие 8.1.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддръжка и проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях.

**Условие 8.1.4.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване към водогрейните котли (два броя), основен консуматор на вода за производствени нужди на площадката.

**Условие 8.1.5. Измерване и документиране**

**Условие 8.1.5.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване чрез измервателните устройства, означени на Приложения №I.B-2.3.2. и № II.4.1. от заявлението и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди.

Документираната информация да включва:

- обща месечна консумация на вода за производствени нужди за площадката;
- месечна консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по **Условие 2**;
- месечна консумация на вода за производствени нужди, за производство на единица продукт за инсталацията по **Условие 2**;
- годишна консумация на вода за производствени нужди за производство на единица продукт за инсталацията по **Условие 2**.

**Условие 8.1.5.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди при работа на инсталацията по **Условие 2** с определените в **Условие 8.1.2.** Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират и съхраняват.

**Условие 8.1.5.3.** Резултатите проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване да се документират и съхраняват.

**Условие 8.1.5.4.** Резултатите от изпълнението на инструкцията по **Условие 8.1.4.** да се съхраняват и предоставят при поискване от страна на компетентните органи.

**Условие 8.1.6. Докладване**

**Условие 8.1.6.1.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, за количеството на използваната вода за производствени нужди, изразено като годишна консумация на вода за единица продукт от инсталацията по **Условие 2**.

**Условие 8.1.6.2.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС резултати от оценката за съответствие по **Условие 8.1.5.2.** Информацията задължително да съдържа броя и причините за документираните несъответствия и предприетите/планирани коригиращи действия за отстраняването им.

**Условие 8.2 Енергия**

**Условие 8.2.1. Използване на енергия**

**Условие 8.2.1.1.** Консумираната електро- и топлоенергия при работа на инсталацията по **Условие 2**, да не превишава стойностите, посочени в **Таблица 8.2**:

**Таблица 8.2**

№	Инсталация	Консумация на електроенергия, MWh/единица продукт	Консумация на топлоенергия, MWh/единица продукт
1.	<b>Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 115.5 MW, включваща:</b>		
	• Газотурбинен компресорен агрегат № 1	0,003	-
	• Газотурбинен компресорен агрегат № 2		
	• Газотурбинен компресорен агрегат № 3		
	• Газотурбинен компресорен агрегат № 4		
	• Водогреен котел № 1	-	0,0001
	• Водогреен котел № 2		

**Условие 8.2.1.2.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да изготви методика за изчисляване на консумацията на топлоенергия за инсталацията по **Условие 2**.

**Условие 8.2.1.3.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на вентилатори за охлаждане, вентилатори за масло и помпи за масло, основни консуматори на електроенергия в инсталацията по **Условие 2**.

**Условие 8.2.1.4.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

#### **Условие 8.2.2. Измерване и документиране**

**Условие 8.2.2.1.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на количествата електро- и топлоенергия, изразени като:

- Обща месечна консумация на електро- и топлоенергия общо за площадката;
- Месечна консумация на електро- и топлоенергия за инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС;
- Месечна консумация на електро- и топлоенергия за производството на единица продукт за инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС;
- Годишна консумация на електро- и топлоенергия за производството на единица продукт за инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС;

Изразходваното количество електроенергия да се отчита по измервателните устройства, отбелязани на Приложение II.1.6 към Заявление за издаване на комплексно разрешително на "Булгартрансгаз" ЕАД, гр. София, КС „Странджа“.

Изразходваните количества топлоенергия да се изчисляват по методика за изчисляване на консумацията на топлоенергия, съгласно **Условие 8.2.1.2**.

**Условие 8.2.2.2.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електро- и топлоенергия с определените такива в **Условие 8.2.1.1**, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.

**Условие 8.2.2.3.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да документира резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на вентилатори за охлаждане, вентилатори за масло и помпи за масло, основни консуматори на електроенергия в инсталацията по **Условие 2**.

**Условие 8.2.2.4.** Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от проверките на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби или нарушения на целостта ѝ и предприетите действия за тяхното отстраняване.

#### **Условие 8.2.3. Докладване**

**Условие 8.2.3.1.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, за количествата използвана електро- и топлоенергия, изразени като:

- Годишна консумация на електро- и топлоенергия за производството на единица продукт за инсталацията по **Условие 2**.

**Условие 8.2.3.2.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на количествата електро-и топлоенергия с определените такива в условията на комплексното разрешително, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

#### **Условие 8.3. Използване на спомагателни материали и горива**

##### **Условие 8.3.1. Употреба**

**Условие 8.3.1.1.** Употребяваните при работата на инсталацията по **Условие 2** спомагателни материали да не се различават по вид и да не превишават количествата, посочени в **Таблица 8.3.1.1**.

**Таблица 8.3.1.1. Спомагателни материали за инсталацията, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС**

Инсталация	Спомагателни материали	Количество, t/MWh	Годишно количество,
------------	------------------------	-------------------	---------------------

			t/y
<b>Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 115.5 MW, включваща:</b>			
ГТКА с № № 1, 2, 3 и 4	Турбинно масло	3,8 .10-5	27,995

**Условие 8.3.1.2.** Употребяването при работата на инсталацията по **Условие 2.** гориво да не се различава по вид и да не превишава количествата, посочени в **Таблица 8.3.1.2**

**Таблица 8.3.1.2. Горива за инсталацията, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС**

Инсталация	Горива	Количество, 1000Nm <sup>3</sup> / MWh	Годишно количество, 1000Nm <sup>3</sup> /y
<b>Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 115.5 MW, включваща:</b>			
ГТКА с № № 1, 2, 3 и 4	Горивен природен газ	0,107	103433
Водогреен котел с №№ 1 и 2	Горивен природен газ	0,04	180

### **Условие 8.3.2. Измерване и документиране**

**Условие 8.3.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества спомагателни материали и горива, съгласно таблиците по **Условия 8.3.1.1. и 8.3.1.2.** изразени като:

- месечна консумация на спомагателните материали и горивата за инсталацията по **Условие 2.**, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС;
- месечна консумация на спомагателните материали и горивата, описани в **Условия 8.3.1.1. и 8.3.1.2.** изразени като разход за единица продукт;
- годишна консумация на спомагателните материали и горивата за единица продукт за инсталацията по **Условие 2.**, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС;

Изчисляването на консумацията на спомагателните материали и горива да се извършва в съответствие с **Условие 6.5. и Условие 6.6.**

**Условие 8.3.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислени количества спомагателни материали и горива с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Резултатите да се документират и съхраняват.

### **Условие 8.3.3. Докладване**

**Условие 8.3.3.1.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, резултатите от оценката на съответствието на количества използвани спомагателни материали и горива с определените такива в условията на разрешителното.

### **Условие 8.3.4. Съхранение на спомагателни материали и горива**

**Условие 8.3.4.1.** Всички химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП да бъдат съхранявани съгласно условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност.

**Условие 8.3.4.1.1.** Притежателят на настоящото разрешително да съхранява на площадката и представя при поискване на РИОСВ копия от информационните листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и препарати, и горива.

**Условие 8.3.4.1.2.** Всички химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП, да бъдат опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове на безопасност съгласно изискванията на Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етиктиране на химични вещества и препарати.

**Условие 8.3.4.2.** Притежателят на настоящото разрешително да осъществява съхранението на свежо турбинно масло в 3 броя стоманени резервоари с капацитет 25 m<sup>3</sup> и в един стоманен резервоар с капацитет 10 m<sup>3</sup> в открит склад (позиция 17), посочени на Приложение № II.4.3. от заявлението.

Резервоарите да са снабдени с непропусклива обваловка, с обем 140 m<sup>3</sup>. Течностите от обваловките да се отвеждат в канализацията единствено след преминаване през локално пречиствателно съоръжение шахта.

Складът да е с бетонна основа, без връзка с канализацията.

**Условие 8.3.4.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за поддръжка на резервоари, описани в **Условие 8.3.4.2.** Инструкцията задължително да съдържа:

- проверка на целостта и здравината на резервоари,
- действия за откриване и отстраняване на течове от резервоари,
- установяване на причините за регистрираните нарушения,
- предприемане на коригиращи действия.

**Условие 8.3.4.4.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите, по тръбопреносната мрежа за течни спомагателни материали при работата на инсталациите по **Условие 2.**

**Условие 8.3.4.5.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали към инсталацията, определена с **Условие 2.,** с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

#### **Условие 8.3.5. Документиране**

**Условие 8.3.5.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

**Условие 8.3.5.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от извършените проверки за установяване и предприетите действия за отстраняване на течове по тръбопреносната мрежа.

#### **Условие 8.3.6. Докладване**

**Условие 8.3.6.1.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС данни от извършените проверки съгласно **Условие 8.3.4.3.** и **Условие 8.3.4.5.,** включващи:

- брой и обект на извършените проверки;
- брой установени несъответствия;
- причини за несъответствие;
- предприетите коригиращи действия.

**Условие 8.3.6.2.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщените данни от извършените проверки за установяване и отстраняване на течове по **Условие 8.3.5.2.**

### **Условие № 9. Емисии в атмосферата**

#### **Условие 9.1. Емисии от точкови източници**

**Условие 9.1.1.** Дебитът на технологичните и вентилационни газове от всички организирани източници по **Условие 9.1.2** не трябва да превишава посочените в съответните условия стойности.

Нито една от посочените емисии в атмосферата не трябва да превишава определените в **Таблицы 9.1.1 – продължение.** Не се допуска експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в настоящото условие и означени на **Приложение II.5-2 „Схема на местоположението на комините и пробоотборните точки”** от Заявлението.

**Условие 9.1.2.** Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 115.5 MW

Таблица 9.1.1

Изпускащо устройство пореден №	Източник на отпадъчни газове	Мощност, MW	Вид на горивото	Пречиствателно съоръжение	Максимален дебит на газовете (Nm <sup>3</sup> /h)	Височина на изпускащото устройство (m)
K1	Газотурбинен компресорен	26,7	природен газ	-	140000	12

	агрегат №1					
<b>К2</b>	Газотурбинен компресорен агрегат №2	26,7	природен газ	-	140000	12
<b>К3</b>	Газотурбинен компресорен агрегат №3	26,7	природен газ	-	140000	12
<b>К4</b>	Газотурбинен компресорен агрегат №4	35	природен газ	-	140000	13

Таблица 9.1.1 – продължение

Параметър	Емисионни норми до 31.12.2010г., отнесени към 3 % обемно съдържание на кислород (mg/Nm <sup>3</sup> )	Емисионни норми от 01.01.2011г., отнесени към 15 % обемно съдържание на кислород (mg/Nm <sup>3</sup> )
<b>SO<sub>x</sub></b>	35	35
<b>CO</b>	100	100
<b>NO<sub>x</sub></b>	250	75

Таблица 9.1.2

Изпускащо устройство пореден №	Източник на отпадъчни газове	Мощност, MW	Вид на горивото	Пречиствателно съоръжение	Максимален дебит на газовете (Nm <sup>3</sup> /h)	Височина на изпускащото устройство (m)
<b>К5</b>	Водогреен котел №1	0,25	природен газ	-	616	6
<b>К6</b>	Водогреен котел №2	0,15	природен газ	-	616	6

**Условие 9.1.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

#### Условие 9.2. Неорганизираните емисии

**Условие 9.2.1.** Всички емисии на вредни вещества в атмосферния въздух от инсталацията по **Условие 2** да се изпускат организирано, т.е. през изпускащите устройства, описани в **Условие 9.2.**

**Условие 9.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

**Условие 9.2.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

#### Условие 9.3. Интензивно миришещи вещества

**Условие 9.3.1.** Притежателят на настоящото разрешително трябва да осигури всички дейности на площадката да бъдат извършвани по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

**Условие 9.3.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за предприемане на незабавни действия за идентифициране на причините за появата на миризми и мерки за ограничаване на

емисиите, като капсуловане, работа при подналягане и др., а газовете да се обхващат и отвеждат за пречистване и обезмирисяване.

**Условие 9.3.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества.

**Условие 9.4. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух**

**Условие 9.4.1.** Емисиите на отпадъчни газове от площадката на "Булгартрансгаз" ЕАД, гр. София, обект КС „Странджа“, с. Горска поляна, обл. Ямбол, не трябва да водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на въздуха.

**Условие 9.5. Собствен мониторинг**

**Условие 9.5.1. Изисквания към собствения мониторинг на емисиите на вредни вещества във въздуха**

**Условие 9.5.1.1.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изпускащи устройства №№ 1, 2, 3 и 4, при спазване на регламентираните срокове по **Таблица 9.5.1.**

**Таблица 9.5.1.** Мониторинг на изпускащи устройства №№ 1 (ГТКА №1), 2 (ГТКА №2), 3 (ГТКА №3) и 4 (ГТКА №4)

Показател	Метод	Честота на измерването
SO <sub>x</sub>	EN 14791:2005	Веднъж на две години
CO	EN 15058	Веднъж годишно
NO <sub>x</sub>	EN 14792:2005	Веднъж годишно

**Условие 9.5.1.2.** Притежателят на настоящото разрешително да възлага провеждането на СПИ на акредитирани лица и лаборатории, които задължително да измерват параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух, съгласно чл. 22 от Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

**Условие 9.5.1.3.** Притежателят на настоящото разрешително да изчислява годишните количества на замърсителите по **Таблица 9.5.2**, съгласно изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

**Таблица 9.5.2**

Инсталация, попадаща в обхвата на т. 1.1 от Приложение 4 на ЗООС	Вещества, kg/y
1. Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 115.5 MW	SO <sub>x</sub>
	CO
	NO <sub>x</sub>

**Условие 9.5.1.4.** Годишните количества на замърсителите по **Условие 9.5.1.3** да се изчисляват в съответствие с методиката по чл. 25, ал. 6 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45 от 1996г.) или друга равностойна, утвърдена от МОСВ методика. Емисиите на замърсителите, за които в методиката не са определени емисионни фактори, следва да се считат за нулеви.

**Условие 9.5.2. Документиране и докладване**

**Условие 9.5.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява за всяко изпускащо устройство максималния дебит на отпадъчните газове, стойностите на контролираните параметри и честотата на мониторинг по изпълнение на **Условие 9.5.1.1** и да я предоставя при поискване от компетентния орган.

**Условие 9.5.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

**Условие 9.5.2.3.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

**Условие 9.5.2.4.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

**Условие 9.5.2.5.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните показатели с определените в разрешителното емисионни норми (вкл. степента и времеви период на превишаването им), установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.

**Условие 9.5.2.6.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за производството на единица продукт, изчислени съгласно **Условие 6.13.**

**Условие 9.5.2.7.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по **Условия 9.5.2.1, 9.5.2.2, 9.5.2.3, 9.5.2.4 и 9.5.2.5** и в съответствие с изискванията на Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

#### **Условие № 10. Емисии на отпадъчни води**

##### **Условие 10.1. Производствени отпадъчни води**

##### **Условие 10.1.1. Работа на пречиствателните съоръжения**

**Условие 10.1.1.1.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на функционирането на следните пречиствателни съоръжения по пътя на отпадъчните води към ТЗ № 1: Каломаслоуловител при дегазатор и резервоар за кондензат към Инсталация за очистка и измерване на газа и Каломаслоуловител към Автомивка и Маслено стопанство, в съответствие с технологичните инструкции за поддържане на оптимален работен режим на съоръженията и в съответствие с изискванията на **Таблица 10.1.1.1**

**Таблица 10.1.1.1**

1. **Точка на заустване № 1** - сухо дърво - водоприемник II категория
2. **Източници** – дегазатор и резервоар за кондензат към Инсталация за очистка и измерване на газа; автомивка и маслено стопанство;
3. **Вид на пречиствателното съоръжение** – Каломаслоуловители – 2бр.;

Контролиран параметър	Оптимална стойност	Мониторинг, който трябва да се извършва	Вид на измерването	Документиране
<b>Каломаслоуловител към Автомивка и Маслено стопанство</b>				
Ниво на утайките	до 15 см	На тримесечие	лата	протокол
Дебелина на масления слой	до 5 см	На тримесечие	лата	протокол
<b>Каломаслоуловител при дегазатор и резервоар за кондензат към Инсталация за очистка и измерване на газа</b>				
Ниво на утайките	до 10 см	На тримесечие	лата	протокол
Дебелина на масления слой	до 5 см	На тримесечие	лата	протокол

##### **Условие 10.1.1.2 Контрол на пречиствателното оборудване**

**Условие 10.1.1.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на контролираните параметри на всички пречиствателни съоръжения на площадката.

**Условие 10.1.1.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за:

- проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените такива в **Таблица 10.1.1.1.** и в инструкциите по **Условие 10.1.1.2.1;**
- установяване на причините за несъответствие;
- предприемане на коригиращи действия.

**Условие 10.1.1.2.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички пречиствателни съоръжения на площадката на дружеството.

#### **Условие 10.1.2. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения**

**Условие 10.1.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да зауства поток - производствени и дъждовни отпадъчни води като част от смесен поток отпадъчни води (производствени, битово-фекални и дъждовни води) в сухо дере – водоприемник II категория, единствено при условията, посочени в **Таблица 10.1.2.1.**

**Таблица 10.1.2.1. Индивидуални емисионни ограничения** за заустване на поток - производствени и дъждовни отпадъчни води като част от смесен поток отпадъчни води (производствени, битово-фекални и дъждовни води) в сухо дере – водоприемник II категория.

1. **Точка на заустване № 1** – Сухо дере - водоприемник II категория с географски координати: В 42°07'15,5"; L 26°57'53,1", посочена на Приложение № I.Б – 2.3.2. (Обща районна схема на ВиК мрежите);
  2. **Точки на пробовземане:**
    - ПТ 1 с координати В 42°07'09,7"; L 26°57'51,0" на изход на Каломаслоуловител към Автомивка и Маслено стопанство,
    - ПТ 2 с координати В 42°07'08,8"; L 26°57'57,1" на изход на Каломаслоуловител при дегазатор и резервоар за кондензат към Инсталация за очистка и измерване на газа,
- посочени на Приложение № II.6.1.1.- 3 (Канализация на площадката);
3. **Източници на отпадъчните води** за ТЗ № 1: смесен поток – условно чисти води от отоплителната централа и от инсталацията за пречистване на питейна вода, автомивка, маслено стопанство, дегазатор и резервоар за кондензат към Инсталация за очистка и измерване на газа, битово-фекални води, дъждовни води;
  4. **Пречиствателно съоръжение** – Каломаслоуловители – 2бр.;
  5. **Име на водоприемника:** сухо дере – водоприемник II категория;
  6. **Количество на заустваните отпадъчни води:**
    - за ТЗ № 1

$$Q_{\text{ср. ден}} - 20,3 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{ср. год.}} - 1980 \text{ m}^3/\text{y}$$

Показател	Индивидуални емисионни ограничения
pH	6,0 – 8,5
Неразтворени вещества	50 mg/dm <sup>3</sup>
Нефтопродукти	0,3 mg/dm <sup>3</sup>

Индивидуалните емисионни ограничения се базират на еднократна проба.

#### **Условие 10.1.3. Собствен мониторинг**

**Условие 10.1.3.1.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на поток - производствени и дъждовни отпадъчни води като част от смесен поток отпадъчни води (производствени, битово-фекални и дъждовни води), съгласно **Таблица 10.1.3.1.** Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория.

##### **Таблица 10.1.3.1. Мониторинг на отпадъчни води**

1. **Точка на заустване № 1** Сухо дере - водоприемник II категория с географски координати В 42°07'15,5"; L 26°57'53,1", посочена на Приложение № I.Б – 2.3.2. (Обща районна схема на ВиК мрежите);

**2. Точки на пробовземане:**

- ПТ 1 с координати В 42°07'09,7"; L 26°57'51,0" на изход на Каломаслоуловител към Автомивка и Маслено стопанство,
  - ПТ 2 с координати В 42°07'08,8"; L 26°57'57,1" на изход на Каломаслоуловител при дегазатор и резервоар за кондензат към Инсталация за очистка и измерване на газа,
- посочени на Приложение № II.6.1.1.- 3 (Канализация на площадката);

Параметър	Честота на мониторинг*	Примерен метод/техника за анализ
pH	Веднъж на шест месеца	БДС 17-1.4. 27-80
Неразтворени вещества	Веднъж на шест месеца	БДС 17-1.4. 04-8, т. 2
Нефтопродукти	Веднъж на шест месеца	БДС 16714-96

**Условие 10.1.3.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за изчисляване на количествата зауствани пречистени производствени и дъждовни води.

**Условие 10.1.3.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за:

- проверка за съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в производствените отпадъчни води с определените в **Условие 10.1.2.1/Таблица 10.1.2.1** стойности на Индивидуални емисионни ограничения;
- установяване на причините за несъответствие;
- предприемане на коригиращи действия.

**Условие 10.1.3.4.** Притежателят на настоящото разрешително да изчислява замърсителите и техните годишни количества, които се докладват в рамките на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), посочени в **Таблица 10.1.3.4.**

**Таблица 10.1.3.4.** Замърсители в отпадъчните води, за които се докладва по ЕРИПЗ

Замърсители/Вещества	Описание и идентификация
Общ органичен въглерод	Общ, изразен като С или ХПК/З

**Условие 10.1.4. Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците-водните обекти, приемници на заустваните отпадъчни води**

**Условие 10.1.4.1.** Отпадъчните води - производствени и дъждовни, като част от смесен поток (производствени, битово-фекални и дъждовни води), от производствената площадка на Компресорна станция "Странджа", зауствани в Сухо дере, не трябва да нарушават неговата категория (II-ра категория).

**Условие 10.1.4.2.** При залпови изпускания на замърсяващи вещества в Сухо дере – II категория водоприемник, вследствие на аварийни ситуации, операторът да предприеме необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването, съгласно изготвен аварийен план, и незабавно да уведоми РИОСВ и Басейнова дирекция. Фактите по възникнали аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационния дневник на пречиствателните съоръжения.

**Условие 10.2. Битово-фекални води****Условие 10.2.1. Работа на пречиствателните съоръжения**

**Условие 10.2.1.1.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на функционирането на всички пречиствателни съоръжения в ПСБФВ, по пътя на отпадъчните битово-фекални води към ТЗ № 1, в съответствие с технологичните инструкции за поддържането на оптималния работен режим на съоръженията по **Условие 10.2.1.2.1.** и в съответствие с изискванията на **Таблица 10.2.1.1.**

**Таблица 10.2.1.1.**

Контролиран параметър	Оптимална стойност	Честота на мониторинг	Вид на оборудването за мониторинг	Резервни части за пречиствателното съоръжение
-----------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------------------	---

Решетка				
Пропускателна способност	отсъствие върху решетката на примеси с големина, по-малка от отворите на решетката	ежедневно	визуално	Заявени по инвестиционна програма
Биобасейн				
Калов обем	От 160 до 260 мл/л	Веднъж седмично	Мерителен цилиндър 1000:1	Резервна стъклария – седмична заявка

**Условие 10.2.1.2. Контрол на пречиствателното оборудване**

**Условие 10.2.1.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на контролираните параметри на всички пречиствателни съоръжения на площадката.

**Условие 10.2.1.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за:

- проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените такива в **Таблица 10.2.1.1.** и в инструкциите по **Условие 10.2.1.2.1;**
- установяване на причините за несъответствие;
- предприемане на коригиращи действия.

**Условие 10.2.1.2.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички пречиствателни съоръжения на площадката на дружеството.

**Условие 10.2.2. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения**

**Условие 10.2.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да зауства битово-фекални отпадъчни води като част от смесен поток отпадъчни води (производствени, битово-фекални и дъждовни води) в сухо дере – водоприемник II категория, единствено при условията, посочени в **Таблица 10.2.2.1.**

**Таблица 10.2.2.1.**

- 1. Точка на заустване:** № 1 Сухо дере - водоприемник II категория с географски координати В 42°07'15,5"; L 26°57'53,1", посочена на Приложение № I.Б – 2.3.2. (Обща районна схема на ВиК мрежите);
- 2. Точка на пробовземане:** ПТ 3 – изход ПСБФВ, преди смесване с други потоци пречистени отпадъчни води, с географски координати В 42°07'09,7"; L 26°57'50,3"
- 3. Източници на отпадъчните води** за ТЗ № 1: смесен поток – условно чисти води от отоплителната централа и от инсталацията за пречистване на питейна вода, автомивка, маслено стопанство, дегазатор и резервоар за кондензат към Инсталация за очистка и измерване на газа, битово-фекални води от санитарно-битовите възли в административната и обслужващите сгради и стола за персонала, дъждовни води;
- 4. Име на водоприемника:** Сухо дере - водоприемник II категория;
- 5. Пречиствателни съоръжения:** пречиствателна станция за битово-фекални води.
- 6. Количество на заустваните отпадъчни води** за ТЗ № 1:

$$Q_{\text{ср. ден}} - 20,3 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{ср. год.}} - 1980 \text{ m}^3/\text{y}$$

Показател	Индивидуални емисионни ограничения
Неразтворени вещества	60 mg/dm <sup>3</sup>
БПК <sub>5</sub>	25 mg/dm <sup>3</sup>
ХПК (бихроматна)	125 mg/dm <sup>3</sup>

**Условие 10.2.3. Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците – водните обекти, приемник на заустваните отпадъчни води**

**Условие 10.2.3.1.** Пречистените битово-фекални отпадъчни води като част от смесен поток отпадъчни води (производствени, битово-фекални и дъждовни води), зауствани в Сухо дере - водоприемник II категория, не трябва да нарушават неговата категория.

**Условие 10.2.3.2.** При залпови изпускания на замърсяващи вещества в Сухото дере, вследствие на аварийни ситуации, операторът да предприеме необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването, съгласно изготвен аварийен план, и незабавно да уведоми РИОСВ и Басейнова дирекция. Фактите по възникнали аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационния дневник на ПСБФВ.

**Условие 10.2.3.3.** Всички байпасни и аварийни връзки на ПСБФВ да бъдат plombирани. Нарушаването на plombите да се съгласува с РИОСВ и БД.

**Условие 10.2.4. Собствен мониторинг**

**Условие 10.2.4.1.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на пречистените битово-фекални води, зауствани в Сухо дере - водоприемник II категория, съгласно Таблица 10.2.4.1. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория.

**Таблица 10.2.4.1.**

- 1. Точка на заустване:** № 1 Сухо дере - водоприемник II категория с географски координати В 42°07'15,5"; L 26°57'53,1", посочена на Приложение № I.Б – 2.3.2. (Обща районна схема на ВиК мрежите);
- 2. Точка на пробовземане:** ПТ 3 – изход ПСБФВ, преди смесване с други потоци пречистени отпадъчни води, с географски координати В 42°07'09,7"; L 26°57'50,3".
- 3. Източници на битово-фекалните отпадъчни води:** – санитарно-битовите възли в административната и обслужващите сгради и стола за персонала;

Показатели	Собствен мониторинг		
	Честота на пробовземане	Вид на пробата	Примерен метод/процедура за анализ
Неразтворени вещества	Веднъж на шест месеца	Еднократна	БДС 17.1.4.04-.80
БПК <sub>5</sub>	Веднъж на шест месеца	Еднократна	БДС EN1899-1:2002
ХПК (бихроматна)	Веднъж на шест месеца	Еднократна	ISO 6060:1989

**Условие 10.2.4.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за изчисляване на количествата зауствани битово-фекални води.

**Условие 10.2.4.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на резултатите от собствения мониторинг за съответствие с индивидуалните емисионни ограничения по **Условие 10.2.2.1.**, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

**Условие 10.3** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

**Условие 10.4.** Притежателят на настоящото разрешително да осигури безопасен и постоянен достъп на контролните органи до всички точки за мониторинг на отпадъчните води.

**Условие 10.4.1** Притежателят на настоящото разрешително да поддържа в техническа и експлоатационна изправност контролно-измервателните прибори към системата за собствен мониторинг и да уведомява РИОСВ и БД при всяка повреда или преустановяване на работата им.

**Условие 10.5.** Притежателят на настоящото разрешително да измерва обема на заустваните отпадъчни води смесен поток (производствени, битово - фекални и дъждовни) от производствената площадка на

Компресорна станция "Странджа", чрез сертифицирано измервателно устройство. Измервателното устройство да се обозначи на план на площадката, копие от който да се представи в РИОСВ, БД и ИАОС, с поредния ГДОС.

**Условие 10.5.1.** Притежателят на настоящото разрешително да заплаща такса за замърсяване за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект – втора категория.

#### **Условие 10.6. Документиране и докладване**

**Условие 10.6.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от мониторинга на контролираните параметри по **Условие 10.1.1.1.** и **Условие 10.2.1.1.**

**Условие 10.6.1.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от прилагане на инструкцията по **Условие 10.1.1.2.2.** и **Условие 10.2.1.2.2.** и да докладва като част от съответния ГДОС за:

- брой на извършени проверките;
- установени несъответствия;
- предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия;

**Условие 10.6.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от собствения мониторинг на производствени, битово-фекални и дъждовни води по **Условие 10.1.3.1.** и **Условие 10.2.4.1.**

**Условие 10.6.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от прилагане на инструкцията по **Условие 10.1.1.2.2.** и **Условие 10.2.1.2.2.** и да докладва като част от съответния ГДОС за:

- брой на извършени проверките;
- установени несъответствия;
- предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия;

**Условие 10.6.3.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС обобщена информация за резултатите от мониторинга по **Условие 10.1.3.1.** и **Условие 10.2.4.1.**

**Условие 10.6.4.** Пълната информация за всички регистрирани в изпълнение на **Условие 10.3.** течове през съответната година и предприетите коригиращи действия, както и информация за колко време е отстранен теч, да се съхранява на площадката и да се предоставя на компетентния орган при поискване. Обобщена информация за резултатите от проверките по **Условие 10.3.** да се включи като част от ГДОС.

**Условие 10.6.5.** Притежателят на настоящото разрешително да изчислява замърсителите и техните годишни количества, които се докладват в рамките на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), посочени в **Таблица 10.1.3.4.**

**Условие 10.6.6.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите в отпадъчните води, за производството на единица продукт, изчислени съгласно **Условие 6.13.**

**Условие 10.6.7.** Притежателят на настоящото разрешително да съхранява информацията по **Условия 10.6.1., 10.6.1.1., 10.6.2., 10.6.2.1.** и **10.6.3.** за срок не по-кратък от 6 години. Информацията да се представя при поискване от компетентния орган.

#### **Условие № 11 Управление на отпадъците**

##### **Условие 11.1. Образуване на отпадъци**

**Условие 11.1.1.** Образуваните отпадъци при работата на инсталацията по **Условие 2.** да не се различават по вид (код и наименование за отпадъците) и да не превишават количествата, посочени в **Таблица 11.1., Таблица 11.2., Таблица 11.3., Таблица 11.4.**

**Таблица 11.1. Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка**

Отпадък	Код	Количество [t/y]	Временно съхраняване	Оползотворяване, преработване и рециклиране	Обезврежда не

Стърготини, стружки и изрезки от черни метали	12 01 01	0,06	Да – Площадка № 28, <b>Условие 11.3.6</b>	Предаване на фирми – <b>Условие 11.5.1</b>	Не
Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали	12 01 03	0,03	Да – Площадка № 28, <b>Условие 11.3.6</b>	Предаване на фирми – <b>Условие 11.5.1</b>	Не
Излезли от употреба гуми	16 01 03	0.3	Не	Предаване на фирми – <b>Условие 11.5.1</b>	Не
Черни метали	16 01 17	3.0	Да – Площадка № 25, <b>Условие 11.3.6</b>	Предаване на фирми – <b>Условие 11.5.1</b>	Не
Наситени или отработени йонообменни смоли	19 09 05	0.0375	Не	Предаване на фирми – <b>Условие 11.5.1</b>	Не

Таблица 11.2. Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка

Отпадък	Код	Количество [t/y]	Временно съхраняване	Оползотворяване, преработване и рециклиране	Обезвреждане
Нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа	13 02 05*	6.0	Да – Площадка № 26, <b>Условие 11.3.5</b>	Предаване на фирми – <b>Условие 11.5.1</b>	Не
Твърди остатъци от пясъкоуловители и маслени – водни сепаратори (перлит)	13 05 01*	1.0	Да – Площадка № 26, <b>Условие 11.3.5</b>	Предаване на фирми – <b>Условие 11.5.1</b>	Не
Утайки от маслоуловителни шахти	13 05 03*	0,1	Не	Предаване на фирми – <b>Условие 11.5.1</b>	Не
Масло от маслно – водни сепаратори	13 05 06*	0,1	Да – Площадка № 26, <b>Условие 11.3.5</b>	Предаване на фирми – <b>Условие 11.5.1</b>	Не
Маслени филтри	16 01 07*	0.15	Да – Площадка № 27, <b>Условие 11.3.6</b>	Предаване на фирми – <b>Условие 11.5.1</b>	Предаване на фирми – <b>Условие 11.6.1</b>
Оловни акумулаторни батерии	16 06 01*	0.1	Не	Предаване на фирми – <b>Условие</b>	Не

				<b>11.5.1</b>	
Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак	20 01 21*	0,06	Да – Площадка № 24, <b>Условие 11.3.4.</b>	Предаване на фирми – <b>Условие 11.5.1</b>	Не
Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23, съдържащо опасни компоненти (части от електрически табла, от станции за катодна защита, от оборудване за управление и комуникация и от компютърна техника)	20 01 35*	0,1	Да – Площадка № 24, <b>Условие 11.3.4.1.</b>	Предаване на фирми – <b>Условие 11.5.1</b>	Не

Таблица 11.3. Строителни отпадъци

Отпадък	Код	Количество [t/y]	Временно съхраняване	Оползотворяване, преработване и рециклиране	Обезвреждане
Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06	17 01 07	1.0	Не	Не	Предаване на фирми – <b>Условие 11.6.1</b>

Таблица 11.4. Битови отпадъци

Отпадък	Код	Количество [t/y]	Оползотворяване, преработване и рециклиране	Обезвреждане
Смесени битови отпадъци	20 03 01	11	Не	Предаване на фирми – <b>Условие 11.6.1</b>

**Условие 11.1.2.** В срок до 6 /шест/ месеца от влизане в сила на настоящото разрешително притежателят му да актуализира Програмата за управление на дейностите по отпадъците, изискваща се по чл. 29 от ЗУО, съдържаща мерки съгласно чл. 31 от ЗУО и в съответствие с условията на комплексното разрешително, и да я представи за утвърждаване в РИОСВ.

**Условие 11.2. Събиране и приемане на отпадъците**

**Условие 11.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да събира образуванията на площадката отпадъци, посочени в **Условие 11.1.1.**, съгласно изискванията на Глава II, Раздел I на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места.

**Условие 11.2.2.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да събира образуваните на площадката отпадъци, посочени в **Условие 11.1.1.**, по схемата за разделно събиране на отпадъците, представена в заявлението на стр. 68-77 в съответствие с нормативната уредба по околна среда.

**Условие 11.2.3.** При събиране на образуваните на площадката отпадъци, притежателят на настоящото разрешително да подлага отпадъците на обработка за намаляване степента на тяхната опасност, намаляване на техния обем и/или привеждането им в удобен за транспортиране и съхраняване вид, при наличие на техническа възможност за това.

**Условие 11.2.4.** Притежателят на настоящото разрешително да събира образувания на площадката отпадък с код и наименование:

- 20 01 21\* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, разделно, на закрито, на оградена и обозначена с табели площадка. Забранява се поставянето на излезли от употреба флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, в съдове за битови отпадъци, както и смесването им с други отпадъци.

**Условие 11.2.4.1.** Притежателят на настоящото разрешително да събира образувания на площадката отпадък с код и наименование:

- 20 01 35\* - Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 (части от електрически табла, от станции за катодна защита, от оборудване за управление и комуникация и от компютърна техника), съдържащо опасни компоненти, разделно, на закрито, на оградена и обозначена с табели площадка. Забранява се смесването му с други отпадъци.

**Условие 11.2.5.** Притежателят на настоящото разрешително да събира образуваните на площадката отпадъци с код и наименование:

- 13 02 05\* - Нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа,
- 13 05 01\* - Твърди остатъци от пясъкоуловители и маслени – водни сепаратори (перлит),
- 13 05 06\* - Масло от маслно – водни сепаратори,

в специализирани съдове, които са затворени извън времето на извършване на манипулации, не допускат разливане и/или изтичане, изработени са от материали, невзаимодействащи с отработените масла и са маркирани с надпис: "Отработени масла", код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците.

**Условие 11.2.6.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

**Условие 11.3. Временно съхраняване на отпадъците**

**Условие 11.3.1.** Притежателят на настоящото разрешително да съхранява временно отпадъците съгласно

**Условие 11.1.1.** за срок не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;
- една година при последващо предаване за обезвреждане.

**Условие 11.3.2.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава временно съхраняване единствено на отпадъците, определени с **Условие 11.1.1.**, и на местата, определени за тази цел (Приложение II.7.4 от заявлението), при спазване изискванията на Приложение 2 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999г.

**Условие 11.3.3.** Притежателят на настоящото разрешително да съхранява опасните отпадъци, образувани от дейността на предприятието, в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете да бъдат обозначени с добре видими надписи "опасен отпадък", код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците и в съответствие с изискванията на Глава II, Раздел III на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.

**Условие 11.3.4.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява временно отпадък с код и наименование:

- 20 01 21\* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак на Площадка № 24, обозначена на Приложение II.7.4 от заявлението, разделно от другите отпадъци и при наличие на сгъра в количество

най-малко по 2 грама на всеки килограм лампи. Площадката трябва да е закрыта, оградена, обозначена с ясни надписи за вида на отпадъците, които се третират в нея и оборудвана с :

- херметически затворени съдове за съхраняване на счупени лампи;
- съдове за съхраняване или с транспортни опаковки, гарантиращи безопасното съхраняване на излезлите от употреба лампи, стелажи, палети и други съоръжения, позволяващи товарно-разтоварни дейности;
- повърхностите, върху които се поставят съдовете за съхраняване, да бъдат с водонепропускливо покритие.

**Условие 11.3.4.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява временно отпадък с код и наименование: 20 01 35\* - Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 (части от електрически табла, от станции за катодна защита, от оборудване за управление и комуникация и от компютърна техника), разделно от другите отпадъци, на Площадка № 24, обозначена на Приложение II.7.4 от заявлението. Площадката да е снабдена с навес и временното съхраняване на ИУЕЕО да се извършва в затворени контейнери.

**Условие 11.3.5.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява временно следните отпадъци с код и наименование:

- 13 02 05\* - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа,
- 13 05 01\* - Твърди остатъци от пясъкоуловители и маслени – водни сепаратори (перлит),
- 13 05 06\* - Масло от маслно – водни сепаратори,

на Площадка № 26, обозначена на Приложение Д II.7.4 от заявлението, която трябва да бъде бетонирана и оборудвана с приемателни съдове. Съдовете за съхранение трябва да отговарят на изискванията на

**Условие 11.2.5.** Площадката трябва да има ясни надписи за предназначението ѝ и вида на отпадъка, който се третира в нея.

**Условие 11.3.6.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява временно отпадъци с код и наименование:

- 12 01 01 - Стърготини, стружки и изрезки от черни метали на Площадка № 28,
- 12 01 03 - Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали на Площадка № 28,
- 16 01 17 – Черни метали на Площадка № 25,
- 16 01 07\* - Маслени филтри на Площадка № 27,

обозначени на Приложение II.7.4 от заявлението, които трябва да имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за вида на отпадъка, който се третира в тях и да бъдат ясно отделени от останалите съоръжения в обекта.

**Условие 11.3.7.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава временното съхраняване на отпадъците да се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

**Условие 11.3.8.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

#### **Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците**

**Условие 11.4.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за транспортиране всички отпадъци по **Условие 11.1.1.** извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО за извършване на такава дейност, регистрационен документ по чл. 12 от ЗУО, или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор.

**Условие 11.4.2.** Притежателят на настоящото разрешително да изготвя "Транспортна карта", съгласно Приложение 4 на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности, в случаите на предаване на опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане.

**Условие 11.4.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да изготвя, съхранява и представя на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи:

1. За производствени отпадъци:
  - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;
2. За опасни отпадъци:
  - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;
  - "Транспортна карта", съгласно Приложение 4 на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности;
  - "Писмени инструкции за действие при аварии", в съответствие с Приложение № 5 на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г.

**Условие 11.4.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

**Условие 11.5. Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци**

**Условие 11.5.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за оползотворяване, преработване и рециклиране отпадъците, образувани от дейността на предприятието, определени с **Условие 11.1.1.** от настоящото комплексно разрешително, единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност, въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък.

**Условие 11.5.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците**

**Условие 11.6.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за обезвреждане отпадъците, образувани от дейността на предприятието, определени с **Условие 11.1** от настоящото комплексно разрешително, извън територията на площадката единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност, въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък.

**Условие 11.6.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

**Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците**

**Условие 11.7.1.** Притежателят на настоящото разрешително да осъществява измерване/изчисляване на количествата образувани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

- месечно количество образуван отпадък за инсталацията по **Условие 2.;**
- годишно количество образуван отпадък за инсталацията по **Условие 2.**

**Условие 11.7.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение.

**Условие 11.7.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 11.7.4.** Притежателят на настоящото разрешително да отчита годишните количества отпадъци, предадени на фирми, за всеки отпадък по кодове. Информацията да се документира и съхранява от оператора и да се предоставя на компетентния орган при поискване.

**Условие 11.8. Анализи на отпадъците**

**Условие 11.8.1.** В случай на класификация на отпадъци с огледални кодове, съгласно Приложение №1 от Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците и/или с цел доказване на съответствието на отпадъците с придружаващия ги сертификат, притежателят на настоящото разрешително да извършва изпитването на отпадъците в акредитирана лаборатория в съответствие с чл. 8 от ЗУО.

**Условие 11.8.2.** Притежателят на настоящото разрешително да извърши основно охарактеризиране на отпадъците, образувани от дейността на предприятието и предназначени за обезвреждане, чрез

депониране, в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т. 1.1 на приложение № 1 от Наредба №8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

**Условие 11.9. Документиране и докладване**

**Условие 11.9.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

**Условие 11.9.1.1.** Информацията, включително и резултатите от извършените анализи на отпадъците по **Условие 11.8.1** и **Условие 11.8.2.** да се документират и съхраняват минимум 5 години на площадката и да се предоставят при поискване от компетентните органи.

**Условие 11.9.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервани съгласно **Условие 11.7.** количества на отпадъците и да докладва като част от ГДОС образуваните количества отпадъци като годишно количество.

**Условие 11.9.3.** Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от оценката на съответствието съгласно **Условие 11.2.6., Условие 11.3.8., Условие 11.4.3., Условие 11.5.2., Условие 11.6.2.** и **Условие 11.7.3.,** установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. Резултатите да се съхраняват на площадката и представят при поискване от компетентния орган.

**Условие 11.9.4.** Притежателят на настоящото разрешително да представя като част от ГДОС:

- Брой и обект на проверките;
- Установени несъответствия;
- Причини;
- Предприети мерки/ мерки, които ще бъдат предприети.

**Условие 11.9.5.** Притежателят на настоящото разрешително да съхранява всяка информация, чието документиране се изисква с горните условия (**Условие № 11. Управление на отпадъците**), за срок не по-кратък от пет календарни години, ако не е указано друго в съответната нормативна уредба. Информацията да се предоставя при поискване от компетентните органи.

**Условие 11.9.6.** При планиране на промени в работата на инсталациите притежателят на настоящото разрешително да проучи възможността за оползотворяване, преработване или рециклиране на образуваните на площадката отпадъци и представи резултатите от проучването при преразглеждане на разрешителното.

**Условие 11.9.7.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва изпусканите количества в почвата на всеки от замърсителите, посочени в приложение II, за които са надвишени пределните количества, посочени в приложение II на Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на опасни отпадъци, в определените в цитирания регламент случаи.

**Условие 12. Шум**

**Условие 12.1. Емисии**

**Условие 12.1.1.** Дейностите, извършвани на производствената площадка, да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво - 70 dB(A);
- вечерно ниво - 70 dB(A);
- нощно ниво - 70 dB(A);

В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона):

- дневно ниво – 55 dB(A);
- вечерно ниво - 50 dB(A);
- нощно ниво – 45 dB(A).

**Условие 12.2. Контрол и измерване**

**Условие 12.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва наблюдение на:

- общата звукова мощност на площадката;
- нивата на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката;
- нивата на звуково налягане в мястото на въздействие.

**Условие 12.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите по **Условие 12.2.1.**

**Условие 12.2.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденията се правят при максимално натоварване на производствените мощности на площадката през деня и нощта, ако е необходимо, и в съответствие с "Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие".

**Условие 12.3. Документиране и докладване**

**Условие 12.3.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от наблюдението на определените показатели.

**Условие 12.3.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия.

**Условие 12.3.3.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС:

- оплаквания от живущи около площадката;
- резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл.23 от Наредба № 2/05.04.2006г.;
- установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/планирани коригиращи действия.

**Условие № 13 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване**

**Условие 13.1.** На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води, както и инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко въвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води.

**Условие 13.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

**Условие 13.3.** Притежателят на настоящото разрешително да осигурява съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определени за целта места.

**Условие 13.4.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). Същите следва да се почистват/преустановяват до 12 часа след откриването им.

**Условие 13.5.** Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, тръбопроводи и др., при които са установени течове, до момента на отстраняването им.

**Условие 13.6.** Притежателят на настоящото разрешително да осигурява извършването на товаро-разтоварни дейности, които биха могли да доведат до течове/изливания да се извършват на определените за това места, осигурени против разливи и течове, означени на Приложение № II.9.2а от заявлението.

**Условие 13.7. Мониторинг и измерване**

**Условие 13.7.1. Собствен мониторинг на почви**

**Условие 13.7.1.1.** В срок до един месец от влизане в сила на настоящото разрешително притежателят му да определи разположението на постоянните пуктове за мониторинг на почвите с географски координати, да извърши анализ за състоянието на почвите на територията на площадката (базово

състояние) по показателите в **Таблица 13.7.1.1.** и да представи за съгласуване в РИОСВ и ИАОС схема на площадката в три еднообразни екземпляра, върху която да са означени пунктовете. Екземпляр от съгласувания план да се представи в БД и да се счита за неразделна част от настоящото комплексно разрешително.

**Условие 13.7.1.2.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва собствен мониторинг на състоянието на почвите на територията на площадка по показателите, посочени в **Таблица 13.7.1.1.** в постоянните мониторингови пунктове по **Условие 13.7.1.1.** Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории.

Таблица №13.7.1.1.

Показател	Честота	Примерен метод за анализ
pH	1 път на 3 години	ISO 10390
Нефтопродукти	1 път на 3 години	ISO 11046:1994 / ISO 16703:2001

**Условие 13.7.1.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите по **Таблица 13.7.1.1.** и базовото състояние на почвите, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

#### **Условие 13.8. Документиране и докладване**

**Условие 13.8.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от изпълнението на инструкциите по **Условие 13.2.** и **Условие 13.4.** и да ги предоставя при поискване от компетентните органи.

**Условие 13.8.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от собствения мониторинг на почвите по **Условие 13.7.1.1.** и да ги предоставя при поискване от компетентните органи.

**Условие 13.8.3.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от периодичната оценка на съответствието на данните от мониторинга на почвите и базовото състояние, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

**Условие 13.8.4.** Притежателят на настоящото разрешително да води Дневник с данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива.

**Условие 13.8.5.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от анализа за състоянието на почвите на територията на производствената площадка (базово състояние) по определените в **Таблица 13.7.1.1.** показатели като част от съответния ГДОС.

**Условие 13.8.6.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на почвите като част от ГДОС.

**Условие 13.8.7.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от изпълнение на **Условие 13.7.1.3.** като част от ГДОС.

**Условие 13.8.8.** Данни от изпълнението на всички инструкции по **Условие № 13** да се докладват като част от ГДОС.

**Условие 13.9.** При аварийни случаи, които могат да предизвикат замърсяване на подземните води, притежателят на настоящото разрешително да предприема необходимите мерки, както следва: ограждане мястото на аварията и осигуряване на неговата охрана;

- подходяща обработка на разлетите и/или разсипаните вещества със сорбционни материали;
- събиране, неутрализиране или унищожаване на разлетите и/или разсипаните вещества;
- ликвидиране на последиците от аварията.

**Условие 13.9.1.** При аварийни случаи, притежателят на настоящото разрешително да уведомява Басейнова дирекция, Териториалната дирекция "Гражданска защита" към Министерство на извънредните ситуации и Общинския съвет по сигурност и управление при кризи.

**Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии**

**Условие 14.1.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да спазва вътрешен аварийен план, утвърден от ръководителя на предприятието и включващ най-малко следните елементи:

- действия и средства по известяване на персонала и компетентните обществени органи за аварията;
- действия за използване на лични предпазни средства, в зависимост от характера на аварията;
- действия по евакуация на застрашения персонал, вкл. сборни пунктове и маршрути за евакуация;
- действия за предотвратяване/ ограничаване на въздействието върху здравето и живота на персонала, населението и околната среда, в зависимост от характера на аварията, вкл. за управление на производственото оборудване и пречиствателните съоръжения както и отклоняването на производствените/ повърхностите води към аварийен обем в условията на аварията;
- действия на обществените служби за спешни действия (напр. "Спешна медицинска помощ", "Пожарна и аварийна безопасност");
- помощ от съседни оператори, в зависимост от характера на аварията;
- действия за почистване на замърсяванията на производствената площадка и нейните околности, предизвикани от аварията;
- поименни отговорници за изпълнение на действията в плана;
- актуални телефонни номера на отговорниците за изпълнение на действията в плана, ръководството на площадката, обществените служби за спешни действия и съседните оператори.

**Условие 14.2.** Притежателят на настоящото разрешително да направи оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар. При наличие на потенциална възможност за такова изпускане операторът трябва да предложи мерки за задържане на тези води/вещества/препарати в аварийен обем на територията на площадката и последващото им третиране.

**Условие 14.3.** Операторът да води документация за всяка възникнала аварийна ситуация, описваща:

- причините за аварията;
- време и място на възникване;
- последствия върху здравето на населението и околната среда;
- предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на последствията от нея.

Документацията да се съхранява и представя при поискване от компетентния орган.

**Условие 14.4.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации.

**Условие 14.5.** Притежателят на настоящото разрешително незабавно да уведомява РИОСВ и да води документация за следните случаи:

- измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложиени в разрешителното;
- не планирана емисия;
- смущение или повреда в контролната апаратура или измервателното оборудване, при което е възможно да се стигне до загуба на контрол над пречиствателното оборудване;
- инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно.

**Условие 14.6.** При възникване на крупна производствена авария с опасност за здравето на хората и околната среда, притежателят на настоящото разрешително е длъжен незабавно да уведоми областния управител, РИОСВ и кмета на Община Болярово.

**Условие 14.7.** Притежателят на настоящото разрешително да изготвя и съхранява документация за наличието, разположението и количествата опасни вещества и препарати на площадката, попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС.

**Условие №15. Преходни и аномални режими на работа**

**Условие 15.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите по **Условие 2**, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси.

**Условие 15.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за документиране на действията по **Условие 15.1**, включваща продължителността на процесите по пускане и спиране на инсталациите по **Условие 2**. Документацията да се съхранява на площадката и предоставя при поискване от компетентния орган.

**Условие 15.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага план за мониторинг при аномални режими на инсталациите по **Условие 2**, който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране.

**Условие 15.4.** Резултати от мониторинга по **Условие 15.3** да се представя като част от ГДОС.

**Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях**

**Условие 16.1.** В случай на взето от оператора решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в **Условие 2** на настоящото разрешително или на части от тях, притежателят му да уведоми незабавно РИОСВ и ИАОС, като посочи и предвидената за това дата.

**Условие 16.2.** В срок до един месец преди прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях, притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ подробен план за закриване на дейностите на площадката или части от тях. Обхватът на плана да включва като минимум:

- отстраняване от площадката на всички контролирани от законодателството по околна среда вещества/материали;
- почистване (отстраняване/демониране при окончателно закриване) на тръбопроводи и съоръжения, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство;
- почистване (отстраняване/демониране при окончателно закриване) на складови помещения/складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;
- почистване и рекултивиране на замърсената на територията на площадката почва;
- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по закриване;
- окончателна цена за всяка от дейностите и осигуряване на необходимите средства.

**Условие 16.3.** В срок до един месец преди временно прекратяване на дейността на инсталациите (технологичните съоръжения) или на части от тях, да се изготви и представи в РИОСВ подробен План за временно прекратяване на дейностите на площадката или част от тях. Планът да включва като минимум:

- почистване на тръбопроводи и оборудване, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство;
- почистване на складови помещения/складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;
- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по временно прекратяване;
- окончателна цена за всяка от дейностите и осигуряване на необходимите средства.

**Условие 16.4.** Планът за временно прекратяване да бъде актуализиран при всяка промяна в експлоатацията на инсталациите по **Условие 2**.

**Условие 16.5.** Изпълнението на мерките по планове по **Условие 16.2** и **Условие 16.3** да се докладва, като част от съответния ГДОС.

### Приложение №1. Списък с документи

1. Заявление за издаване на комплексно разрешително на "Булгартрансгаз" ЕАД, гр. София, обект КС „Странджа“, с. Горска поляна, обл. Ямбол.
2. Таблици към заявление за издаване на комплексно разрешително на "Булгартрансгаз" ЕАД, гр. София, обект КС „Странджа“, с. Горска поляна, обл. Ямбол.
3. Приложения към заявление за издаване на комплексно разрешително на "Булгартрансгаз" ЕАД, гр. София, обект КС „Странджа“, с. Горска поляна, обл. Ямбол

### Приложение № 2 Списък на българските нормативни актове, използвани в Разрешителното

1. ЗАКОН за опазване на околната среда, обн. ДВ, бр. 91 от 25.09.2002г., изм. и доп., бр. 77 от 27.09.2005г.;
2. ЗАКОН за водите, обн. ДВ, бр. 67 от 27.07.1999г., изм. и доп., бр. 30 от 11.04.2006г.;
3. ЗАКОН за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (Загл. изм. - ДВ бр. 114 от 2003г.), обн. ДВ бр. 10 от 4.02.2000г., в сила от 5.02.2002г., изм. бр. 91 от 25.09.2002г., бр. 86 от 30.09.2003г., изм. и доп. бр. 114 от 30.12.2003г., в сила от 31.01.2004г.
4. ЗАКОН за управление на отпадъците, обн. ДВ, бр. 86 от 30.09.2003г., изм. и доп., бр. 77 от 27.09.2005г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г
5. ЗАКОН за чистотата на атмосферния въздух, Обн. ДВ. бр.45 от 28 Май 1996г., попр. ДВ. бр.49 от 7 Юни 1996г., изм. ДВ. бр.85 от 26 Септември 1997г., изм. ДВ. бр.27 от 31 Март 2000г., изм. ДВ. бр.102 от 27 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.112 от 23 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.99 от 8 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ бр. 86 от 26 Октомври 2007г
6. ЗАКОН за защита от шума в околната среда, обн., ДВ, бр. 74 от 13.09.2005г., в сила от 1.01.2006г.;
7. НАРЕДБА за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с ПМС № 62 от 12.03.2003г., обн., ДВ, бр. 26 от 21.03.2003г.; попр., бр. 29 от 2003г.; изм. и доп., бр. 105 от 29.12.2005г.;
8. НАРЕДБА №1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии, издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на икономиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на здравеопазването, обн. ДВ бр. 64 от 5.08.2005г.;
9. НАРЕДБА №6 от 26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, издадена от министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр. 31 от 6.04.1999г., изм., бр. 52 от 27.06.2000г., бр. 93 от 21.10.2003г.;
10. НАРЕДБА №7 от 3.05.1999г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн. ДВ бр. 45 от 14.05.1999г., в сила от 1.01.2000г.;
11. НАРЕДБА № 9 от 3.05.1999г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн. ДВ бр. 46 от 18.05.1999г., в сила от 1.01.2000г.;
12. НАРЕДБА №14 от 23.09.97г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места обн. ДВ бр.88/3.10.1997г., изм. бр.46/18.05.1999г., бр. 8/22.01.2002г.;
13. НАРЕДБА № 6/9.11.2000г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на здравеопазването и министъра на икономиката, обн., ДВ, бр.97 от 28.11.2000г.

14. НАРЕДБА №7/1986г. за показатели и норми за определяне на качеството на течащите повърхностни води.
15. НАРЕДБА № 5/23.04.2007 г. за мониторинг на водите (обн. ДВ, бр. 44 от 05.06.2007 г.);
16. НАРЕДБА №9 от 28.09.2004г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности, обн. ДВ бр.95 от 26.10.2004г.,попр. бр.113 от 28.12.2004г.
17. НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, приета с ПМС № 144 от 5.07.2005 г., (обн., ДВ, бр. 58 от 15.07.2005 г.), изм. и доп ПМС 120 от 30 май 2008 г. обн., ДВ, бр 53 от 10 юни 2008г.
18. НАРЕДБА за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтепродукти, Приета с ПМС № 230 от 01.11.2005г., обн., ДВ, бр. 90 от 11.11.2005г.
19. НАРЕДБА за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС 53/19.03.1999г., обн. ДВ, бр.29/30.03.1999г.
20. НАРЕДБА №3 от 1.04.2004г. за класификация на отпадъците, обн. ДВ бр. 44 от 25.05.2004г.
21. НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване(обн. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г.), изм. и доп ПМС 120 от 30 май 2008 г. обн., ДВ, бр 53 от 10 юни 2008г.;
22. НАРЕДБА № 8/24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн. ДВ, бр. 83 от 24.09.2004г.);
23. НАРЕДБА №1 от 07.07.2000г. за проучването, ползването и опазването на подземните води обн. ДВ бр.57/14.07.2000г., попр. бр. 64/4.08.2000г.
24. НАРЕДБА № 5/23.04.2007г. за мониторинг на водите (обн. ДВ, бр. 44 от 05.06.2007г.);
25. НАРЕДБА №3 за норми относно допустимото съдържание на вредни вещества в почвата обн. ДВ бр. 36/08.05.1979г., изм. и доп. бр. 5/16.01.1996г., бр. 54/08.07.1997г., бр. 21/17.03.2000г., доп. бр. 39 от 16.04.2002г.
26. Правилник за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи, приет с ПМС 18/23.01.1998 г., обн. ДВ бр. 13/03.02.1998г., изм. бр. 3/11.01.2000г., бр. 22/9.03.2001г., бр. 15/14.02.2003г.
27. НАРЕДБА за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба (Загл. изм. – ДВ, бр. 62 от 2004г.),приета с ПМС №130 от 1.07.2002г., обн., ДВ, бр. 69 от 17.07.2002г., в сила от 1.01.2003г., изм. и доп., бр. 62 от 16.07.2004г., в сила от 17.10.2004г.
28. НАРЕДБА за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати (Загл. изм. - ДВ, бр. 66 от 2004г.), приета с ПМС №316 от 20.12.2002г., обн., ДВ, бр. 5 от 17.01.2003г., в сила от 1.01.2004г., изм. и доп., бр. 66 от 30.07.2004г., в сила от 1.01.2005г.
29. НАРЕДБА №6 от 26 юни 2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите
30. Заповед РД-536/27.12.1999г. за утвърждаване методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие: Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие, утвърдена със заповед РД-536/27.12.1999г. на Министъра на околната среда и водите
31. Инструкция №1 за изискванията към процедурите за регистриране, обработка и съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствени непрекъснати измервания, обн. ДВ бр.69/2003г.
32. ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, одобрена с ПМС №58 от 7.03.2003г., обн. ДВ бр. 25 от 18.03.2003г., в сила от 18.03.2003г., изм. и доп. бр. 19 от 9.03.2004г.
33. Методика за попълване на заявление за издаване на комплексно разрешително съгласно пар. 3 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.
34. Методика за издаване на комплексни разрешителни на Министерство на околната среда и водите,, утвърдена със заповед на Министъра на околната среда и водите № РД – 805/31.10.2006г.

35. Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително, утвърдена със заповед на Министъра на околната среда и водите № РД – 806/31.10.2006г.

36. Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл.117 от ЗООС, МОСВ, октомври 2004г.

**Приложение № 3 Списък на справочните (BREF) документи, използвани за оценка и сравнение на процесите и инсталациите**

1. Reference Document on Best Available Techniques on Emission from Storage, January 2005;
2. Reference Document on the General Principles of Monitoring, July 2003 - Monitoring
3. Draft Reference Document on Economics and Cross-Media Effects, September 2003 – Economic;
4. Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector, February 2003 – CWW.



