

# МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ



## ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

### РЕШЕНИЕ № 477-Н0-И0-А0/2013г.

На основание чл. 120, ал. 1, предложение първо, във връзка с чл. 117, ал. 1, от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) (обн. ДВ бр. 91/25.09.2002г., изм. и доп. ДВ бр. 32/24.04.2012г.) и чл. 11, ал. 1, от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС № 238/02.10.2009г., обн. ДВ, бр. 80/09.10.2009г., изм. и доп. ДВ, бр. 69/11.09.2012г.)

### ИЗДАВАМ

Комплексно разрешително на: „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София  
Площадка: Пивоварна гр. Благоевград  
Регистрационен номер: 477-Н0/2013г.  
Оператор: „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София  
Адрес: 1715 гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София №1, блок, сграда 3, ет.3  
ЕИК: 127018636

за експлоатация на следната инсталация и съоръжения:

1. Инсталация за производство на пиво – т. 6.4.2 „б” от Приложение № 4 към ЗООС

при условията на разрешително № 477-Н0/2013 г., приложение № 1 към решението.

Решението може да бъде обжалвано чрез изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда в 14-дневен срок от датата на оповестяването му във в. „Капитал Daily” пред министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 127, ал. 2 от ЗООС, във връзка с чл. 81, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) или пред Административен съд София-град, съгласно чл. 149, ал. 1, във връзка с чл. 145 и чл. 148 от АПК.

Дата на подписване:

22.11.2013г.

Подпис:

Ваня Григорова

Ваня Григорова  
Изпълнителен директор  
на Изпълнителна агенция по  
околна среда







МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

# КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 477-Н0/2013 г.

(Решение на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда  
№ 477-Н0-И0-А0/2013г.)

**Оператор:** „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. София,  
Пивоварна гр. Благоевград


**Адрес:** гр. София 1715, ж.к. Младост 4,  
Бизнес Парк София №1, блок, сграда 3, ет.3

За експлоатация на инсталация и съоръжения за следната категория промишлена дейност  
по Приложение № 4 към Закон за опазване на околната среда (ЗООС):

1. Инсталация за производство на пиво – т. 6.4.2 „б“ от Приложение № 4 към ЗООС

Дата на подписване:

22.11.2013г.

Подпис:   
Ваня Григорова

Изпълнителен директор  
на Изпълнителна агенция по околна среда





**Условие №1. Речник на използваните термини**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Оператор/Притежател<br>разрешителното | на „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД<br>гр. София 1715<br>ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София №1, блок, сграда 3, ет.3  |
| МОСВ                                  | Министерство на околната среда и водите   |
| ИАОС                                  | Изпълнителна агенция по околна среда  |
| РИОСВ                                 | РИОСВ, гр. Благоевград  |
| БДУВ                                  | Басейнова дирекция за управление на водите Западнореловски район,<br>център гр. Благоевград   |
| Общински власти                       | Община Благоевград  |
| Заявлението                           | Допълнено заявление за издаване на комплексно разрешително на<br>„КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД, Пивоварна Благоевград, представено в<br>ИАОС с писмо вх. № 547-БД-1454/30.01.2013г.   |
| ГДОС                                  | Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено<br>настоящото комплексното разрешително (годишен доклад за околна среда)  |
| ЗООС                                  | Закон за опазване на околната среда   |
| Наредбата                             | Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни  |
| СУОС                                  | Система за управление на околната среда   |
| ИППСУКР                               | Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията в<br>комплексното разрешително  |
| Ден                                   | От 07.00ч. до 19.00ч.   |
| Вечер                                 | От 19.00ч. до 23.00ч.   |
| Нощ                                   | От 23.00ч. до 07.00ч.   |
| dB(A)                                 | Децибели (А скала)  |
| НДЕ                                   | Норми за допустими емисии   |
| КР                                    | Комплексно разрешително   |
| НДНТ                                  | Най-добри налични техники   |
| Единица продукт                       | Един хектолитър филтровано пиво   |
| MWh/единица продукт                   | Количество консумирана енергия на единица продукт   |
| m <sup>3</sup> /единица продукт       | Количество консумирана свежа вода за производството на единица<br>продукт   |
| mg/Nm <sup>3</sup>                    | Концентрация – количество вещество в единица обем, приведен към<br>нормални условия (температура нула градуса по Целзий и налягане 1013<br>хектопаскала след корекция за съдържание на влага)                                   |
| ИУ                                    | Изпускащо устройство  |
| СПИ                                   | Собствени периодични измервания   |
| ТЗ                                    | Точка на заустване  |
| ТМ                                    | Точка за мониторинг   |
| Q <sub>макс.час</sub>                 | Максималночасов дебит на отпадъчни води   |
| Q <sub>ср. ден</sub>                  | Среднодневен дебит на отпадъчни води  |
| Q <sub>ср. год.</sub>                 | Средногодишен дебит на отпадъчни води   |
| ГПСОВ                                 | Градска пречиствателна станция за отпадъчни води  |
| ПСОВ                                  | Пречиствателна станция за отпадъчни води  |
| t/y                                   | Количество в тон за 1 година  |
| БДС                                   | Български държавен стандарт   |
| ЕРИПЗ                                 | Европейски регистър за изпускане и пренос на замърсители  |
| Норма за ефективност                  | Количество ресурс, изпуснат замърсител или образуван отпадък за<br>единица продукт  |
| ЗЗВВХВС                               | Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси   |
| R-фрази                               | Индикации за опасност на веществото и мерките за безопасност, отнасящи<br>се до веществото, регламентирани от Приложение III на Директива<br>67/548/ЕЕС, допълнена и разширена от Директива 2006/102/ЕС на<br>Европейския съюз. |
| S-фрази                               | Препоръки за безопасност за съхранение на веществото, регламентирани  |



от Приложение IV на Директива 67/548/ЕЕС, допълнена и разширена от  
Директива 2006/102/ЕС на Европейския съюз.

**Условие №2. Инсталации, обхванати от това разрешително**

Инсталация, която попада в обхвата на т. 6.4.2 б) от Приложение 4 на ЗООС - „Инсталация за обработване и преработване, различно от опаковане, на следните суровини, независимо дали са предварително обработени, или не, предназначени за производство на хранителни продукти за консумация от хора или животни, буква „б“) единствено растителни суровини с производствен капацитет над 300 т готова продукция за денонощие или 600 т готова продукция за денонощие, когато инсталацията работи в продължение на не повече от 90 последователни дни през която и да е година

**1. Инсталация за производство на пиво.**

**Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:**

1. Горивна инсталация за производство на топлинна енергия с номинална топлинна мощност 17,4 MW:
  - Котел 1 ПКГН 12 – 11,6 MW;
  - Котел 2 ПКГН 6.5 – 5,8 MW;

**Условие №3. Обхват**

**Условие 3.1.** Работата на инсталацията и емисиите в околната среда трябва да бъдат контролирани и поддържани в съответствие с условията на настоящото комплексно разрешително. **Всички планове и програми, които се изискват в настоящото разрешително, са неразделна част от него.**

**Условие 3.2.** Всяко назоваване в настоящото разрешително на понятието “площадка” ще означава територията, на която са разположени инсталациите по **Условие 2** и очертана на генплан на площадката, представен в Приложение 1.4 от заявлението.

**Условие 3.3.** Нито едно от условията в настоящото разрешително не отменя законовите задължения на притежателя му, произтичащи от други нормативни актове.

**Условие 3.4.** Притежателят на настоящото разрешително да изгради и въведе в експлоатация Пречиствателна станция за смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи и битово фекални).

**Условие 3.5.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава:

- подмяна на съществуващ изпарител за амоняк с нов ресивър с капацитет 7 м<sup>3</sup> и подмяна на прилежаща арматура и автоматика;
- изграждане и монтаж на нов буферен съд за съхранение на разтвор от 1,2-пропиленгликол с вместимост 22 м<sup>3</sup> и прилежаща арматура и автоматика;
- подмяна на 2 броя съществуващи бутални компресора с нови такива.

**Условие №4. Капацитет на инсталацията**

**Условие 4.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да експлоатира инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС, без да превишава капацитета, посочен в Таблица 4.1.

**Таблица 4.1.**

| №  | Инсталация                         | Позиция на дейността по Приложение № 4 на ЗООС | Капацитет, [хектолитър за денонощие] |
|----|------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Инсталация за производство на пиво | 6.4.2 б)                                       | 5 520 hl/ден<br>(552 т/ден)          |

**Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:**

1. Горивна инсталация за производство на топлинна енергия с номинална топлинна мощност 17,4 MW:
  - Котел 1 ПКГН 12 – 11,6 MW;



- Котел 2 ПКГН 6.5 – 5,8 MW.

#### **Условие 4.2. Докладване**

**Условие 4.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване или изчисляване на годишното производство за инсталацията по **Условие 2**, която попада в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

**Условие 4.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишното производство за инсталацията по **Условие 2**, която попада в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

#### **Условие № 5. Управление на околната среда**

Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага система за управление на околната среда (СУОС), отговаряща на следните условия:

##### **Условие 5.1. Структура и отговорности**

**Условие 5.1.1.** Притежателят на настоящото разрешително да определи персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

**Условие 5.1.2.** Притежателят на настоящото разрешително да изготви списъци с персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и с лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Списъците да се актуализират при всяка промяна на персонала/лицата или отговорностите.

##### **Условие 5.2. Обучение**

**Условие 5.2.1.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала. Тя да включва изготвяне на годишни програми за обучение, които да се актуализират в зависимост от нуждите за обучение на персонала.

##### **Условие 5.3. Обмен на информация**

**Условие 5.3.1.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да поддържа на площадката актуална информация относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Информацията да бъде достъпна за всички служители.

**Условие 5.3.2.** Операторът да поддържа актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

##### **Условие 5.4. Документиране**

**Условие 5.4.1.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да изготви и съхранява актуален списък на нормативната уредба по околна среда, регламентираща работата на инсталациите.

**Условие 5.4.2.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да изготви списък и документира всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително, които да се съхраняват на достъпно за всички служители място на площадката от лицата, отговорни за тяхното съхранение.

**Условие 5.4.3.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да изготви списък на кого от персонала /отговорните лица/, какъв документ е предоставен.

##### **Условие 5.5. Управление на документите**

**Условие 5.5.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация

##### **Условие 5.6. Оперативно управление**

**Условие 5.6.1.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да изготви всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното. Инструкциите да се съхраняват на площадката в писмен вид и да се представят на компетентния орган при поискване.

##### **Условие 5.7. Проверка и коригиращо действие**

**Условие 5.7.1.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.



**Условие 5.7.2.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

**Условие 5.7.3.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 5.7.4.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията по **Условие 2**, произтичащи от нови нормативни актове, уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

**Условие 5.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации**

**Условие 5.8.1.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за преразглеждане и, ако е необходимо, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария.

**Условие 5.8.2** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за аварийно планиране и действия при аварии, в които да се уточняват дейностите по:

- определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария;
- определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. При определянето да се включат и аварийни ситуации в резултат на наводнение или земетресение;
- определяне на възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и да се изберат действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации да се документира избрания начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията.
- определяне на начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие;
- определяне на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се прилага винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката;
- определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия;
- определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария;
- определяне на необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното съхранение;
- определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност;
- определяне и редовна актуализация на списъка на персонала (с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии.

Инструкцията да се прилага и актуализира при всяка промяна на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката, както и при възникване на аварийни ситуации и/или аварии. Резултатите да се документират.

**Условие 5.9. Документиране**

**Условие 5.9.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително.

**Условие 5.9.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от прилагане на инструкцията по **Условие 5.7.4.** и предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с нормативните разпоредби.

**Условие 5.9.3.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява данните за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.



**Условие 5.9.4.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

**Условие 5.9.5.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да изготви списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното.

**Условие 5.9.6.** Притежателят на настоящото разрешително да съхранява документите, изисквани по **Условие 5.9.5.** и да ги предоставя при поискване от компетентния орган.

**Условие 5.10. Докладване**

**Условие 5.10.1.** Притежателят на разрешителното да докладва резултатите от собствения мониторинг и да представя ежегодно в РИОСВ и БДУВ Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексно разрешително в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася, на хартиен и електронен носител. Докладът да е изготвен съгласно Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително и да бъде съобразен с изискванията на разработения модул за докладване на замърсителите.

**Условие 5.10.2.** Операторът да предоставя при поискване от компетентните органи допълнителна информация относно изпълнението на условията в разрешителното.

**Условие 5.11. Актуализация на системата за управление на околната среда**

**Условие 5.11.1.** Притежателят на настоящото разрешително да актуализира системата за управление на околната среда при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова.

**Условие № 6. Тълкуване**

**Условие 6.1.** Всички условия от настоящото разрешително, в които не е определен индивидуален срок за изпълнение, следва да се считат за влизащи в сила от датата на влизане в сила на настоящото разрешително.

**Условие 6.2.** Употребените ресурси за производството на единица продукт се определят като:

**Условие 6.2.1.** Годишните стойности на нормите за ефективност се изчисляват като количеството консумирани вода, енергия, суровини и спомагателни материали за производството на единица продукт се разделя на количеството произведена продукция за същата календарна година.

**Условие 6.2.2.** Нормите за ефективност по отношение консумацията на вода, енергия, суровини и спомагателни материали са спазени в случай, че така изчислените стойности са по-малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.

**Условие 6.3.** Начинът на изчисление на количеството образуван отпадък за единица продукт е както следва:

**Условие 6.3.1.** Годишното количество образуван отпадък (тези, които не се генерират пряко от производствения процес) се определя за всяка инсталация и продукт, като сума от количествата образуван отпадък за 12 месеца.

**Условие 6.3.2.** Условията за разрешено количество образуван отпадък са спазени в случай, че така изчислените годишни количества образуван отпадък са по-малки или равни на количествата определени в настоящото разрешително.

**Условие 6.4.** За всички потоци отпадъчни води от площадката на дружеството, зауствани във градска канализационна система на гр. Благоевград и завършваща с ГПСОВ, емисионните норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води да се тълкуват съгласно изискванията на Наредба №7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места.

**Условие 6.4.1.** Мониторинг на отпадъчните води да се извършва в съответствие с Глава 6 на Наредба № 1/11.04.2011г. мониторинг на водите.

**Условие 6.5.** „Въвеждане в експлоатация“ е датата, от която инсталацията или части от нея започне да консумира вода и/или енергия и съответно започне да отделя емисии и отпадъци в околната среда.

**Условие 6.6.** „Прекратяване на дейност“ са случаите, когато операторът/притежателят на разрешителното възнамерява да прекрати работата на инсталацията или части от нея, при което се изключва вероятността за бъдещо възобновяване на тяхната работа. Прекратяването на дейността на инсталацията или части от нея включва демонтиране на оборудването и свързаните с неговата работа технологични линии.



**Условие 6.7.** „Временно прекратяване на дейност“ са случаите, когато операторът/притежателят на разрешителното възнамерява да преустанови работата на инсталацията или части от нея за определен период от време.

**Условие 6.8** „Пречиствателно съоръжение“ е съоръжение, което намалява емисиите на вредни или опасни вещества във въздуха и водите чрез допълнителни процеси, но не променя управлението или протичането на основната производствена дейност. Пречиствателните съоръжения третират вредни или опасни вещества, образувани при производството на определен продукт в същата или друга инсталация и чиито емисии се контролират от нормативната уредба.

**Условие 6.9.** Количеството емитиран замърсител във въздуха и/или водите, за производството на единица продукт се изчислява, като определеното годишно количество замърсител се раздели на годишното количество (за същата година) произведена продукция. За изчисляване на годишното количество замърсител следва да се използват указанията от Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ.

**Условие 6.10.** „Препоръчителен (референтен, сравнителен) метод за анализ“ е посоченият в комплексното разрешително метод за изпитване. Допуска се използването на други европейски, международни, национални или валидирани вътрешно-ведомствени методи за изпитване с доказана съпоставимост на граница на откриване, граница на определяне, селективност и чувствителност с посочения в комплексното разрешително референтен документ.

**Условие 6.11.** Условието за норми за еквивалентно ниво на шум са спазени в случай, че всяко наблюдение отговаря на поставените в настоящото комплексно разрешително норми. Наблюденията се правят при спазване изискванията на чл. 18 от Наредба № 54 от 13 Декември 2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда и в съответствие с „Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие“.

**Условие 6.12.** Нормите за допустими емисии (НДЕ) на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, посочени в настоящото разрешително да се тълкуват по следния начин:

**Условие 6.12.1.** Нормите за допустими емисии, изпускани в атмосферния въздух, посочени в настоящото комплексно разрешително, се отнасят за емисиите на вредни вещества в отпадъчни (производствени и/или вентилационни) газове, изпускани организирано в атмосферния въздух след последния технологичен агрегат или пречиствателно съоръжение на съответната инсталация (съоръжение, линия или агрегат), преди изпускащото устройство без да се допуска или отчита разреждането им със свеж въздух, съгласно изискванията на чл. 8, ал. 1 от Наредба № 1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

**Условие 6.12.2.** Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух да се извършват в съответствие с изискванията на Глава пета от Наредба № 6 от 26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

## **Условие № 7. Уведомяване**

**Условие 7.1.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да уведомява областния управител, кмета на общината, РИОСВ и органите на ГД „ПБЗН“ – МВР, при аварийни или други замърсявания, а в случаите на замърсяване на повърхностни и/или подземни води и Басейновата дирекция, когато са нарушени установените с настоящото комплексно разрешително или с нормативен акт норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда, след установяване на вида на замърсяващите вещества и размера на замърсяването.

**Условие 7.2.** Притежателят на настоящото разрешително да информира РИОСВ, МОСВ и ИАОС за всяка планирана промяна в работата на инсталациите по **Условие 2**.

**Условие 7.3.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информацията по изпълнението на **Условие 7.1.** и **Условие 7.2.**

**Условие 7.4.** Притежателят на настоящото разрешително да уведомява съответния компетентен орган при аварийни или други замърсявания.



**Условие 7.5.** Притежателят на настоящото разрешително е длъжен незабавно да информира съответния компетентен орган при съществуване на непосредствена заплаха за екологични щети въпреки предприетите от него мерки.

**Условие 7.6.** При настъпили екологични щети операторът е длъжен незабавно да уведоми съответния компетентен орган за причинените екологични щети.

**Условие 7.7.** Притежателят на настоящото разрешителното да уведомява МОСВ и РИОСВ за началото и очакваната продължителност на приемните изпитвания по смисъла на Закона за устройството на територията (ЗУТ) за въвеждане в нормална експлоатация на инсталациите/пречиствателните съоръжения.

**Условие 7.8.** Притежателят на настоящото разрешителното след приключване на приемните изпитвания да представи в МОСВ и РИОСВ копие от документа за въвеждане на обекта в експлоатация.

#### **Условие № 8. Използване на ресурси**

##### **Условие 8.1. Използване на вода**

**Условие 8.1.1.** Ползването на вода за промишлени нужди (включително охлаждане) да става единствено при наличие на актуален договор с “В и К” оператор и/или при наличие на Разрешително за водоземане, издадено съгласно изискванията на Закон за водите и при спазване на условията в документите уреждащи законосъобразното използване на вода.

**Условие 8.1.2.** При работа на инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС, количеството използвана вода за производствени нужди (включително охлаждане) да не превишава количеството в **Таблица 8.1.2.**

**Таблица 8.1.2.**

| Инсталация                         | Годишна норма за ефективност при употребата на вода, m <sup>3</sup> /единица продукт |
|------------------------------------|--|
| Инсталация за производство на пиво | 0,38 m <sup>3</sup> /единица продукт   |

**Условие 8.1.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на блендера, който е основен консуматор на вода за производствени нужди на площадката при работа на инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

**Условие 8.1.4.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

##### **Условие 8.1.5. Измерване и документиране**

**Условие 8.1.5.1.** Притежателят на настоящото разрешително да отчита изразходваното количество вода на площадката, чрез измервателни устройства, обозначени на Приложение 4.1 от заявлението.

**Условие 8.1.5.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлаждане). Документираната информация да включва:

- Годишна консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по **Условие 2**, която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС;

- Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталацията по **Условие 2**, която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС.

**Условие 8.1.5.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлаждане) с определените в разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират и съхраняват.

**Условие 8.1.5.4.** Притежателят на настоящото разрешително да документа резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване. Резултатите да се съхраняват.

**Условие 8.1.5.5.** Резултатите от изпълнението на инструкцията по **Условие 8.1.3** да се документират, съхраняват и да се предоставят при поискване от страна на компетентните органи.

##### **Условие 8.1.6. Докладване**



**Условие 8.1.6.1.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, за количеството на използваната вода за производствени нужди (включително охлаждане), изразено като годишна консумация на вода за производството на единица продукт, за инсталацията по **Условие 2**, която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС.

**Условие 8.2. Използване на енергия**

**Условие 8.2.1.** Консумираната електро- и топлоенергия от инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС, да не превишава стойностите, посочени в **Таблица 8.2.1**:

**Таблица 8.2.1**

| №  | Инсталация                         | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, MWh/единица продукт | Годишна норма за ефективност при употребата на топлоенергия, MWh/единица продукт |
|----|------------------------------------|--|--|
| 1. | Инсталация за производство на пиво | $10,145 \times 10^{-3}$  | $34,24 \times 10^{-3}$   |

**Условие 8.2.1.1.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага методика за изчисляване на консумацията на топлоенергия от Инсталация за производство на пиво.

**Условие 8.2.1.2.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на електропреобразователните части на мелница за мелене на суровините, основен консуматор на електроенергия.

**Условие 8.2.1.3.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на топлообменните части на Варежен съд, основен консуматор на топлоенергия.

**Условие 8.2.1.4.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

**Условие 8.2.2. Измерване и документиране**

**Условие 8.2.2.1.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция, осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електро- и топлоенергия за производствени нужди, изразени като:

- Стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на електро- и топлоенергия за инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС;

- Годишна консумация на електро- и топлоенергия за производствени нужди за инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

Изразходваните количества електроенергия да се отчитат по измервателните устройства, отбелязани на Приложение 4.1 „План на площадковото електроснабдяване“ към Заявлението.

Изразходваните количества топлоенергия от Инсталация за производство на пиво да се определя съгласно методиката по **Условие 8.2.1.1**.

**Условие 8.2.2.2.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените и изчислените количества консумирана електро- и топлоенергия с определените такива в **Условие 8.2.1**, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.

**Условие 8.2.2.3.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да документира резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на електропреобразователните части на мелница за мелене на суровините, основен консуматор на електроенергия.

**Условие 8.2.2.4.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да документира резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на топлообменните части на Варежен съд, основен консуматор на топлоенергия.

**Условие 8.2.2.5.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да документира резултатите от проверките на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби или нарушения на целостта ѝ и предприетите действия за тяхното отстраняване.

**Условие 8.2.3. Докладване**



**Условие 8.2.3.1.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС на:

- изчислените стойности на годишните норми за ефективност при употребата на електро- и топлоенергия за инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС за календарната година;
- резултатите от оценката на съответствието на количествата електро- и топлоенергия с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

**Условие 8.3. Използване на суровини и спомагателни материали**

**Условие 8.3.1. Употреба**

**Условие 8.3.1.1.** Употребяваните при работата на инсталацията по **Условие 2.**, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, суровини посочени в **Таблица 8.3.1.1**, да не се различават по вид и да не превишават съответните количества.

**Таблица 8.3.1.1. Пивоварна за производство на пиво**

| Суровина                | Годишна норма за ефективност<br>[kg/ единица продукт] |
|-------------------------|---|
| Малц                    | 11,8  |
| Ечемик                  | 1,9   |
| Царевичен грис          | 1,7   |
| Хмел и хмелови продукти | 3,3 g/hl  |
| Мая                     | 0,4   |

**Условие 8.3.1.2.** Употребяваните при работата на инсталацията по **Условие 2.**, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, спомагателни материали посочени в **Таблица 8.3.1.2**, да не се различават по вид и да не превишават съответните количества.

**Таблица 8.3.1.2. Пивоварна за производство на пиво**

| Спомагателен материал  | Годишна норма за ефективност<br>[g/ единица продукт] |
|--|--|
| Варна добавка<br>R36<br>S2, S22, S24                                     | 36,2   |
| Варна добавка<br>R22, R34, R50/53<br>S1/2, S26, S36/37/39, S45, S60, S61 | 0,04   |
| Стабилизатор за пиво филтрация<br>R37, R 41, R 31<br>S39, S26            | 0,725  |
| Добавка за варно коригиране pH<br>R34                                    | 9,1  |

**Условие 8.3.2. Измерване и документиране**

**Условие 8.3.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на:

- Годишните стойности на нормите за ефективност на ползваните суровини и спомагателни материали за инсталацията по **Условие 2.**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

Изчисляването на нормите за ефективност да се извършва в съответствие с **Условие 6.2**.

**Условие 8.3.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за оценка на съответствието на годишните стойности на нормите за ефективност на ползваните суровини и спомагателни материали за инсталацията по **Условие 2.**, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините



за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите да се документират и съхраняват на площадката.

**Условие 8.3.3. Докладване**

**Условие 8.3.3.1.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, годишните стойности на нормите за ефективност на ползваните суровини и спомагателни материали за инсталацията по **Условие 2.**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

**Условие 8.3.3.2.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, резултатите от оценката на съответствието по **Условие 8.3.2.2.**, установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

**Условие 8.3.4. Съхранение на суровини и спомагателни материали и горива**

**Условие 8.3.4.1.** Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси, да бъдат опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Информационните листове за безопасност да отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент 453/2010.

**Условие 8.3.4.1.1.** Притежателят на настоящото разрешително да съхранява на площадката и да представя при поискване на РИОСВ копия от информационните листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и смеси, спомагателни материали и горива.

**Условие 8.3.4.1.2.** Съхранението на химични вещества и смеси трябва да отговаря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и съгласно ЗЗВВХВС.

**Условие 8.3.4.1.3.** Притежателят на настоящото разрешително да съхранява химични вещества и смеси в складовете за съхранение посочени на Приложение 4.1 от заявлението.

**Условие 8.3.4.2.** Притежателят на настоящото разрешително да осъществява съхранението на суровини и спомагателни материали в резервоарите, както следва:

| Пореден номер | Проектен капацитет [m <sup>3</sup> ] | Съхранявано вещество                | Тип, размери, конструктивен материал | Средства за защита на почвите от замърсявания, наличие на обваловка |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 5.            | 22                                   | Натриева основа                     | Хоризонтална, метална                | Бетонова вана   |
| 8.            | 3,25<br>3,90<br>3<br>4<br>7          | Амоняк                              | Хоризонтални                         | Бетонов под   |
| 7.            | 30<br>20                             | Въглероден диоксид                  | Вертикален, хоризонтален             | Бетонов под   |
| 16.           | 250                                  | Биогаз (метан)                      | Метален балон                        | Бетонова обваловка  |
| 17.           | 10                                   | Промислен газъол за резервно гориво | Хоризонтална, метална                | Бетонов праг  |
| 18.           | 1,3                                  | Дизелово гориво за камион и трактор | Пластмасова, надземна                | Обваловъчна вана  |
| 21.           | 22                                   | 1,2-пропиленгликол                  | Вертикален, надземен, метален        | Бетонова обваловка  |

посочени на Приложение 4.1 от заявлението.

**Условие 8.3.4.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за поддръжка на резервоарите, описани в **Условие 8.3.4.2.** Инструкцията задължително да съдържа:

- проверка на целостта и здравината на резервоарите и обваловките;
- действия за откриване и отстраняване на течове от резервоарите и техните обваловки;
- установяване на причините за регистрираните нарушения;
- предприемане на коригиращи действия.



**Условие 8.3.4.4.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали към инсталациите, определени с **Условие 2.**, с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 8.3.5. Документиране**

**Условие 8.3.5.1** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

**Условие 8.3.5.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява установените причини за течове и предприетите действия за отстраняването им от тръбопреносната мрежа.

**Условие 8.3.6. Докладване**

**Условие 8.3.6.1.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС данни от извършените проверки съгласно **Условие 8.3.4.4.**, включващи:

- брой и обект на извършените проверки;
- брой установени несъответствия;
- причини за несъответствие;
- предприетите коригиращи действия.

**Условие 8.3.6.2.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщените данни от извършените проверки за установяване и отстраняване на течове по тръбопреносната мрежа.

**Условие 8.3.6.3.** При планирана промяна на съществуващо място за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива, притежателя на настоящото разрешително да представи в РИОСВ актуализация на Приложение 4.1 от заявлението, в срок един месец преди осъществяване на промяната.

**Условие № 9. Емисии в атмосферата**

**Условие 9.1. Работа на пречиствателното оборудване**

**Условие 9.1.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава експлоатацията на следните пречиствателни съоръжения за емисии в атмосферата:

- модул с 20 броя ръкавни филтри към изпускащо устройство № 1;
- модул с 30 броя ръкавни филтри към изпускащо устройство № 2;
- по 1 брой ръкавен филтър към всяко от изпускащите устройства №№ 3, 4 и 5.

**Условие 9.1.2.** За всяко от пречиствателните съоръжения, разрешени с **Условие 9.1.1.**, притежателят на настоящото разрешително да определи писмено:

- контролираните параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа);
- оптималните стойности на всеки от контролираните параметри;
- честота на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;
- вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри или методите за тяхното изчисляване.

**Условие 9.1.3.** Притежателят на настоящото разрешително след изготвяне и/или актуализиране на информацията по **Условие 9.1.2.** да я предоставя в РИОСВ. Писмената документация по изпълнението на **Условие 9.1.2.** да се съхранява на площадката и предоставя при поискване от компетентния орган.

**Условие 9.1.4.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения разрешени с **Условие 9.1.1.** Инструкцията да включва документиране на отчетените стойности на контролираните технологични параметри за всяко пречиствателно съоръжение.

**Условие 9.1.5.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения, разрешени с **Условие 9.1.1.** в съответствие с определените по **Условие 9.1.2.** контролирани параметри, честота на мониторинг и вид на оборудването за мониторинг.

**Условие 9.1.6. Контрол на пречиствателното оборудване**

**Условие 9.1.6.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените/изчислените стойности на контролираните параметри за всяко



пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива в **Условие 9.1.2.** Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 9.1.7. Документиране и докладване**

**Условие 9.1.7.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от мониторинга на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение.

**Условие 9.1.7.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива в **Условие 9.1.2.**, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

**Условие 9.1.7.3.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС информация за извършени проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение, с определените оптимални такива в **Условие 9.1.2.**, през годината, установените несъответствия, причини за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

**Условие 9.2. Емисии от точкови източници**

**Условие 9.2.1.** Дебитът на технологичните и вентилационни газове от всички организирани източници по

**Условие 9.2.2.** не трябва да превишава посочените в условието стойности.

Нито една от посочените емисии в атмосферата не трябва да превишава определените в **Таблица 9.2.2 – продължение и Таблица 9.2.2.1 – продължение** норми за допустими емисии.

Не се допуска наличие или експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в **Условие 9.2.2.** и означени на Приложение 5.2 към Заявлението.

**Условие 9.2.2. Инсталация за производство на пиво**

**Таблица 9.2.2**

| Изпускащо устройство (комин) № | Източник на отпадъчни газове              | Пречиствателно съоръжение      | Максимален дебит на газовете (Nm <sup>3</sup> /h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--|
| 1                              | Разтоварване и транспортиране на суровини | Модул с 20 броя ръкавни филтри | 3780  | 22                                     |
| 2                              | Пречистване на суровини                   | Модул с 30 броя ръкавни филтри | 9600  | 23                                     |
| 3                              | Транспортиране на суровини преди мелене   | 1 бр. ръкавен филтър           | 990   | 11                                     |
| 4                              | Транспортиране на суровини преди мелене   | 1 бр. ръкавен филтър           | 990   | 11                                     |
| 5                              | Транспортиране на суровини преди мелене   | 1 бр. ръкавен филтър           | 990   | 11                                     |

**Таблица 9.2.2 – продължение**

| Параметър | НДЕ (mg/Nm <sup>3</sup> ) |
|-----------|---------------------------|
| Прах      | 20                        |

**Таблица 9.2.2.1**

| Изпускащо устройство (комин) № | Източник на отпадъчни газове | Макс. дебит на газовете (Nm <sup>3</sup> /h) | Мощност MW | Пречиствателно съоръжение | Вид на горивото | Височина на изпускащото устройство (m) |
|--------------------------------|------------------------------|--|------------|---------------------------|-----------------|--|
| 6                              | Котел 1 ПКГН 12              | 13 000                                       | 11,6       | -                         | Природен газ    | 15                                     |
|                                | Котел 2 ПКГН 6.5             |  | 5,8        |                           |                 |  |



Таблица 9.2.2.1- продължение

| Параметър       | НДЕ* (mg/Nm <sup>3</sup> ) |
|-----------------|----------------------------|
| NO <sub>x</sub> | 250                        |
| CO              | 100                        |
| SO <sub>x</sub> | 35                         |

\*НДЕ се отнасят за 3 % обемни съдържание на кислород в димните газове.

**Условие 9.2.2.1.** На притежателя на настоящото комплексно разрешително се разрешава изгарянето на отделяния се от ПСОВ биогаз в Горивна инсталация за производство на топлинна енергия (Котелна инсталация). В случай на аварийна ситуация или неработещи котли биогаза да се изгаря във факел.

**Условие 9.2.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното норми за допустими емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

### Условие 9.3. Неорганизираните емисии

**Условие 9.3.1.** Всички емисии на вредни вещества от инсталациите по **Условие 2** да се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащите устройства, описани в **Условие 9.2**.

**Условие 9.3.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

**Условие 9.3.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 9.3.4.** Притежателят на настоящото разрешително да предприема всички необходими мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, в съответствие с изискванията на чл. 70 на Наредба № 1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

**Условие 9.3.5.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да обслужва климатичните инсталации, съдържащи флуорирани парникови газове, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове и на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове, както и да докладва информация в съответствие с изискванията на горната наредба.

### Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества

**Условие 9.4.1.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

**Условие 9.4.2.** При получени оплаквания за миризми, притежателят на настоящото разрешително да предприеме незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и мерки за предотвратяване/отстраняване на емисиите на интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

**Условие 9.4.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/отстраняване емисиите на интензивно миришещи вещества.

### Условие 9.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух

**Условие 9.5.1.** Емисиите на отпадъчни газове от площадката не трябва да водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на въздуха.

### Условие 9.6. Условия за собствен мониторинг

**Условие 9.6.1.** Изисквания към собствения мониторинг на емисиите на вредни вещества във въздуха



**Условие 9.6.1.1.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва СПИ на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изпускащите устройства, посочени в Таблицы 9.6.1 и 9.6.2, при спазване на регламентираните срокове в таблиците и изискванията на Наредба № 6 от 26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

**Таблица 9.6.1** Мониторинг на отпадъчните газове на изпускащи устройства №№ 1, 2, 3, 4 и 5

| Параметър | Препоръчителен метод за анализ      | Честота на измерването |
|-----------|-------------------------------------|------------------------|
| Прах      | БДС EN 13284-1; ISO 12141; ISO 9096 | Веднъж на две години   |

**Таблица 9.6.2** Мониторинг на отпадъчните газове на изпускащо устройство № 6

| Параметър       | Препоръчителен метод за анализ | Честота на измерването |
|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| SO <sub>x</sub> | БДС EN 14791                   | Веднъж на две години   |
| NO <sub>x</sub> | БДС EN 14792                   | Веднъж на две години   |
| CO              | БДС EN 15058                   | Веднъж на две години   |

**Условие 9.6.1.2.** Притежателят на настоящото разрешително да възлага провеждането на СПИ на акредитирани лаборатории за изпитване, които задължително да измерват параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух, съгласно чл. 22 от Наредба № 6 от 26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

**Условие 9.6.1.3.** Притежателят на настоящото разрешително да определя годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Допълнение 4 на Ръководство за прилагане на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ), съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. относно създаването на ЕРИПЗ.

**Условие 9.6.2. Документиране и докладване**

**Условие 9.6.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява за всяко изпускащо устройство максималния дебит на отпадъчните газове, стойностите на контролираните параметри и честотата на мониторинг по изпълнение на **Условие 9.6.1.1.** за всяка календарна година отделно и да я предоставя при поискване от компетентния орган.

**Условие 9.6.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на ЕРИПЗ.

**Условие 9.6.2.3.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

**Условие 9.6.2.4.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

**Условие 9.6.2.5.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми (вкл. степента и времеви период на превишаването им), установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.

**Условие 9.6.2.6.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по **Условия 9.6.2.1., 9.6.2.2., 9.6.2.3., 9.6.2.4. и 9.6.2.5.** и в съответствие с изискванията на Наредба № 6 от 26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и изискванията на ЕРИПЗ.

**Условие 9.6.2.7.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за производството на единица продукт, изчислени съгласно **Условие 6.9.**

**Условие № 10. Емисии в отпадъчните води**

Заустването на отпадъчните води, формирани на територията на производствената площадка, да се извършва при спазване на условията в настоящото комплексно разрешително.

Не се разрешава заустване на отпадъчни води от производствената площадка във водни обекти.



**Условие 10.1. Производствени отпадъчни води**

**Условие 10.1.1. Работа на пречиствателните съоръжения**

**Условие 10.1.1.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава експлоатацията на следните пречиствателни съоръжения:

- До изпълнение на **Условие 3.4** - Неутрализационна шахта за производствени отпадъчни води, обозначена в Приложение 6.1 към заявлението.
- След изпълнение на **Условие 3.4** - ПСОВ (за производствени и битово-фекални води), обозначена в Приложение 6.1 към заявлението.

**Условие 10.1.1.2.** За пречиствателните съоръжения, разрешени с **Условие 10.1.1.1**, притежателят на настоящото разрешително да определи:

- контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа);
- оптималните стойности за всеки от контролираните параметри;
- честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;
- вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри;

**Условие 10.1.1.2.1.** В случай на актуализация на информацията по **Условие 10.1.1.2.**, притежателят на настоящото разрешително да я предоставя в РИОСВ.

**Условие 10.1.1.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения по **Условие 10.1.1.1** в съответствие с информацията по **Условие 10.1.1.2**.

**Условие 10.1.1.4.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения, разрешени с **Условие 10.1.1.1**, в съответствие с определените по **Условие 10.1.1.2** контролирани параметри, честота на мониторинг и вид на оборудването за мониторинг.

**Условие 10.1.1.5. Контрол на пречиствателното оборудване**

**Условие 10.1.1.5.1** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всички пречиствателните съоръжения с определените оптимални такива по **Условие 10.1.1.2** на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 10.1.1.6. Документиране и докладване**

**Условие 10.1.1.6.1.** Притежателят на настоящото разрешително да съхранява на площадката писмена документация по изпълнение на **Условие 10.1.1.2.**, която да предоставя при поискване от компетентният орган.

**Условие 10.1.1.6.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от мониторинга на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение.

**Условие 10.1.1.6.3.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.

**Условие 10.1.1.6.4.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС информация за извършените проверки на съответствие на стойностите на контролираните параметри за пречиствателните съоръжения с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, през годината, установени несъответствия, причини за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

**Условие 10.1.2. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения**

**Условие 10.1.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да зауства отпадъчни води в градска канализационна система на гр. Благоевград, както следва:

**До изпълнение на Условие 3.4**

- самостоятелен поток производствени отпадъчни (от почистване и миене на съоръженията и тръбопроводите в звената майшуване, цедене, варка, центрофугиране, ферментация, пропагиране, филтруване, миксиране и опаковъчните цехове за РЕТ и стъклени бутилки миене и дезинфекция на подовите на помещенията) след неутрализационна шахта,



- смесен поток отпадъчни води (производствени (условно чисти води - от сектор водоподготовка и станция за рекуперирание на CO<sub>2</sub>, от охладителна станция и инсталация за производство на пара; технологичен или друг брак – основно от цеховете за PET и стъклени бутилки) и битово-фекални (от санитарните възли и битови помещения, столовата за хранене и административната сграда, намиращи се на производствената площадка)).

**След изпълнение на Условие 3.4:**

- смесен поток отпадъчни води (производствени и битово-фекални води) след ПСОВ, единствено при наличие на актуален договор с ВиК оператор и при спазване на изискванията в него, както и при спазване на изискванията, посочени в Таблица 10.1.2.3. на настоящото разрешително.

**Таблица 10.1.2.1.**

**1. Точка на заустване:**

**До изпълнение на Условие 3.4:**

- **ТЗ 1** - за самостоятелен поток производствени отпадъчни води (от почистване и миене на съоръженията и тръбопроводите в звената майшуване, цедене, варка, центрофугиране, ферментация, пропагиране, филтруване, миксиране и опаковъчните цехове за PET и стъклени бутилки миене и дезинфекция на подовите на помещенията), обозначена в Приложение 6.1 от заявлението, с координати: X 42°00'13,8"; Y 23°05'31,6";
- **ТЗ 2** - за смесен поток отпадъчни води (производствени (условно чисти води - от сектор водоподготовка и станция за рекуперирание на CO<sub>2</sub>, от охладителна станция и инсталация за производство на пара; технологичен или друг брак – основно от цеховете за PET и стъклени бутилки) и битово-фекални (от санитарните възли и битови помещения, столовата за хранене и административната сграда, намиращи се на производствената площадка)), обозначена в Приложение 6.1 от заявлението, с координати: X 42°00'11,9"; Y 23°05'28,0";

**След изпълнение на Условие 3.4:**

- **ТЗ 2** - за смесен поток отпадъчни води (производствени (от почистване и миене на съоръженията и тръбопроводите в звената майшуване, цедене, варка, центрофугиране, ферментация, пропагиране, филтруване, миксиране и опаковъчните цехове за PET и стъклени бутилки миене и дезинфекция на подовите на помещенията; условно чисти води - от сектор водоподготовка и станция за рекуперирание на CO<sub>2</sub>, от охладителна станция и инсталация за производство на пара; технологичен или друг брак – основно от цеховете за PET и стъклени бутилки) и битово-фекални (от санитарните възли и битови помещения, столовата за хранене и административната сграда, намиращи се на производствената площадка)), обозначена в Приложение 6.1 от заявлението, с координати: X 42°00'11,9"; Y 23°05'28,0";

**2. Точка на пробовземане:**

**До изпълнение на Условие 3.4:**

- **ТМ 1** - за самостоятелен производствени отпадъчни води, обозначена в Приложение 6.1 от заявлението, с координати: X 42°00'14,6"; Y 23°05'30,9", зауствани през ТЗ 1;
- **ТМ 2** - за смесен поток отпадъчни води (производствени и битово-фекални), обозначена в Приложение 6.1 от заявлението, с координати: X 42°00'13,2"; Y 23°05'28,7", зауствани през ТЗ 2;

**След изпълнение на Условие 3.4:**

- **ТМ 2** - за смесен поток отпадъчни води (производствени и битово-фекални), обозначена в Приложение 6.1 от заявлението, с координати: X 42°00'13,2"; Y 23°05'28,7", зауствани през ТЗ 2;

**3. Източници на отпадъчните води:**

**До изпълнение на Условие 3.4:**

- **Към ТЗ 1** - самостоятелен поток производствени отпадъчни води от почистване и миене на съоръженията и тръбопроводите в звената майшуване, цедене, варка, центрофугиране, ферментация, пропагиране, филтруване, миксиране и опаковъчните цехове за PET и стъклени бутилки миене и дезинфекция на подовите на помещенията;
- **Към ТЗ 2** - смесен поток отпадъчни води (производствени (от почистване и миене на съоръженията и тръбопроводите в звената майшуване, цедене, варка, центрофугиране, ферментация, пропагиране, филтруване, миксиране и опаковъчните цехове за PET и стъклени бутилки миене и дезинфекция на



подовите на помещенията; условно чисти води - от сектор водоподготовка и станция за рекуперирание на CO<sub>2</sub>, от охладителна станция и инсталация за производство на пара; технологичен или друг брак – основно от цеховете за PET и стъклени бутилки) и битово-фекални (от санитарните възли и битови помещения, столовата за хранене и административната сграда, намиращи се на производствената площадка);

**След изпълнение на Условие 3.4:**

- **Към ТЗ 2** - смесен поток отпадъчни води (производствени (от почистване и миене на съоръженията и тръбопроводите в звената майшуване, цедене, варка, центрофугиране, ферментация, пропагиране, филтруване, миксиране и опаковъчните цехове за PET и стъклени бутилки миене и дезинфекция на подовите на помещенията; условно чисти води - от сектор водоподготовка и станция за рекуперирание на CO<sub>2</sub>, от охладителна станция и инсталация за производство на пара; технологичен или друг брак – основно от цеховете за PET и стъклени бутилки) и битово-фекални (от санитарните възли и битови помещения, столовата за хранене и административната сграда, намиращи се на производствената площадка)

**4. Пречиствателни съоръжения:**

**До изпълнение на Условие 3.4:** неутрализационна шахта

**След изпълнение на Условие 3.4:** ПСОВ

**5. Име на водоприемника:** градска канализационна система на гр. Благоевград;

**6. Дебит на отпадъчни води:**

**До изпълнение на Условие 3.4:**

**За ТЗ 1**

$Q_{\text{макс. час}}: 42,8 \text{ m}^3/\text{h}$

$Q_{\text{ср. ден}}: 1028 \text{ m}^3/\text{d}$

$Q_{\text{ср. год}}: 375220 \text{ m}^3/\text{y}$

**За ТЗ 2**

$Q_{\text{макс. час}}: 14,25 \text{ m}^3/\text{h}$

$Q_{\text{ср. ден}}: 342 \text{ m}^3/\text{d}$

$Q_{\text{ср. год}}: 124830 \text{ m}^3/\text{y}$

**След изпълнение на Условие 3.4:** ПСОВ

**За ТЗ 2**

$Q_{\text{макс. час}}: 57,05 \text{ m}^3/\text{h}$

$Q_{\text{ср. ден}}: 1370 \text{ m}^3/\text{d}$

$Q_{\text{ср. год}}: 500050 \text{ m}^3/\text{y}$

| Показател                             | Норми за допустимо съдържание на замърсяващи вещества в производствените отпадъчни води |
|---------------------------------------|---|
| Температура                           | 40  |
| Активна реакция (pH)                  | 6,5 – 9,0   |
| Неразтворени вещества                 | 300 mg/dm <sup>3</sup>  |
| Азот амониев                          | 35 mg/dm <sup>3</sup>   |
| Общ фосфор (P)                        | 15 mg/dm <sup>3</sup>   |
| БПК <sub>5</sub>                      | 700 mg/dm <sup>3</sup>  |
| ХПК (бихроматна)                      | 1500 mg/dm <sup>3</sup>   |
| Нефтопродукти                         | 15,0 mg/dm <sup>3</sup>   |
| Животински мазнини и растителни масла | 120 mg/dm <sup>3</sup>  |

**Условие 10.1.3. Условия за собствен мониторинг**

**Условие 10.1.3.1.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на отпадъчни води, зауствани в градска канализационна система на гр. Благоевград по **Условие 10.1.2.1.**, както следва:

**До изпълнение на Условие 3.4**

- мониторинг на самостоятелен поток производствени отпадъчни (от почистване и миене на съоръженията и тръбопроводите в звената майшуване, цедене, варка, центрофугиране, ферментация,



пропагиране, филтруване, миксиране и опаковъчните цехове за PET и стъклени бутилки миене и дезинфекция на подовите на помещенията) след неутрализационна шахта

- мониторинг на смесен поток отпадъчни води (производствени (условно чисти води - от сектор водоподготовка и станция за рекуперирание на CO<sub>2</sub>, от охладителна станция и инсталация за производство на пара; технологичен или друг брак – основно от цеховете за PET и стъклени бутилки) и битово-фекални (от санитарните възли и битови помещения, столовата за хранене и административната сграда, намиращи се на производствената площадка)).

**След изпълнение на Условие 3.4:**

- мониторинг на смесен поток отпадъчни води (производствени и битово-фекални води) след ПСОВ, единствено при наличие на актуален договор с ВиК оператор и при спазване на изискванията в него, както и при спазване на изискванията, посочени в Таблица 10.1.3.1 на настоящото разрешително. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории.

**Таблица 10.1.3.1. Мониторинг на отпадъчни води**

**1. Точка на заустване:**

**До изпълнение на Условие 3.4:**

- ТЗ 1 за самостоятелен поток производствени отпадъчни води (от почистване и миене на съоръженията и тръбопроводите в звената майшуване, цедене, варка, центрофугиране, ферментация, пропагиране, филтруване, миксиране и опаковъчните цехове за PET и стъклени бутилки миене и дезинфекция на подовите на помещенията), обозначена в Приложение 6.1 от заявлението, с координати: X 42°00'13,8"; Y 23°05'31,6";
- ТЗ 2 за смесен поток отпадъчни води (производствени (условно чисти води - от сектор водоподготовка и станция за рекуперирание на CO<sub>2</sub>, от охладителна станция и инсталация за производство на пара; технологичен или друг брак – основно от цеховете за PET и стъклени бутилки) и битово-фекални (от санитарните възли и битови помещения, столовата за хранене и административната сграда, намиращи се на производствената площадка)), обозначена в Приложение 6.1 от заявлението, с координати: X 42°00'11,9"; Y 23°05'28,0";

**След изпълнение на Условие 3.4:**

- ТЗ 2 за смесен поток отпадъчни води (производствени (от почистване и миене на съоръженията и тръбопроводите в звената майшуване, цедене, варка, центрофугиране, ферментация, пропагиране, филтруване, миксиране и опаковъчните цехове за PET и стъклени бутилки миене и дезинфекция на подовите на помещенията; условно чисти води - от сектор водоподготовка и станция за рекуперирание на CO<sub>2</sub>, от охладителна станция и инсталация за производство на пара; технологичен или друг брак – основно от цеховете за PET и стъклени бутилки) и битово-фекални (от санитарните възли и битови помещения, столовата за хранене и административната сграда, намиращи се на производствената площадка)), обозначена в Приложение 6.1 от заявлението, с координати: X 42°00'11,9"; Y 23°05'28,0";

**2. Точка на пробовземане:**

**До изпълнение на Условие 3.4:**

- ТМ 1 - за самостоятелен производствени отпадъчни води, обозначена в Приложение 6.1 от заявлението, с координати: X 42°00'14,6"; Y 23°05'30,9", зауствани през ТЗ 1;
- ТМ 2 - за смесен поток отпадъчни води (производствени и битово-фекални), обозначена в Приложение 6.1 от заявлението, с координати: X 42°00'13,2"; Y 23°05'28,7", зауствани през ТЗ 2;

**След изпълнение на Условие 3.4:**

- ТМ 2 - за смесен поток отпадъчни води (производствени и битово-фекални), обозначена в Приложение 6.1 от заявлението, с координати: X 42°00'13,2"; Y 23°05'28,7", зауствани през ТЗ 2;

**3.Източници на отпадъчните води:**

**До изпълнение на Условие 3.4:**

- Към ТЗ 1 - самостоятелен поток производствени отпадъчни води от почистване и миене на съоръженията и тръбопроводите в звената майшуване, цедене, варка, центрофугиране, ферментация, пропагиране, филтруване, миксиране и опаковъчните цехове за PET и стъклени бутилки миене и дезинфекция на подовите на помещенията;



- Към ТЗ 2 - смесен поток отпадъчни води (производствени (от почистване и миене на съоръженията и тръбопроводите в звената майшуване, цедене, варка, центрофугиране, ферментация, пропагиране, филтруване, миксиране и опаковъчните цехове за PET и стъклени бутилки миене и дезинфекция на подовите на помещенията; условно чисти води - от сектор водоподготовка и станция за рекуперирание на CO<sub>2</sub>, от охладителна станция и инсталация за производство на пара; технологичен или друг брак – основно от цеховете за PET и стъклени бутилки) и битово-фекални (от санитарните възли и битови помещения, столовата за хранене и административната сграда, намиращи се на производствената площадка);

**След изпълнение на Условие 3.4:**

- Към ТЗ 2 - смесен поток отпадъчни води (производствени (от почистване и миене на съоръженията и тръбопроводите в звената майшуване, цедене, варка, центрофугиране, ферментация, пропагиране, филтруване, миксиране и опаковъчните цехове за PET и стъклени бутилки миене и дезинфекция на подовите на помещенията; условно чисти води - от сектор водоподготовка и станция за рекуперирание на CO<sub>2</sub>, от охладителна станция и инсталация за производство на пара; технологичен или друг брак – основно от цеховете за PET и стъклени бутилки) и битово-фекални (от санитарните възли и битови помещения, столовата за хранене и административната сграда, намиращи се на производствената площадка)

**4. Пречиствателни съоръжения:**

До изпълнение на Условие 3.4: неутрализационна шахта

След изпълнение на Условие 3.4: ПСОВ

**5. Име на водоприемника:** градска канализационна система на гр. Благоевград;

| Параметър                             | Честота на мониторинга | Примерен метод/техника за анализ |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Температура                           | При взимане на пробата | -                                |
| Активна реакция (pH)                  | Всеки месец            | БДС 17.1.4.27/ ISO 10523         |
| Неразтворени вещества                 | Веднъж на три месеца   | БДС EN 872                       |
| Азот амониев                          | Веднъж на три месеца   | -                                |
| Фосфор (P)                            | Веднъж на три месеца   | БДС EN ISO 6878                  |
| БПК <sub>5</sub>                      | Веднъж на три месеца   | БДС EN 1899-1,2                  |
| ХПК (бихроматна)                      | Веднъж на три месеца   | ISO 6060                         |
| Нефтопродукти                         | Веднъж на шест месеца  | БДС EN ISO 9377-2                |
| Животински мазнини и растителни масла | Веднъж на шест месеца  | -                                |

**Условие 10.1.3.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг по Таблица 10.1.3.1, с определените в разрешителното максимално допустими концентрации на вещества в производствени отпадъчни води по Таблица 10.1.2.1, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 10.2. Битово-фекални води**

**Условие 10.2.1. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения**

**Условие 10.2.1.1.** Притежателят на настоящото разрешително да зауства битово-фекални води (от санитарните възли и битови помещения, столовата за хранене и административната сграда, намиращи се на производствената площадка) като част от смесен поток отпадъчни води по Условие 10.1.2.1 в градска канализационна система при спазване на изискванията, посочени в Условие 10.1.2.1.

**Условие 10.2.2. Условия за собствен мониторинг**

**Условие 10.2.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на битово-фекални води (от санитарните възли и битови помещения, столовата за хранене и административната сграда, намиращи се на производствената площадка), зауствани в градската канализационна система на гр. Благоевград, съгласно изискванията на Условие 10.1.3.1.



### Условие 10.3. Дъждовни води

#### Условие 10.3.1. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.3.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да зауства дъждовни води от площадката в градска канализационна система при наличие на актуален договор с ВиК оператор и при спазване на изискванията в него, както и при спазване на изискванията, посочени в Таблица 10.3.1.1 на настоящото разрешително.

Таблица 10.3.1.1.

#### 1. Точка на заустване

- ТЗ 3 за дъждовни води от южен клон, обозначена в Приложение 6.1. от заявлението, с координати X 42°00'11,1"; Y 23°05'29,4";
- ТЗ 4 за дъждовни води от северозападен клон, централен клон и южен клон, обозначена в Приложение 6.1. от заявлението, с координати X 42°00'12,0"; Y 23°05'28,0";

#### 2. Точка на пробовземане

- ТМ за ТЗ 3 (дъждовни води от южен клон), обозначена в ново Приложение 6.1 от заявлението, с координати X 42°00'11,2"; Y 23°05'30,6";
- ТМ за ТЗ 4 (дъждовни води от северозападен клон, централен клон и южен клон), обозначена в ново Приложение 6.1 от заявлението, с координати X 42°00'13,0"; Y 23°05'28,6";

#### 3. Източници на производствени отпадъчните води:

- Дъждовни води от територията на производствената площадка

#### 4. Име на водоприемника: градска канализационна система на гр. Благоевград;

| Показател             | Индивидуални емисионни ограничения |
|-----------------------|------------------------------------|
| Активна реакция (pH)  | 6,5 – 9,0                          |
| Неразтворени вещества | 400 mg/dm <sup>3</sup>             |
| Нефтопродукти         | 15,0 mg/dm <sup>3</sup>            |

### Условие 10.3.2. Условия за собствен мониторинг

Условие 10.3.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на дъждовни води по Условие 10.3.1.1., зауствани в градската канализационна система на гр. Благоевград, съгласно изискванията на Таблица 10.3.2.1. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории.

Таблица 10.3.2.1. Мониторинг на дъждовни води

#### 1. Точка на заустване

- ТЗ 3 за дъждовни води от южен клон, обозначена в Приложение 6.1. от заявлението, с координати X 42°00'11,1"; Y 23°05'29,4";
- ТЗ 4 за дъждовни води от северозападен клон, централен клон и южен клон, обозначена в Приложение 6.1. от заявлението, с координати X 42°00'12,0"; Y 23°05'28,0";

#### 2. Точка на пробовземане

- ТМ за ТЗ 3 (дъждовни води от южен клон), обозначена в ново Приложение 6.1 от заявлението, с координати X 42°00'11,2"; Y 23°05'30,6";
- ТМ за ТЗ 4 (дъждовни води от северозападен клон, централен клон и южен клон), обозначена в ново Приложение 6.1 от заявлението, с координати X 42°00'13,0"; Y 23°05'28,6";

#### 3. Източници на производствени отпадъчните води:

- Дъждовни води от територията на производствената площадка

#### 4. Име на водоприемника: градска канализационна система на гр. Благоевград;

| Параметър             | Честота на мониторинга | Примерен метод/техника за анализ |
|-----------------------|------------------------|----------------------------------|
| Активна реакция (pH)  | Веднъж на шест месеца  | БДС 17.1.4.27/ ISO 10523         |
| Неразтворени вещества | Веднъж на шест месеца  | БДС EN 872                       |
| Нефтопродукти         | Веднъж на шест месеца  | БДС EN ISO 9377-2                |



**Условие 10.3.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг по **Условие 10.3.2.1.**, с определените в разрешителното максимално допустими концентрации на вещества в производствени отпадъчни води по **Таблица 10.3.1.1.**, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 10.3.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за изчисляване на количествата зауствани отпадъчни води, генерирани на територията на производствената площадка и зауствани в канализационната система на гр. Благоевград. Резултатите да се съхраняват.

**Условие 10.4.** Притежателят на настоящото разрешително да изчислява замърсителите и техните годишни количества, които се докладват в рамките на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

**Условие 10.5.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

#### **Условие 10.6. Документиране и докладване**

**Условие 10.6.1** Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от собствения мониторинг на показателите за качеството на отпадъчните води по **Условие 10.1.3.1.** и **Условие 10.3.2.1.** от настоящото разрешително.

**Условие 10.6.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от оценка на съответствието на показателите за качество на отпадъчните води с определените такива в **Таблица 10.1.2.1.** и **Таблица 10.3.1.1.** от настоящото разрешително. Като част от ГДОС да се докладва за:

- Брой на извършените проверки;
- Установени несъответствия;
- Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия.

**Условие 10.6.3.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС обобщена информация за резултатите от мониторинга по **Условие 10.1.3.1.** и **Условие 10.3.2.1.**

**Условие 10.6.4.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС резултатите от инструкциите по **Условие 10.1.3.2.**, **Условие 10.3.2.2.**, **Условие 10.3.** и **Условие 10.5.** от настоящото разрешително.

**Условие 10.6.5.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

**Условие 10.6.6.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва замърсителите по **Условие 10.4.**, включително пренос извън площадката на замърсители в отпадъчните води, предназначени за преработка, за които са надвишени пределните количества, посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

**Условие 10.6.7.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва с ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите в отпадъчните води, за производството на единица продукт от всяка от инсталациите по **Условие 2.**

#### **Условие № 11. Управление на отпадъците**

##### **Условие 11.1. Образуване на отпадъци**

**Условие 11.1.1.** Образуваните отпадъци по време на експлоатацията на инсталациите по **Условие 2.**, да не се различават по вид (код и наименование) и да не превишават количествата, посочени в **Таблица 11.1**, **Таблица 11.2** и **Таблица 11.3.**

**Таблица 11.1. Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка**

| Отпадък | Код | Количество<br>[t/y] | Предварителн<br>о съхраняване | Оползотворяване,<br>в т.ч. рециклиране<br>на отпадъци | Обезвреждан<br>е |
|---------|-----|---------------------|-------------------------------|---|------------------|
|---------|-----|---------------------|-------------------------------|---|------------------|



|   |          |     |                      |  |                                      |
|---|----------|-----|----------------------|--|--------------------------------------|
| Отпадъци, неупоменати другаде   | 02 07 99 | 85  | Да - Условие 11.3.9. | Предаване на фирми – Условие 11.5.1                    | Предаване на фирми – Условие 11.6.1. |
| Хартиени и картонени опаковки   | 15 01 01 | 100 | Да - Условие 11.3.9. | Условие 11.5.2. и Предаване на фирми – Условие 11.5.1. | Не                                   |
| Пластмасови опаковки  | 15 01 02 | 140 | Да - Условие 11.3.9. | Условие 11.5.2. и Предаване на фирми – Условие 11.5.1. | Не                                   |
| Опаковки от дървесни материали  | 15 01 03 | 10  | Да - Условие 11.3.9. | Предаване на фирми – Условие 11.5.1                    | Не                                   |
| Метални опаковки  | 15 01 04 | 21  | Да - Условие 11.3.9. | Предаване на фирми – Условие 11.5.1                    | Не                                   |
| Стъклени опаковки   | 15 01 07 | 750 | Да - Условие 11.3.9. | Предаване на фирми – Условие 11.5.1                    | Не                                   |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (Кизелгур) | 15 02 03 | 75  | Да - Условие 11.3.9. | Предаване на фирми – Условие 11.5.1.                   | Предаване на фирми – Условие 11.6.1. |
| Желязо и стомана  | 17 04 05 | 100 | Да - Условие 11.3.9. | Предаване на фирми – Условие 11.5.1                    | Не                                   |
| Отпадъци от решетки и сита  | 19 08 01 | 500 | Не                   | Предаване на фирми – Условие 11.5.1.                   | Предаване на фирми – Условие 11.6.1. |
| Отпадъци от пясъкоуловители   | 19 08 02 | 500 | Не                   | Предаване на фирми – Условие 11.5.1.                   | Предаване на фирми – Условие 11.6.1. |

Таблица 11.2. Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка

| Отпадък   | Код       | Количество [t/y] | Предварително съхраняване | Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци | Обезвреждане                         |
|---|-----------|------------------|---------------------------|---|--------------------------------------|
| Отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества | 08 03 17* | 0,1              | Да - Условие 11.3.10.     | Предаване на фирми – Условие 11.5.1.            | Предаване на фирми – Условие 11.6.1. |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа     | 13 01 10* | 1                | Да - Условие 11.3.8.      | Предаване на фирми – Условие 11.5.1             | Не                                   |



|   |           |     |                       |                                      |                                      |
|---|-----------|-----|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Синтетични хидравлични масла  | 13 01 11* | 1   | Да - Условие 11.3.8.  | Предаване на фирми- Условие 11.5.1   | Не                                   |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа   | 13 02 05* | 1   | Да - Условие 11.3.8.  | Предаване на фирми- Условие 11.5.1   | Не                                   |
| Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки   | 13 02 06* | 1   | Да - Условие 11.3.8.  | Предаване на фирми- Условие 11.5.1   | Не                                   |
| Газол, котелно и дизелово гориво  | 13 07 01* | 0,1 | Да - Условие 11.3.8.  | Предаване на фирми- Условие 11.5.1   | Не                                   |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества   | 15 01 10* | 1   | Да - Условие 11.3.10. | Предаване на фирми – Условие 11.5.1. | Предаване на фирми – Условие 11.6.1. |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15 02 02* | 1   | Да – Условие 11.3.10. | Предаване на фирми- Условие 11.5.1   | Предаване на фирми – Условие 11.6.1. |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак   | 20 01 21* | 0,3 | Да - Условие 11.3.7.  | Предаване на фирми- Условие 11.5.1   | Не                                   |

Таблица 11.3. Битови отпадъци

| Отпадък                         | Код      | Количество t/y | Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци | Обезвреждане                         |
|---------------------------------|----------|----------------|---|--------------------------------------|
| Смесени битови отпадъци         | 20 03 01 | 150            | Предаване на фирми – Условие 11.5.1.            | Предаване на фирми – Условие 11.6.1. |
| Отпадъци от почистване на улици | 20 03 03 | 15             | Предаване на фирми – Условие 11.5.1.            | Предаване на фирми – Условие 11.6.1. |

#### Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране

На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава приемане на отпадъци за третиране на територията на площадката по Условие 3.2.

#### Условие 11.3. Предварително съхраняване на отпадъци

Условие 11.3.1. Притежателя на настоящото разрешително да събира всички, образувани на площадката отпадъци, посочени в Условие 11.1., съгласно изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места.



**Условие 11.3.2.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да събира отпадъците в съответствие с нормативната уредба по околна среда.

**Условие 11.3.3.** При събирането на отпадъци, притежателят на настоящото разрешително да подлага отпадъците на обработка за намаляване степента на тяхната опасност, намаляване на техния обем и/или привеждането им в удобен за транспортиране и съхраняване вид, при наличие на техническа възможност за това.

**Условие 11.3.4.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъците образувани при производствената дейност, съгласно таблиците в **условие 11.1.** за срок не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;
- една година при последващо предаване за обезвреждане.

**Условие 11.3.5.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване единствено на отпадъците, определени с **Условие 11.1** на настоящото разрешително. Разрешава се съхраняване на отпадъците единствено на площадките, обозначени на Приложение 7.5 от заявлението за издаване на комплексно разрешително.

**Условие 11.3.6.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва предварително съхраняване на опасните отпадъци, образувани от производствената дейност в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете да бъдат обозначени с добре видими надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците и в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.

**Условие 11.3.7.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадък с код и наименование: 20 01 21\* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак на обособена част от Площадка № 2, обозначена на Приложение 7.5 от заявлението, разделно от другите отпадъци и при наличие на сяр в количество най-малко по 2 грама на всеки килограм лампи. Обособената част от площадката трябва да е закрыта, оградена, обозначена с ясни надписи за вида на отпадъците, които се третират в нея и оборудвана с :

- затворени съдове за съхраняване на счупени лампи;
- съдове за съхраняване или с транспортни опаковки, гарантиращи безопасното съхраняване на излезлите от употреба лампи, стелажи, палети и други съоръжения, позволяващи товарно-разтоварни дейности.
- повърхностите, върху които се поставят съдовете за съхраняване, да бъдат с водонепропускливо покритие.

Забранява се поставянето на излезли от употреба флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак в съдове за битови отпадъци, както и смесването им с други отпадъци.

**Условие 11.3.8.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на следните отпадъци с код и наименование:

- 13 01 10\* - Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа на обособена част от Площадка № 3;
- 13 01 11\* - Синтетични хидравлични масла на обособена част от Площадка № 3;
- 13 02 05\* - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа на обособена част от Площадка № 3;
- 13 02 06\* - Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на обособена част от Площадка № 3;
- 13 07 01\* - Газбол, котелно и дизелово гориво на обособена част от Площадка № 3,

обозначена на Приложение 7.5 от заявлението, обособените части от площадката трябва да бъдат бетонирани и оборудвани с приемателни съдове, които са затворени извън времето на извършване на манипулации, не допускат разливане и/или изтичане, изработени са от материали, невзаимодействащи с отработените масла и са маркирани с надпис: “Отработени масла” и/или „Отпадъчни нефтопродукти“, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците.

Обособените части от площадката трябва да имат ясни надписи за предназначението им и вида на отпадъците, които се третират в тях.



**Условие 11.3.9.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на следните отпадъци с код и наименование:

- 02 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде на обособена част от Площадка № 5;
- 15 01 01 - Хартини и картонени опаковки на обособена част от Площадка № 1;
- 15 01 02 - Пластмасови опаковки на обособени части от Площадка № 2 и Площадка № 7;
- 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали на обособена част от Площадка № 6;
- 15 01 04 - Метални опаковки на обособена част от Площадка № 1;
- 15 01 07 - Стъклени опаковки на обособена част от Площадка № 5;
- 15 02 03 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (Кизелгур) на Площадка № 4;
- 17 04 05 - Желязо и стомана на обособена част от Площадка № 1;

обозначени на Приложение 7.5 от заявлението. Обособените части на площадките трябва да имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за вида на отпадъците, които се третират в тях и да бъдат ясно отделени от останалите съоръжения в обекта.

**Условие 11.3.10.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на следните отпадъци с код и наименование:

- 08 03 17\* - Отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества на обособена част от Площадка № 8;
- 15 01 10\* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества на обособена част от Площадка № 2;
- 15 02 02\* - Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества на обособени части от Площадка № 3 и Площадка № 4,

обозначени на Приложение 7.5 от заявлението. Обособените части от площадките трябва да са закрити да имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за вида на отпадъците, които се третират в тях и да бъдат ясно отделени от останалите съоръжения в обекта.

**Условие 11.3.11.** На притежателя на настоящото разрешителното се разрешава предварителното съхраняване на отпадъците да се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

**Условие 11.3.12.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

#### **Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците**

**Условие 11.4.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за транспортиране всички отпадъци по **условие 11.1.** извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи документ по чл. 78 от ЗУО или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор.

**Условие 11.4.2.** Притежателят на настоящото разрешително да изготвя "Идентификационен документ", съгласно Наредба № 2/22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, в случаите на предаване на опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане.

**Условие 11.4.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да изготвя, съхранява и представя на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи:

1. За производствени отпадъци:
  - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;
2. За опасни отпадъци:
  - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;
  - "Идентификационен документ", съгласно Наредба № 2/22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;
  - "Писмени инструкции за действие при аварии", в съответствие с Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г.



**Условие 11.4.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

**Условие 11.5. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци**

**Условие 11.5.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава отпадъците съгласно таблиците по **условие 11.1** от настоящото комплексно разрешително, генерирани от дейността на предприятието, за оползотворяване, в т.ч. рециклиране извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или 78 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност, въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък.

**Условие 11.5.2.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по оползотворяване, обозначена с код R12 – размяна на отпадъци за оползотворяване, по който и да е от методите с кодове R1-R11 (предварително третиране-балиране), в балир - преси на отпадъци с код и наименование:

- 15 01 01 - Хартieni и картонени опаковки;
- 15 01 02 - Пластмасови опаковки,

образувани от дейността на предприятието при експлоатация на инсталациите по **условие 2.**

**Условие 11.5.3.** Притежателят на настоящото разрешително да предава отпадъците образувани от дейността на предприятието при експлоатацията на инсталацията по **Условие 2.** приоритетно за оползотворяване пред обезвреждане.

**Условие 11.5.4.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на оползотворяването, в т.ч. рециклирането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците**

**Условие 11.6.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава отпадъците съгласно таблиците по **условие 11.1** от настоящото комплексно разрешително, генерирани от дейността на предприятието, за обезвреждане извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък.

**Условие 11.6.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците**

**Условие 11.7.1.** Притежателят на настоящото разрешително да осъществява измерване/изчисляване на количествата генерирани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

- годишно количество образуван отпадък за инсталациите;

**Условие 11.7.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията на настоящото разрешително.

**Условие 11.7.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 11.8. Анализи на отпадъците**

**Условие 11.8.1.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва анализи на образуваните при производствената дейност отпадъци, а в случай на класификация на отпадъците с огледален код, съгласно Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците, по реда на чл. 10 на цитираната наредба.

**Условие 11.8.2.** Притежателят на настоящото разрешително да извърши основно охарактеризиране на отпадъците образувани от дейността на предприятието и предназначени за обезвреждане чрез депониране, в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т.1.1 на приложение № 1 от Наредба №6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

**Условие 11.8.2.1.** Вземането на проби и методите за изпитване на отпадъците по **условие 11.8.2** да се извършват в съответствие с изискванията на част I, раздел 3 на приложение № 1 от Наредба №6 от



27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

**Условие 11.8.2.2.** Анализите на отпадъци по **условие 11.8.1.** и **условие 11.8.2.** да бъдат извършвани от акредитирани лаборатории, в съответствие с чл. 3, ал. 7 от ЗУО.

**Условие 11.9. Документиране и докладване**

**Условие 11.9.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 2/22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

**Условие 11.9.1.1.** Информацията, включително и резултатите от извършените анализи на отпадъците по **Условие 11.8.1** и **Условие 11.8.2**, да се документират и съхраняват минимум 5 години на площадката и да се предоставят при поискване от компетентните органи.

**Условие 11.9.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервани/изчислявани съгласно **Условие 11.7.** количества на отпадъците и да докладва като част от ГДОС образуваните количества отпадъци като годишно количество и годишно количество за производство на единица продукт (само за отпадъците, които се образуват пряко от производствения процес) по процеси.

**Условие 11.9.3.** Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от оценката на съответствието съгласно **Условие 11.3.12.**, **Условие 11.4.3.**, **Условие 11.5.3.**, **Условие 11.6.2.** и **Условие 11.7.3.**, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. Резултатите да се съхраняват на площадката и представят при поискване от компетентния орган.

**Условие 11.9.4.** Притежателят на настоящото разрешително да представя като част от ГДОС:

- Брой и обект на проверките;
- Установени несъответствия;
- Причини;
- Предприети мерки/ мерки, които ще бъдат предприети.

**Условие 11.9.5.** Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от оценката на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното.

**Условие 11.9.6.** Притежателят на настоящото разрешително да съхранява всяка информация, чието документирание се изисква с горните условия (**Условие № 11. Управление на отпадъците**) за срок не по-кратък от пет календарни години, ако не е указано друго в съответната нормативна уредба. Информацията да се предоставя при поискване от компетентните органи.

**Условие 11.9.7.** Притежателят на настоящото разрешително да направи проучване на възможността за оползотворяване, преработване и рециклиране на образуваните на площадката отпадъци при промяна в работата на инсталациите.

**Условие 11.9.8.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва изпусканите количества в почвата на всеки от замърсителите, посочени в приложение II, за които са надвишени пределните количества, посочени в приложение II на Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на опасни отпадъци, в определените в цитирания регламент случаи.

**Условие № 12. Шум**

**Условие 12.1. Емисии**

**Условие 12.1.1.** Дейностите, извършвани на производствената площадка, да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво – 70 dB(A);
- вечерно ниво – 70 dB(A);
- нощно ниво – 70 dB(A).

В местата на въздействие (в най-близко разположените спрямо промишления източник урбанизирани територии и извън тях):

- дневно ниво – 55 dB(A);
- вечерно ниво – 50 dB(A);



- нощно ниво – 45 dB(A).

**Условие 12.2. Контрол и измерване**

**Условие 12.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години, собствени периодични измервания на:

- общата звукова мощност на площадката;
- еквивалентните нива на шум в определени точки по границата на площадката;
- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

**Условие 12.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за наблюдение на показателите по **Условие 12.2.1.**

**Условие 12.2.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шума по границата на производствената площадка и в местата на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54 от 13.12.2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда, в съответствие с „Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие” и съгласно **Условие 12.2.1.**

**Условие 12.3. Документиране и докладване**

**Условие 12.3.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от наблюдението на определените показатели.

**Условие 12.3.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от оценката на съответствието на установените еквивалентни нива на шума по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия.

**Условие 12.3.3.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС:

- оплаквания от живущи около площадката;
- резултатите от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл. 30, ал. 3 от Наредба № 54 от 13.12.2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда;
- установени несъответствия с поставените в разрешителното гранични стойности на еквивалентните нива на шума, причини за несъответствията, предприети/планирани коригиращи действия.

**Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване**

**Условие 13.1. Опазване на почвата**

**Условие 13.1.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка за течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

**Условие 13.1.2.** Разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) да се почистват/преустановяват до 12 часа след откриването им.

**Условие 13.1.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци.

**Условие 13.1.4.** Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им.

**Условие 13.1.5.** Притежателят на настоящото разрешително да осигурява извършването на товаро-разтоварни работи на площадката, които биха могли да доведат до течове/изливания, единствено на определени за целта места.

**Условие 13.1.6. Документиране и докладване**



**Условие 13.1.6.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от изпълнението на инструкциите по **Условие 13.1.1.** и **Условие 13.1.3.** и да ги предоставя при поискване от компетентните органи.

**Условие 13.1.6.2.** Притежателят на настоящото разрешително да води Дневник с данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/ номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива.

**Условие 13.1.6.3.** Обобщени данни от изпълнението на всички инструкции да се докладват като част от ГДОС.

#### **Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии**

**Условие 14.1.** Притежателят на настоящото разрешително да разработва и спазва вътрешен аварийен план, утвърден от ръководителя на предприятието и включващ най-малко следните елементи:

- действия и средства по известяване на персонала и компетентните обществени органи за аварията;
- действия за използване на лични предпазни средства, в зависимост от характера на аварията;
- действия по евакуация на застрашения персонал, вкл. сборни пунктове и маршрути за евакуация;
- действия за предотвратяване/ ограничаване на въздействието върху здравето и живота на персонала, населението и околната среда, в зависимост от характера на аварията, вкл. за управление на производственото оборудване и пречиствателните съоръжения както и отклоняването на производствените/ повърхностите води към аварийен обем в условията на аварията;
- действия на обществените служби за спешни действия (напр. “Спешна медицинска помощ”, “Пожарна и аварийна безопасност”);
- помощ от съседни оператори, в зависимост от характера на аварията;
- действия за почистване на замърсяванията на производствената площадка и нейните околности, предизвикани от аварията;
- поименни отговорници за изпълнение на действията в плана;
- актуални телефонни номера на отговорниците за изпълнение на действията в плана, ръководството на площадката, обществените служби за спешни действия и съседните оператори.

**Условие 14.2.** Притежателят на настоящото разрешително да направи оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар. При наличие на потенциална възможност за такова изпускане операторът трябва да предложи мерки за задържане на тези води /вещества/ препарати в аварийен обем на територията на площадката и последващото им третиране.

**Условие 14.3.** Операторът да води документация за всяка възникнала аварийна ситуация, описваща:

- причините за аварията;
- време и място на възникване;
- последствия върху здравето на населението и околната среда;
- предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на последствията от нея.
- Документацията да се съхранява и представя при поискване от компетентния орган.

**Условие 14.4.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации.

**Условие 14.5.** Притежателят на настоящото разрешително незабавно да уведомява РИОСВ и да води документация за следните случаи:

- измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложи в разрешителното;
- непланирана емисия;



- смущение или повреда в контролната апаратура или измервателното оборудване, при което е възможно да се стигне до загуба на контрол над пречиствателното оборудване;
- инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно.

**Условие 14.6.** Притежателят на настоящото разрешително да изготви и съхранява документация за наличието, разположението и количествата опасни вещества и препарати на площадката, попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС.

**Условие 14.7.** Преди започване на дейността и/ или въвеждане в експлоатация на съоръжения и инсталации, операторът да изготви оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минимални размер на разходите за тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. Горната оценка се представя на компетентния орган при поискване.

**Условие 14.8.** Въз основа на оценката по **Условие 14.7.**, притежателят на настоящото разрешително да планира и стойности мерки за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

**Условие 14.9.** По време на експлоатацията на съоръжения и инсталации, в случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, притежателят на настоящото разрешително незабавно да предприеме действия, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

**Условие 14.10.** Притежателят на настоящото разрешително да актуализира оценката и мерките, в резултат от случаи на непосредствена заплаха за екологични щети или случаи на причинени екологични щети.

**Условие 14.11.** Притежателят на настоящото разрешително да поддържа информация за случаите на непосредствена заплаха и за причинени екологични щети, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, като предоставя на компетентните органи информацията, включително собствената оценка, при поискване.

#### **Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)**

**Условие 15.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага план за мониторинг при аномални режими на инсталацията по **Условие 2**, който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране.

**Условие 15.2.** Обобщени резултати от мониторинга по **Условие 15.1** да се представя като част от ГДОС.

**Условие 15.3.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да използва като гориво промишлен газол в Горивна инсталация за производство на топлинна енергия само при аварийни ситуации – преустановено захранване с природен газ. Операторът да уведомява РИОСВ в случаите на употреба на промишлен газол в горивната инсталация.

#### **Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях**

**Условие 16.1.** В случай на взето от оператора решение за прекратяване на дейността на инсталацията, посочена в **Условие 2** на настоящото разрешително или на части от тях, притежателят му да уведоми РИОСВ и ИАОС, като посочи и предвидената за това дата.

**Условие 16.2.** В срок до един месец преди прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях, притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ подробен план за закриване на дейностите на площадката или части от тях. Обхватът на плана да включва като минимум:

- отстраняване от площадката на всички контролирани от законодателството по околна среда вещества/материали;
- почистване (отстраняване/демантиране при окончателно закриване) на тръбопроводи и съоръжения, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство;
- почистване (отстраняване/демантиране при окончателно закриване) на складови помещения/складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;
- почистване и рекултивиране на замърсената на територията на площадката почва;
- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по закриване;

*g/kz*



- окончателна цена за всяка от дейностите и осигуряване на необходимите средства.

**Условие 16.2.1.** В случай, че изпълнението на Плана за закриване дейността на инсталациите или части от тях налага промяна в условията на комплексното разрешително, да се предприемат необходимите действия за разрешаването на тези промени преди изпълнение на плана по **Условие 16.2.**

**Условие 16.3.** В срок до един месец преди временно прекратяване на дейността на инсталациите (технологичните съоръжения) или на части от тях, да се изготви и представи в РИОСВ подробен План за временно прекратяване на дейностите на площадката или част от тях. Планът да включва като минимум:

- почистване на складови помещения/складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;
- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по временно прекратяване;
- окончателна цена за всяка от дейностите и осигуряване на необходимите средства.

**Условие 16.4.** Планът за временно прекратяване да бъде актуализиран при всяка промяна в експлоатацията на инсталацията по **Условие 2.**

**Условие 16.5.** Изпълнението на мерките по планове по **Условие 16.2** и **Условие 16.3** да се докладва, като част от съответния ГДОС.





**Приложение № 1. Списък с документи**

1. Допълнено заявление за издаване на комплексно разрешително на „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. София, Пивоварна Благоевград;
2. Приложения към допълнено заявление за издаване на комплексно разрешително на „КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. София, Пивоварна Благоевград.



**ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА**  
**ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КОМПЛЕКСНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО**

| № по ред | Дейности  | Инвестиции (в лв.) | Начало на дейността (дата) | Край на дейността | Резултати от дейността  | Метод за контрол  | Коментар |
|----------|---|--------------------|----------------------------|-------------------|---|---|----------|
| 1.       | Изграждане на пречиствателна станция за промишлени отпадъчни води | 3 500 000          | януари 2014                | Май 2015          | Намаляване на замърсяването на повърхностните води с отпадъчни води от дейността на пивоварната и изпълнение на Условие 3.4 от комплексното разрешително. | Постоянен и периодичен мониторинг на изход от пречиствателна станция. |          |

08.11.2013

Подпис: .....  
Кремена Байнова  
Изпълнителен директор

