

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

РЕШЕНИЕ № 105-Н1-И0-А0/2012г.

На основание чл. 120, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 11, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС № 238/02.10.2009г., попр. ДВ, бр. 97/08.12.2009г.)

ИЗДАВАМ

Комплексно разрешително на: "Монтюпе" ЕООД, гр. Русе
Регистрационен номер: 105-Н1/2012г.
Оператор: "Монтюпе" ЕООД, гр. Русе
Адрес: гр. Русе, Индустриален парк, п.к. 79, Източна промишлена зона
ЕИК: 131429080

за експлоатация на следната инсталация и съоръжения:

1. Инсталация за претопяване, включително леене на алуминий - 2.5 „б" от Приложение № 4 на ЗООС

при условията на разрешително № 105-Н1/2012г., приложение № 1 към решението.


Решението може да бъде обжалвано чрез изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда в 14-дневен срок от датата на съобщаване на заинтересованите лица пред министъра на околната среда и водите, съгласно чл. 84, ал. 1, във връзка с чл. 81, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) или пред Административен съд София - град, съгласно чл. 149, ал. 1, във вр. с чл. 145 и чл. 148 от АПК.


Дата на подписване:

06.02.2012г.

Подпис:

Ваня Григорова
Изпълнителен директор на
Изпълнителна агенция по околна среда

.......... Даниела Монтолова, Директор дирекция „РР”, ИАОС

.......... Гергана Чешмеджиева, Началник отдел „РКПКЗ”, ИАОС



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 105-Н1/2012 г.

(Решение на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда
№ 105-Н1-И0-А0/2012г.)

Оператор: "Монтюне" ЕООД, гр. Русе

Адрес: гр. Русе, Индустриален парк, п.к. 79, Източна промишлена зона

За експлоатация на инсталация и съоръжения за следните категории промишлени дейности по Приложение № 4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

1. Инсталация за претопяване, включително леење на алуминий - 2.5 „б“ от Приложение № 4 на ЗООС

Дата на подписване:


06.02.2012г.


Подпис:

Ваня Григорова

Изпълнителен директор на

Изпълнителна агенция по околна среда

.....  Даниела Монтолова, Директор дирекция „РР”, ИАОС

.....  Гергана Чешмеджиева, Началник отдел „РКПКЗ”, ИАОС

Условие №1. Речник на използваните термини

Оператор/Притежател на разрешителното	на "МОНТЮПЕ" ЕООД, гр. Русе
МОСВ	Индустриален парк, п.к. 79; Източна промишлена зона
ИАОС	Министерство на околната среда и водите
РИОСВ	Изпълнителна агенция по околна среда
БД	РИОСВ – Русе
Общински власти	Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр. Плевен
Заявлението	Община Русе
ГДОС	Допълнено заявление за издаване на комплексно разрешително на "Монтюпе" ЕООД, гр. Русе, представено в ИАОС с писмо вх.№ 480-РУ-1184/16.05.2011г.
ЗООС	Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексното разрешително (годишен доклад за околна среда)
Наредбата	Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ бр. 91/25.09.2002г., изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г)
НДЕ	Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС № 238/02.10.2009г.)
СПИ	Норми за допустими емисии във въздуха
СУОС	Собствени периодични измервания
Ден	Система за управление на околната среда
Вечер	От 07.00ч. до 19.00ч.
Нощ	От 19.00ч. до 23.00ч.
dB(A)	От 23.00ч. до 07.00ч.
КР	Децибели (А скала)
НДНТ	Комплексно разрешително
mg/Nm ³	Най-добри налични техники
MWh/t	Концентрация – количество вещество в единица обем, приведен към нормални условия за емисии във въздуха
Единица продукт	Количество консумирана електроенергия за производството на единица продукт
t/y	Тон течен алуминий за инсталация за претопяване, включително леене на алуминий.
m ³ /t	Количество в тон за 1 година
Q _{макс.час}	Количество консумирана вода за производството на единица продукт
Q _{ср.ден}	Максималночасово количество на отпадъчни води
Q _{ср.год.}	Среднодневно количество на отпадъчни води
ИЕО	Средногодишно количество на отпадъчни води
ТЗ	Индивидуални емисионни ограничения
ТП	Точка на заустване
Непреки емисии	Точка на пробовземане
БДС	Емисии на отпадъчни води от площадката в градска канализация на гр. Русе
ЕРИПЗ	Български държавен стандарт
Норма за ефективност	Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители
	Количество ресурс, изпуснат замърсител или образуван отпадък за единица продукт

Условие №2. Инсталации, обхванати от това разрешително

Инсталация, която попада в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС точка:

- 2.5 б) - Инсталации за претопяване, включително сплавяване на метали, различни от изброените в т. 2.2, 2.3 и 2.4 (рафиниране, леене в леярски цехове и други), с топилен капацитет над 4 тона дневно за олово и за кадмий и 20 тона дневно - за всички останали метали

1. Инсталация за претопяване, включително леене на алуминий, включваща:

- 8 броя топилни пещи, тип "Шахтова";
- 2 броя топилна пещ, тип "Пудлингова";
- 20 броя електрически поддържащи пещи;

Участъци към инсталацията:

- Дегазация с азот и флюс;
- Изработка на сърца;
- Подготовка на матриците: почистване с ултразвук; пещ за сушене на матрици; нанасяне на обматка на матрици.

Инсталация, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС:

2. Инсталация за регенерация на пясък.

Условие №3. Обхват

Условие 3.1. Работата на инсталацията и емисиите в околната среда трябва да бъдат контролирани и поддържани в съответствие с условията на настоящото комплексно разрешително. **Всички планове и програми, които се изискват в настоящото разрешително, са неразделна част от него.**

Условие 3.2. Всяко назоваване в настоящото разрешително на понятието "площадка" ще означава територията, на която е разположена инсталацията по **Условие 2.** и очертана на генплан на площадката Приложение № 1.2 от заявлението.

Условие 3.3. Нито едно от условията в настоящото разрешително не отменя законовите задължения на притежателя му, произтичащи от други нормативни актове.

Условие 3.4. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава извършването на следните промени в работата на инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- монтиране и въвеждане в експлоатация на: 4 броя топилни пещи, тип "Шахтова"; 1 брой топилна пещ, тип "Пудлингова"; 10 броя електрически поддържащи пещи, както и съпътстващите ги съоръжения.

Условие №4. Капацитет на инсталацията

Условие 4.1. На притежателят на настоящото разрешително се разрешава да експлоатира инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, без да превишава капацитета, посочен в **Таблица 4.1.**

Таблица 4.1.

Инсталация	Позиция на дейността, приложение № 4, ЗООС	Капацитет, [t/24 h]
Инсталация за претопяване, включително леене на алуминий	2.5. б)	840
4 бр. топилни пещи, тип "Шахтова"		48 t/24 h всяка
4 бр. топилни пещи, тип "Шахтова"		36 t/24 h всяка
2 броя топилна пещ, тип "Пудлингова"		24 t/24 h всяка
16 броя електрически поддържащи пещи		20 t/24 h всяка
2 броя електрически поддържащи пещи		40 t/24 h всяка
2 броя електрически поддържащи пещи		28 t/24 h всяка

Условие 4.2. Докладване

19/12/12

Условие 4.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване или изчисляване на годишното производство за инсталацията по **Условие 2**, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

Условие 4.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишното производство за инсталацията по **Условие 2**, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

Условие № 5. Управление на околната среда

Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага система за управление на околната среда (СУОС), отговаряща на следните условия:

Условие 5.1. Структура и отговорности

Условие 5.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да определи персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

Условие 5.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да изготви списъци с персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и с лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Списъците да се актуализират при всяка промяна на персонала/лицата или отговорностите.

Условие 5.2. Обучение

Условие 5.2.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала. Тя да включва изготвяне на годишни програми за обучение, които да се актуализират в зависимост от нуждите за обучение на персонала.

Условие 5.3. Обмен на информация

Условие 5.3.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да поддържа на площадката актуална информация относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Информацията да бъде достъпна за всички служители.

Условие 5.3.2. Операторът да поддържа актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

Условие 5.4. Документиране

Условие 5.4.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да изготви и съхранява актуален списък на нормативната уредба по околна среда, регламентираща работата на инсталациите.

Условие 5.4.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да изготви списък и документира всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително, които да се съхраняват на достъпно за всички служители място на площадката от лицата, отговорни за тяхното съхранение.

Условие 5.4.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да изготви списък на кого от персонала /отговорните лица/, какъв документ е предоставен.

Условие 5.5. Управление на документите

Условие 5.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изнемане на невалидната документация

Условие 5.6. Оперативно управление

Условие 5.6.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да изготви всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното. Инструкциите да се съхраняват на площадката в писмен вид и да се представят на компетентния орган при поискване.

Условие 5.7. Проверка и коригиращо действие

Условие 5.7.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

Условие 5.7.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Условие 5.7.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие 5.7.4. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията по **Условие 2**, произтичащи от нови нормативни актове, уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

Условие 5.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации.

Условие 5.8.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за преразглеждане и, ако е необходимо, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария.

Условие 5.8.2 Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за аварийно планиране и действия при аварии, в които да се уточняват дейностите по:

- определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария;
- определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. При определянето да се включат и аварийни ситуации в резултат на наводнение или земетресение;
- определяне на възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и да се изберат действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации да се документира избрания начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията.
- определяне на начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие;
- определяне на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се прилага винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката;
- определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия;
- определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария;
- определяне на необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното съхранение;
- определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност;
- определяне и редовна актуализация на списъка на персонала (с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии.

Инструкцията да се прилага и актуализира при всяка промяна на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката, както и при възникване на аварийни ситуации и/или аварии. Резултатите да се документират.

Условие 5.9. Документиране

Условие 5.9.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Условие 5.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от прилагане на инструкцията по **Условие 5.7.4.** и предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане на съответствие с нормативните разпоредби.

Условие 5.9.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява данните за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 5.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

Условие 5.9.5. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да изготви списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното.

Условие 5.9.6. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява документите, изисквани по **Условие 5.9.5.** и да ги предоставя при поискване от компетентния орган.

Условие 5.10. Докладване

Условие 5.10.1. Притежателят на разрешителното да докладва резултатите от собствения мониторинг и да представя ежегодно в РИОСВ Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексно разрешително в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася, на хартиен и електронен носител. Докладът да е изготвен съгласно Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително и да бъде съобразен с изискванията на разработения модул за докладване на замърсителите.

Условие 5.10.2. Операторът да предоставя при поискване от компетентните органи допълнителна информация относно изпълнението на условията в разрешителното.

Условие 5.11. Актуализация на системата за управление на околната среда

Условие 5.11.1. Притежателят на настоящото разрешително да актуализира системата за управление на околната среда при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова.

Условие №6. Тълкуване

Условие 6.1. Всички условия от настоящото разрешително, в които не е определен индивидуален срок за изпълнение, следва да се считат за влизащи в сила от датата на влизане в сила на настоящото разрешително.

Условие 6.2. Нормите за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, посочени в настоящото разрешително да се тълкуват по следния начин:

Условие 6.2.1. Нормите за допустими емисии, посочени в настоящото разрешително, се отнасят за отпадъчните газове (производствени и/или вентилационни), изпускани организирано в атмосферния въздух след последния технологичен агрегат или пречиствателно съоръжение на съответната инсталация (съоръжение, линия или агрегат), без да се допуска или отчита разреждането им.

Условие 6.2.2. Собствените периодични измервания на емисиите в атмосферния въздух да се извършват в съответствие с изискванията на Глава 5 на Наредба №6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

Условие 6.3. Мониторинг на отпадъчните води да се извършва в съответствие с глава Глава шеста от Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите.

Условие 6.3.1. Нормите за допустимо съдържание на замърсяващи вещества в производствените отпадъчни води да се тълкуват съгласно изискванията на чл.6 и чл.7, ал.1 от Наредба №7/14.11.2000г. за условията и реда за заустване на производствените отпадъчни води в канализационните системи на населените места.

Условие 6.4. Употребените ресурси за производството на единица продукт се определят като:

Условие 6.4.1. Годишните стойности на нормите за ефективност се изчисляват като количеството консумирани вода, енергия, суровина, спомагателен материал и гориво за производството на единица продукт за календарната година се разделя на количеството произведена продукция за същата календарна година.

Условие 6.4.2. Нормите за ефективност по отношение консумацията на вода, енергия, суровина, спомагателен материал и гориво са спазени в случай, че така изчислените стойности са по-малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.

Условие 6.5. Начинът на изчисление на количеството образуван отпадък за единица продукт е както следва:

Условие 6.5.1. Годишните стойности на нормите за ефективност на количеството образуван отпадък (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес) се определят, като количеството образуван отпадък за календарната година се разделя на количеството произведена продукция за същата година.

Условие 6.5.2. Годишното количество образуван отпадък (тези, които не се генерират пряко от производствения процес) се определя за всяка инсталация и продукт, като сума от количествата образуван отпадък за 12 месеца.

Условие 6.5.3. Условията за разрешено количество образуван отпадък са спазени в случай, че така изчислените годишни количества образуван отпадък са по-малки или равни на количествата определени в настоящото разрешително.

Условие 6.6. Прекратяване на дейността на инсталации/съоръжения или на части от тях да се счита за случаите, когато притежателят на настоящото разрешително възнамерява да преустанови работата на инсталации/съоръжения или на части от тях, при което се изключва вероятността за бъдещо възобновяване на

тяхната работа. Прекратяването на дейността на инсталации/съоръжения или на части от тях включва демонтиране на оборудване и свързаните с неговата работа технологични линии.

Условие 6.7. Временно прекратяване на дейността на инсталации/съоръжения или на части от тях да се счита за случаите, когато притежателят на настоящото разрешително възнамерява да преустанови работата им за определен период от време.

Условие 6.8. Пречиствателно съоръжение е съоръжение, което намалява емисиите на вредни или опасни вещества във въздуха, водите и почвите чрез допълнителни процеси, но не променя управлението или протичането на основната производствена дейност. Пречиствателните съоръжения третират вредни или опасни вещества, образувани при производството на определен продукт в същата или друга инсталация, чиито емисии се контролират от нормативната уредба.

Условие 6.9. Условието за норми за еквивалентно ниво на шум са спазени в случай, че всяко наблюдение отговаря на поставените в настоящото комплексно разрешително норми. Наблюденията се правят при спазване изискванията на чл. 18 от Наредба № 54 от 13 Декември 2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда и в съответствие с "Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие".

Условие 6.10. Количеството емитиран замърсител във въздуха и/или водите, за производството на единица продукт се изчислява, като определеното годишно количество замърсител се раздели на годишното количество (за същата година) произведена продукция. За изчисляване на годишното количество замърсител следва да се използват указанията от Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ.

Условие 6.11. "Препоръчителен (референтен, сравнителен) метод за анализ" е посоченият в комплексното разрешително метод за изпитване. Допуска се използването на други европейски, международни, национални или валидирани вътрешно-ведомствени методи за изпитване с доказана съпоставимост на граница на откриване, граница на определяне, селективност и чувствителност с посочения в комплексното разрешително референтен документ.

Условие №7. Уведомяване

Условие 7.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да уведомява областния управител, кмета на общината, РИОСВ и органите на ГД "ГБЗН" – МВР, при аварийни или други замърсявания, а в случаите на замърсяване на повърхностни и/или подземни води и Басейновата дирекция, когато са нарушени установените с настоящото комплексно разрешително или с нормативен акт норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда, след установяване на вида на замърсяващите вещества и размера на замърсяването.

Условие 7.2. Притежателят на настоящото разрешителното да информира МОСВ за всяка планирана промяна в работата на инсталациите по **Условие 2.**

Условие 7.3. Притежателят на настоящото разрешителното да докладва ежегодно, като част от ГДОС информацията по изпълнението на **Условие 7.1.**

Условие 7.4. Притежателят на настоящото разрешително да уведомява съответния компетентен орган при аварийни или други замърсявания.

Условие 7.5. Притежателят на настоящото разрешително е длъжен незабавно да информира съответния компетентен орган при съществуване на непосредствена заплаха за екологични щети въпреки предприетите от него мерки.

Условие 7.6. При настъпили екологични щети операторът е длъжен незабавно да уведоми съответния компетентен орган за причинените екологични щети.

Условие №8. Използване на ресурси

Условие 8.1. Използване на вода

Условие 8.1.1 Използването на вода за производствени нужди (включително охлаждане) да става единствено при наличие на актуален договор с "В и К" оператор и/или при наличие на Разрешително за водовземане, издадено съгласно изискванията на Закон за водите и при спазване на условията в документите уреждащи законосъобразното използване на вода.

Условие 8.1.2 При работа на инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС, количеството използвана вода за производствени нужди (включително охлаждане) да не превишава количеството в **Таблица 8.1.2**.

Таблица 8.1.2.

Инсталация	Годишна норма за ефективност при употребата на вода, m^3 /единица продукт
Инсталация за претопяване, включително леене на алуминий	0,14

Условие 8.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на оборотните цикли на охладителните системи, основен консуматор на вода за производствени нужди (включително охлаждане) в инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение 4 от ЗООС.

Условие 8.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

Условие 8.1.5. Измерване и документиране

Условие 8.1.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да отчита общото количество на използваната вода на площадката, чрез измервателни устройства, обозначени Приложение № 4-1 от заявлението.

Условие 8.1.5.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлаждане). Документираната информация да включва:

- Годишна консумация на вода за производствени нужди (включително охлаждане) за инсталацията по

Условие 2, която попада в обхвата на Приложение №4 на ЗООС;

- Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода (включително охлаждане) за инсталацията по **Условие 2**, която попада в обхвата на Приложение №4 на ЗООС.

Условие 8.1.5.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлаждане) с определените в разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират и съхраняват.

Условие 8.1.5.4. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване. Резултатите да се съхраняват.

Условие 8.1.5.5. Резултатите от изпълнението на инструкцията по **Условие 8.1.3** да се документират, съхраняват и да се предоставят при поискване от страна на компетентните органи.

Условие 8.1.6. Докладване

Условие 8.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС за:

- Изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на вода за инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС за календарната година, съгласно **Таблица 8.1.2**.

Условие 8.1.6.2. Притежателят на разрешителното да докладва като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на измерените водни количества с определените в **Таблица 8.1.2**, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 8.2. Енергия

Условие 8.2.1. Използване на енергия

Условие 8.2.1.1. Консумираната електроенергия от инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС, да не превишава стойността, посочена в **Таблица 8.2.1**:

Таблица 8.2.1

№	Инсталация	Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, MWh/единица продукт
1	Инсталация за претопяване, включително леене на алуминий	0,352

Условие 8.2.1.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на електропреобразователните части на поддържащите пещи преди отливане към Инсталация за претопяване, включително леене на алуминий, основен консуматор на електроенергия.

Условие 8.2.2. Измерване и документиране

Условие 8.2.2.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция, осигуряваща измерване/ изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди, изразени като:

- Годишна консумация на електроенергия за производствени нужди за инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС;

- Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на енергия за инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС.

Изразходваното количество електроенергия да се отчита по измервателните устройства, отбелязани в Приложение 4.3 към Заявлението.

Условие 8.2.2.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електроенергия с определените такива в **Условие 8.2.1.1.** в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.

Условие 8.2.2.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да документа резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на електропреобразователните части на поддържащите пещи преди отливане към Инсталация за претопяване, включително леене на алуминий, основен консуматор на електроенергия.

Условие 8.2.3. Докладване

Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС на:

- изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС за календарната година;

- резултатите от оценката на съответствието на количествата електроенергия с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 8.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Условие 8.3.1. Употреба

Условие 8.3.1.1. Употребяваните при работата на инсталацията по **Условие 2.**, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, суровини посочени в **Таблица 8.3.1.1.** да не се различават по вид и да не превишават съответните количества.

Таблица 8.3.1.1. Инсталация за претопяване, включително леене на алуминий

Суровини	Годишна норма за ефективност [t/t продукт]
Алуминиеви слитъци	0,566
Металургични добавки	0,003

Условие 8.3.1.2. Употребяваните при работата на инсталациите по **Условие 2.**, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, спомагателни материали посочени в **Таблица 8.3.1.2.** да не се различават по вид и да не превишават съответните количества.

Таблица 8.3.1.2. Инсталация за претопяване, включително леене на алуминий

Спомагателен материал	Годишна норма за ефективност [t/ единица продукт]
Флюс за алуминиева сплав R: 36/38	0,001
Флюс за алуминиева сплав R: 22; R:36/37/38 S: 36/37/39	0,001

Гр. Русе

Условие 8.3.1.3. Употребяваните при работата на инсталацията по **Условие 2.**, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, горива посочени в **Таблица 8.3.1.3.**, да не се различават по вид и да не превишават съответните количества.

Таблица 8.3.1.3.

Инсталация за претопяване, включително леене на алуминий	
Гориво	Годишна норма за ефективност [Nm ³ /единица продукт]
Природен газ	163

Условие 8.3.2. Измерване и документиране

Условие 8.3.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на:

- Годишните стойности на нормите за ефективност на ползваните суровини, спомагателните материали и гориво за инсталацията по **Условие 2.**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

Изчисляването на количествата да се извършва в съответствие с **Условие 6.4.**

Условие 8.3.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за оценка на съответствието на годишните стойности на нормите за ефективност на ползваните суровини, спомагателни материали и гориво за инсталацията по **Условие 2.**, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите да се документират и съхраняват на площадката.

Условие 8.3.3. Докладване

Условие 8.3.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, годишните стойности на нормите за ефективност на ползваните суровини, спомагателни материали и гориво за инсталацията по **Условие 2.**, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

Условие 8.3.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, резултатите от оценката на съответствието по **Условие 8.3.2.2.**, установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 8.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и смеси

Условие 8.3.4.1. Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетирание на химични вещества и смеси, да бъдат опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Информационните листове за безопасност да отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент 453/2010.

Условие 8.3.4.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява на площадката и да представя при поискване на РИОСВ копия от информационните листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и смеси, спомагателни материали и горива.

Условие 8.3.4.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява химични вещества и смеси в складовете за съхранение посочени в Приложение 4.5.

Условие 8.3.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да осъществява съхранението на спомагателни материали, смеси и горива в резервоарите, както следва:

Пореден номер	Проектен капацитет (t)	Съхранявано вещество	Тип, размери, конструктивен материал	Средства за защита на почвите от замърсявания, наличие на обваловка
№ 1	13	Течен азот	надземен, метален, вертикален	Бетонирана площадка
№ 2	13	Течен азот	надземен, метален, вертикален	Бетонирана площадка
№ 3	8	Сярна киселина	надземен, РЕHD, вертикален	РЕHD обваловка Бетонирана площадка
№ 4	8	Сярна	надземен, РЕHD, вертикален	РЕHD обваловка Бетонирана

		киселина		площадка
№ 5	1	Дизелово гориво	надземен, метален, кубова цистерна	Обваловка

посочени на Приложение 4.5 от заявлението.

Условие 8.3.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за поддръжка на резервоарите, описани в **Условие 8.3.4.2.** Инструкцията задължително да съдържа:

- проверка на целостта и здравината на резервоарите и обваловките;
- действия за откриване и отстраняване на течове от резервоарите и техните обваловки;
- установяване на причините за регистрираните нарушения;
- предприемане на коригиращи действия.

Условие 8.3.4.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали и горива към инсталациите, определени с **Условие 2.**, с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Условие 8.3.5. Документиране

Условие 8.3.5.1 Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

Условие 8.3.5.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява установените причини за течове и предприетите действия за отстраняване им от тръбопреносната мрежа за горива.

Условие 8.3.6. Докладване

Условие 8.3.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС данни от извършените проверки съгласно **Условие 8.3.4.4.**, включващи:

- брой и обект на извършените проверки;
- брой установени несъответствия;
- причини за несъответствие;
- предприетите коригиращи действия.

Условие 8.3.6.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщените данни от извършените проверки за установяване и отстраняване на течове по тръбопреносната мрежа за горива.

Условие 8.3.6.3. При планирана промяна на съществуващо място за съхранение на спомагателните материали и горивата, притежателя на настоящото разрешително да представи в РИОСВ актуализация на Приложение 4.5 от заявлението, в срок един месец преди осъществяване на промяната.

Условие № 9. Емисии в атмосферата

Условие 9.1. Работа на пречиствателното оборудване

Условие 9.1.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава експлоатацията на следните пречиствателни съоръжения за емисии в атмосферата:

- 1 бр. промивна кула с H_2SO_4 за улавяне на амин и ЛОС към изпускащо устройство К7, участък „Изработване на сърца“;
- 1 бр. промивна кула с H_2SO_4 за улавяне на амин и ЛОС към изпускащо устройство К21, участък „Изработване на сърца“;
- 1 бр. ръкавен филтър с впръскване на вар и 1 бр. камера с активен въглен към изпускащо устройство К10, участък „Отливане“;
- 1 бр. ръкавен филтър с впръскване на вар и 1 бр. камера с активен въглен към изпускащо устройство К11, участък „Отливане“;
- 1 бр. ръкавен филтър с впръскване на вар и 1 бр. камера с активен въглен към изпускащо устройство К12, участък „Отливане“;
- 1 бр. ръкавен филтър с впръскване на вар и 1 бр. камера с активен въглен към изпускащо устройство К13, участък „Отливане“;
- 1 бр. ръкавен филтър с впръскване на вар и 1 бр. камера с активен въглен към изпускащо устройство К24, участък „Отливане“;

- 1 бр. ръкавен филтър с впръскване на вар и 1 бр. камера с активен въглен към изпускащо устройство K25, участък „Отливане“;
- 1 бр. ръкавен филтър с впръскване на вар и 1 бр. камера с активен въглен към изпускащо устройство K26, участък „Отливане“;
- 1 бр. ръкавен филтър с впръскване на вар и 1 бр. камера с активен въглен към изпускащо устройство K27, участък „Отливане“;
- 1 бр. ръкавен филтър към изпускащо устройство K14, участък „Регенерация на пясък“;
- 1 бр. ръкавен филтър към изпускащо устройство K28, участък „Регенерация на пясък“;
- 1 бр. метален филтър към изпускащо устройство K29, участък „Подготовка на матрици“.

Условие 9.1.2. За всяко от пречиствателните съоръжения, разрешени с **Условие 9.1.1**, притежателят на настоящото разрешително да определи писмено:

- контролираните параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа);
- оптималните стойности за всеки от контролираните параметри;
- честота на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;
- вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри или методите за тяхното изчисляване.

Условие 9.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ информацията, изготвена в изпълнение на **условие 9.1.2**. Информацията да се съхранява на площадката и представя при поискване от компетентния орган. При актуализиране на изготвената информация, операторът да представя в РИОСВ актуално копие.

Условие 9.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддържане на пречиствателните съоръжения по **условие 9.1.1**, в съответствие с информацията, изготвена в изпълнение на **условие 9.1.2**. Инструкцията да включва документиране на отчетените стойности на контролираните технологични параметри за всяко пречиствателно съоръжение.

Условие 9.1.5. Контрол на пречиствателното оборудване

Условие 9.1.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените/изчислените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по **Условие 9.1.2**, на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.1.6. Документиране и докладване

Условие 9.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от мониторинга на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение.

Условие 9.1.6.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

Условие 9.1.6.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС информация за извършени проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, през годината, установените несъответствия, причини за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 9.2. Емисии от точкови източници

Условие 9.2.1. Дебитът на технологичните и вентилационни газове от всички организирани източници по

Условие 9.2.2. Условие 9.2.3 и Условие 9.2.4 не трябва да превишава посочените в съответното условие стойности.

Нито една от посочените емисии в атмосферата не трябва да превишава определените в **Таблица 9.2.2.1 – продължение, Таблица 9.2.2.2 – продължение, Таблица 9.2.3.1 – продължение, Таблица 9.2.3.2 – продължение, Таблица 9.2.3.4 – продължение, Таблица 9.2.3.5 – продължение и Таблица 9.2.4 продължение** норми за допустими емисии.

Не се допуска наличие или експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в **Условие 9.2.2., Условие 9.2.3., Условие 9.2.4.** и означени на Приложение 5.2 към Заявлението.

Условие 9.2.2. Инсталация за претопяване, включително леене на алуминий

Таблица 9.2.2.1

Изпускащо устройство (комин) №	Източник на отпадъчни газове	Пречиствателно съоръжение	Максимален дебит на газовете (Nm ³ /h)	Височина на изпускащото устройство (m)
K01	Топене – Шахтова пещ	-	9500	15.3
K02	Топене – Шахтова пещ	-	8000	15.3
K03	Топене – Шахтова пещ	-	8000	15.3
K04	Топене – Шахтова пещ	-	9500	15.3
K15	Топене – Шахтова пещ	-	9500	15.3
K16	Топене – Шахтова пещ	-	9500	15.3
K17	Топене – Шахтова пещ	-	8000	15.3
K18	Топене – Шахтова пещ	-	8000	15.3
K05	Топене – Пудлингова пещ	-	8700	17
K19	Топене – Пудлингова пещ	-	8700	17

Таблица 9.2.2.1 – продължение

Параметър	НДЕ (mg/Nm ³)
Прах	10
NO _x	150
SO _x	170
Органични вещества, определени като общ въглерод	50

Таблица 9.2.2.2

Изпускащо устройство (комин) №	Източник на отпадъчни газове	Пречиствателно съоръжение	Максимален дебит на газовете (Nm ³ /h)	Височина на изпускащото устройство (m)
K10	Каруселно леене	ръкавен филтър с впръскване на вар и камера с активен въглен	45 000	16
K11	Каруселно леене	ръкавен филтър с впръскване на вар и камера с активен въглен	45 000	16
K12	Каруселно леене	ръкавен филтър с впръскване на вар и камера с активен въглен	45 000	16
K13	Каруселно леене	ръкавен филтър с впръскване на вар и камера с активен въглен	45 000	16
K24	Каруселно леене	ръкавен филтър с впръскване на вар и камера с активен въглен	45 000	16
K25	Каруселно леене	ръкавен филтър с впръскване на вар и камера с активен въглен	45 000	16
K26	Каруселно леене	ръкавен филтър с впръскване на вар и камера с активен въглен	45 000	16
K27	Каруселно леене	ръкавен филтър с впръскване на вар и камера с активен въглен	45 000	16

Таблица 9.2.2.2 – продължение

Параметър	НДЕ (mg/Nm ³)
Прах	20
SO _x	100
Органични вещества, определени като общ въглерод	50

Условие 9.2.2.1. При процесите на топене на алуминий и производство на алуминий от вторични суровини емисиите на вредни вещества да се улавят непосредствено от източниците им.

Условие 9.2.2.2. При топенето на алуминий не се разрешава употребата на хексахлоретан.

Условие 9.2.2.3. Притежателят на настоящото комплексното разрешително да изгради допълнителна аспирационна система за пълното улавяне на вредни емисии при каруселното леене на алуминий.

Условие 9.2.3. Участъци към инсталация за претопяване, включително леене на алуминий

Таблица 9.2.3.1

Изпускащо устройство (комин) №	Източник на отпадъчни газове	Пречиствателно съоръжение	Максимален дебит на газовете (Nm ³ /h)	Височина на изпускащото устройство (m)
K06	Дегазация с азот и флюс	-	15 667	16
K20	Дегазация с азот и флюс	-	15 667	16

Таблица 9.2.3.1 – продължение

Параметър	НДЕ (mg/Nm ³)
Прах	20

Таблица 9.2.3.2

Изпускащо устройство (комин) №	Източник на отпадъчни газове	Пречиствателно съоръжение	Максимален дебит на газовете (Nm ³ /h)	Височина на изпускащото устройство (m)
K07	Изработка на сърца	Промивна кула с H ₂ SO ₄ за улавяне на амин и ЛОС	45 000	18
K21	Изработка на сърца	Промивна кула с H ₂ SO ₄ за улавяне на амин и ЛОС	45 000	18

Таблица 9.2.3.2 - продължение

Параметър	Емисионни норми (mg/Nm ³)
Амини	5

Таблица 9.2.3.3

Изпускащо устройство (комин) №	Източник на отпадъчни газове	Пречиствателно съоръжение	Максимален дебит на газовете (Nm ³ /h)	Височина на изпускащото устройство (m)
K08	Почистване с ултразвук във вана с NaOH	-	500	14
K22	Почистване с ултразвук във вана с NaOH	-	500	14

Таблица 9.2.3.4

Изпускащо устройство (комин) №	Източник на отпадъчни газове	Пречиствателно съоръжение	Максимален дебит на газовете (Nm ³ /h)	Височина на изпускащото устройство (m)
K09	Пещ за сушене на матрици	-	7000	17
K23	Пещ за сушене на матрици	-	7000	17

Таблица 9.2.3.4 – продължение

Параметър	НДЕ (mg/Nm ³)
NO _x	300

Таблица 9.2.3.5

Изпускащо устройство (комин) №	Източник на отпадъчни газове	Пречиствателно съоръжение	Максимален дебит на газовете (Nm ³ /h)	Височина на изпускащото устройство (m)
K29	Обмазка на матрици	Метален филтър	7000	4.5

Таблица 9.2.3.5 – продължение

Параметър	НДЕ (mg/Nm ³)
Прах	20
NO _x	400
SO _x	400
Органични вещества, определени като общ въглерод	50

Условие 9.2.4. Инсталация за регенерация на пясък

Таблица 9.2.4

Изпускащо устройство (комин) №	Източник на отпадъчни газове	Пречиствателно съоръжение	Максимален дебит на газовете (Nm ³ /h)	Височина на изпускащото устройство (m)
K14	Пещ за регенерация на пясък	Ръкавен филтър	30 000	20
K28	Пещ за регенерация на пясък	Ръкавен филтър	30 000	20

Таблица 9.2.4 – продължение

Параметър	НДЕ (mg/Nm ³)
Прах	20
NO _x	400
SO _x	400
Органични вещества, определени като общ въглерод	50

Условие 9.2.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното норми за допустими емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.3. Неорганизираните емисии

Условие 9.3.1. Всички емисии на вредни вещества от инсталациите по **Условие 2** да се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащите устройства, описани в **Условие 9.2.**

Условие 9.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

Условие 9.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.3.4. Притежателят на настоящото разрешително да предприема всички необходими мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, в съответствие с изискванията на чл. 70 на Наредба № 1 от 27 юни 2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества

Условие 9.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

Условие 9.4.2. При получени оплаквания за миризми, притежателят на настоящото разрешително да предприеме незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и мерки за предотвратяване/отстраняване на емисиите на интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

Условие 9.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/отстраняване емисиите на интензивно миришещи вещества.

Условие 9.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух.

Условие 9.5.1. Емисиите на отпадъчни газове от площадката на "Монтюпе" ЕООД, гр. Русе не трябва да водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на въздуха.

Условие 9.6. Собствен мониторинг

Условие 9.6.1. Изисквания към собствения мониторинг на емисиите на вредни вещества във въздуха

Условие 9.6.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изпускащи устройства K01÷K29 при спазване на регламентирани срокове по Таблица 9.6.1.1, Таблица 9.6.1.1.1, Таблица 9.6.1.1.2, Таблица 9.6.1.1.3, Таблица 9.6.1.1.4.

Таблица 9.6.1.1 Мониторинг на отпадъчните газове на изпускащи устройства K01÷05, K14÷19, K28 и K29

Показател	Препоръчителен метод	Честота на измерването
прах	БДС EN 13284-1:2004	Веднъж годишно
NO _x	БДС EN 14792:2006	Веднъж годишно
SO _x	БДС EN 14791:2006	Веднъж годишно
Органични вещества, определени като общ въглерод	БДС EN 12619; БДС EN 13526	Веднъж годишно

Таблица 9.6.1.1.1 Мониторинг на отпадъчните газове на изпускащи устройства K10÷K13 и K24÷K27

Показател	Препоръчителен метод	Честота на измерването
прах	БДС EN 13284-1:2004	Веднъж годишно
SO _x	БДС EN 14791:2006	Веднъж годишно
Органични вещества, определени като общ въглерод	БДС EN 12619:2004; БДС EN 13526:2004	Веднъж годишно

Таблица 9.6.1.1.2 Мониторинг на отпадъчните газове на изпускащи устройства K07 и K21

Показател	Препоръчителен метод	Честота на измерването
Амини	-	Веднъж годишно

Таблица 9.6.1.1.3 Мониторинг на отпадъчните газове на изпускащи устройства K06 и K20

Показател	Препоръчителен метод	Честота на измерването
прах	БДС EN 13284-1:2004	Веднъж годишно

Таблица 9.6.1.1.4 Мониторинг на отпадъчните газове на изпускащи устройства K09 и K23

Показател	Препоръчителен метод	Честота на измерването
NO _x	БДС EN 14792:2006	Веднъж годишно

Условие 9.6.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да възлага провеждането на СПИ на акредитирани лица и лаборатории, които задължително да измерват параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух, съгласно чл. 22 от Наредба № 6 от 26 март 1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, Обн. ДВ. бр.31 от 6 април 1999г., Изм. ДВ. бр. 34 от 29 април 2011г.

Условие 9.6.1.3. При извършване на СПИ на изпускащи устройства K14 и K28 клапанът за подаване на свеж въздух, с цел охлаждане на филтрите, да бъде затворен.

Условие 9.6.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да определя годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Допълнение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие 9.6.2. Документиране и докладване

Условие 9.6.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява за всяко изпускащо устройство максималния дебит на отпадъчните газове, стойностите на контролираните параметри и честотата на мониторинг по изпълнение на **Условие 9.6.1.1.** за всяка календарна година отделно и да я предоставя при поискване от компетентния орган.

Условие 9.6.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие 9.6.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

Условие 9.6.2.4. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

Условие 9.6.2.5. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните показатели с определените в разрешителното емисионни норми (вкл. степента и времевия период на превишаването им), установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 9.6.2.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по **Условия 9.6.2.1., 9.6.2.2., 9.6.2.3., 9.6.2.4., 9.6.2.5.,** и в съответствие с изискванията на Наредба № 6 от 26 март 1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, Обн. ДВ. бр.31 от 6 април 1999г., Изм. ДВ. бр. 34 от 29 април 2011г. и изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

Условие 9.6.2.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за производството на единица продукт, изчислени съгласно **Условие 6.10.**

Условие №10. Емисии в отпадъчните води

Заустането на отпадъчните води, формирани на територията на производствената площадка, да се извършва при спазване на условията в комплексното разрешително.

Условие 10.1. Производствени отпадъчни води

Условие 10.1.1. Работа на пречиствателните съоръжения

Условие 10.1.1.1. На притежателят на настоящото разрешително се разрешава да експлоатира трисекционен водоуплътен утайтел (за охлаждащи води и битово – фекални води от територията на производствената площадка), обозначена на Приложение № 6.1. от заявлението.

Условие 10.1.1.2. За пречиствателното съоръжение, разрешено с **Условие 10.1.1.1**, притежателят на настоящото разрешително да определи и изготви документация, съдържаща:

- контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа);
- оптималните стойности за всеки от контролираните параметри;
- честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;
- вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри.

Условие 10.1.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение по **Условие 10.1.1.1** в съответствие с информацията по **Условие 10.1.1.2**.

Условие 10.1.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на работата на пречиствателното съоръжение, разрешено с **Условие 10.1.1.1**, в съответствие с определените по **Условие 10.1.1.2** контролирани параметри, честота на мониторинг, вид на оборудването за мониторинг.

Условие 10.1.1.5. Контрол на пречиствателното оборудване

Условие 10.1.1.5.1 Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива по **Условие 10.1.1.2** на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Условие 10.1.1.6. Документиране и докладване

Условие 10.1.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява на площадката писмена документация по изпълнение на **Условие 10.1.1.2**, която да предоставя при поискване от компетентният орган.

Условие 10.1.1.6.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ копие на документацията по **Условие 10.1.1.6.1.**, като при евентуална промяна/актуализиране на същата да се представи актуално копие в РИОСВ.

Условие 10.1.1.6.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от мониторинга на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение.

Условие 10.1.1.6.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 10.1.1.6.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС информация за извършените проверки на съответствие на стойностите на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, през годината, установени несъответствия, причини за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 10.1.2. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.1.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да зауства смесен поток (пречистени производствени, охлаждащи и битово-фекални отпадъчни води след трисекционен водоуплътен утайтел) в градска канализация на гр. Русе през ТЗ №1, единствено при наличие на сключен актуален договор за отвеждане на отпадъчните води от площадката, с експлоатиращото градската канализационна система дружество, при спазване на условията в него, и при спазване на условията, посочени в **Таблица 10.1.2.1**.

Таблица 10.1.2.1.

1. Точка на заустване: №1 – градска канализация на гр. Русе, с географски координати 43°52'08,01"N, 26°02'17,95"E;

2. Точки на пробовземане:

№1 – вход на трисекционен водоуплътен утайтел, с географски координати 43°52'09.91"N, 26°02'16.04"E;

№2 – изход на трисекционен водоуплътен утайтел, с географски координати 43°52'09.98"N, 26°02'16.44"E.

3. Источници на отпадъчни води: охлаждащи и битово-фекални води от площадката след трисекционен водоуплътен утайтел;

4. Име на приемащата канализация: градска канализация на гр. Русе, съгласно сключен договор;

5. Пречиствателни съоръжения: трисекционен водоуплътен утайтел;

6. Количество на заустваните производствени отпадъчни води Заустване №1 $Q_{\text{max. час}} = 30 \text{ m}^3/\text{h}$ $Q_{\text{ср.дн.}} = 38,8 \text{ m}^3/24 \text{ h}$ $Q_{\text{ср.год.}} = 9520 \text{ m}^3/\text{y}$

Показател	Максимално допустими концентрации на замърсяващи вещества в отпадъчните води на изход от трисекционен водопълтен утайтел
pH	6.5-9.0
Неразтворени вещества	200 mg/dm ³
Сульфатни йони	400 mg/dm ³
Азот амонячен	35 mg/dm ³
Фосфати (като P)	15 mg/dm ³
Сулфиди (като S)	1,5 mg/dm ³
БПК ₅	400 mg/dm ³
ХПК (бихроматна)	700 mg/dm ³
Нефтопродукти	10 mg/dm ³
Животински мазнини и растителни масла	100 mg/dm ³
Анионактивни детергенти	10,0 mg/dm ³
Феноли (летливи)	1,0 mg/dm ³
Желязо (общо)	10,0 mg/dm ³
Живак	0,05 mg/dm ³
Кадмий	0,5 mg/dm ³
Олово	1,0 mg/dm ³
Арсен	0,5 mg/dm ³
Мед	1,0 mg/dm ³
Хром (шествалентен)	0,5 mg/dm ³
Хром (тривалентен)	2,5 mg/dm ³
Никел	1,0 mg/dm ³
Цианиди (свободни)	0,5 mg/dm ³
Цианиди (общо)	1,0 mg/dm ³
Цинк	5,0 mg/dm ³

Условие 10.1.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Условие 10.1.3. Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците

Условие 10.1.3.1. Поток отпадъчни води по **Условие 10.1.2.1.** (битово-фекални и охлаждащи), зауствани в градска канализация на гр. Русе трябва да отговаря на изискванията, поставени от ВиК дружеството в договора за отвеждане на отпадъчните води, както и да не пречат на експлоатацията на селищната канализационна мрежа и селищната пречиствателна станция.

Условие 10.1.3.2. При залпови изпускания на замърсяващи вещества в градска канализация вследствие на аварийни ситуации, операторът да предприеме необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването, съгласно изготвен аварийен план, и незабавно да уведоми ВиК дружеството, РИОСВ и Басейнова дирекция.

Условие 10.1.4. Собствен мониторинг

Условие 10.1.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на смесен поток (охлаждащи и битово-фекални отпадъчни води след трисекционен водопълтен утайтел), съгласно **Таблица 10.1.4.1.** Пробовземането и анализите да се извършат от акредитирана лаборатория.

Таблица 10.1.4.1.

3. Точка на заустване: №1 – градска канализация на гр. Русе, с географски координати 43°52'08,01"N, 26°02'17,95"E;

4. Точки на пробовземане:

№1 – вход на трисекционен водоплътен утайтел, с географски координати 43°52'09.91"N, 26°02'16.04"E;

№2 – изход на трисекционен водоплътен утайтел, с географски координати 43°52'09.98"N, 26°02'16.44"E.

3. Источници на отпадъчни води: охлаждащи и битово-фекални води от площадката след трисекционен водоплътен утайтел;

4. Име на приемащата канализация: градска канализация на гр. Русе, съгласно сключен договор;

5. Пречиствателни съоръжения: трисекционен водоплътен утайтел;

6. Количество на заустваните производствени отпадъчни води Заустване №1

$Q_{\text{max. час}} = 30 \text{ m}^3/\text{h}$

$Q_{\text{ср.д.н.}} = 38,8 \text{ m}^3/24 \text{ h}$

$Q_{\text{ср.год.}} = 9520 \text{ m}^3/\text{y}$

Показател	Честота на пробовземане	Примерен метод/процедура за анализ
ТП 1 и ТП 2		
Активна реакция рН	Веднъж на шест месеца	БДС 17.1.4.27-80
Неразтворени вещества	Веднъж на шест месеца	БДС 17.1.4.04-.80
Нефтопродукти	Веднъж на шест месеца	EN ISO 9733-2:2000
Сульфатни йони	Веднъж на шест месеца	БДС ISO EN 10304-1:1994
Азот амонячен	Веднъж на шест месеца	ISO 7150-1:1994
Фосфати (като Р)	Веднъж на шест месеца	БДС EN 1189:2001
Сулфиди (като S)	Веднъж на шест месеца	-
БПК ₅	Веднъж на шест месеца	БДС EN1899-1:2002
ХПК (бихроматна)	Веднъж на шест месеца	ISO 6060:1989
Нефтопродукти	Веднъж на шест месеца	-
Животински мазнини и растителни масла	Веднъж на шест месеца	-
Анионактивни детергенти	Веднъж на шест месеца	-
Феноли (летливи)	Веднъж на шест месеца	-
Желязо (общо)	Веднъж на шест месеца	ISO 8288:1986
Живак	Веднъж на шест месеца	-
Кадмий	Веднъж на шест месеца	-
Олово	Веднъж на шест месеца	ISO 8288:1986
Арсен	Веднъж на шест месеца	-
Мед	Веднъж на шест месеца	ISO 8288:1986
Хром (шествалентен)	Веднъж на шест месеца	-
Хром (тривалентен)	Веднъж на шест месеца	-
Никел	Веднъж на шест месеца	ISO 8288:1986
Цианиди (свободни)	Веднъж на шест месеца	-
Цианиди (общо)	Веднъж на шест месеца	-
Цинк	Веднъж на шест месеца	ISO 8288:1986

Условие 10.1.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване/изчисляване количеството на отпадъчните води по **Условие 10.1.2.1.**, зауствани в градска канализационна система на гр. Русе.

Условие 10.1.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага документирана инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с определените максимално допустими концентрации на замърсяващи вещества по **Таблица 10.1.2.1.**, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 10.1.4.4. Притежателят на настоящото разрешително да изчислява замърсителите и техните годишни количества, които се докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие 10.2. Дъждовни води

Условие 10.2.1. Работа на пречиствателните съоръжения

Условие 10.2.1.1. На притежателят на настоящото разрешително се разрешава да експлоатира 2 броя каломаслоуловители (за дъждовни води от територията на производствената площадка), обозначена на Приложение № 6.1. от заявлението.

Условие 10.2.1.2. За пречиствателните съоръжения, разрешени с **Условие 10.2.1.1**, притежателят на настоящото разрешително да определи и изготви документация, съдържаща:

- контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа);
- оптималните стойности за всеки от контролираните параметри;
- честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;
- вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри.

Условие 10.2.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения по **Условие 10.2.1.1** в съответствие с информацията по **Условие 10.2.1.2**.

Условие 10.2.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения, разрешено с **Условие 10.2.1.1**, в съответствие с определените по **Условие 10.2.1.2** контролирани параметри, честота на мониторинг, вид на оборудването за мониторинг.

Условие 10.2.1.5. Контрол на пречиствателното оборудване

Условие 10.2.1.5.1 Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателните съоръжения с определените оптимални такива по **Условие 10.2.1.2** на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Условие 10.2.1.6. Документиране и докладване

Условие 10.2.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява на площадката писмена документация по изпълнение на **Условие 10.2.1.2**, която да предоставя при поискване от компетентният орган.

Условие 10.2.1.6.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ копие на документацията по **Условие 10.2.1.6.1**, като при евентуална промяна/актуализиране на същата да се представи актуално копие в РИОСВ.

Условие 10.2.1.6.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от мониторинга на контролираните параметри за пречиствателните съоръжения.

Условие 10.2.1.6.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за пречиствателните съоръжения с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 10.2.1.6.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС информация за извършените проверки на съответствие на стойностите на контролираните параметри за пречиствателните съоръжения с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, през годината, установени несъответствия, причини за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 10.2.2. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения:

Условие 10.2.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да зауства дъждовни води от площадката в градска канализация на гр. Русе през ТЗ № 1, единствено при наличие на сключен актуален договор за отвеждане на отпадъчните води от площадката, с експлоатиращото градската канализационна система дружество, при спазване на условията в него, и при спазване на условията, посочени в **Таблица 10.2.2.1**.

Таблица 10.2.2.1.

1. **Точка на заустване:** №1 – градска канализация на гр. Русе, с географски координати 43°52'08.01"N, 26°02'17.95"E;
2. **Точка на пробовземане:**
№3 – изход на първи каломаслоуловител, с географски координати 43°52'08.92"N, 26°02'17.07"E;
№4 – изход на втори каломаслоуловител, с географски координати 43°52'13.30"N, 26°02'06.97"E;
3. **Източници на отпадъчните води:** пречистени дъждовни води от площадката след 2 броя каломаслоуловители;
4. **Име на приемащата канализация:** градска канализация на гр. Русе, съгласно сключен договор;

5. **Пречиствателни съоръжения:** 2 броя каломаслоуловители;

6. **Количество на заустваните дъждовни води**

$$Q_{\text{мах. час}} = 1200 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{ср.д.н.}} = 104 \text{ m}^3/24 \text{ h}$$

$$Q_{\text{ср.год.}} = 38\,130 \text{ m}^3/\text{y}$$

Показател	Максимално допустими концентрации на замърсяващи вещества
pH	6.5-9.0
Неразтворени вещества	200 mg/dm ³
Нефтопродукти	10 mg/dm ³

Условие 10.2.3. Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците

Условие 10.2.3.1. Дъждовните води, зауствани в градска канализация на гр. Русе трябва да отговарят на изискванията, поставени от ВиК дружеството в договора за отвеждането на отпадъчните води, както и да не пречат на експлоатацията на селищната канализационна мрежа и селищната пречиствателна станция.

Условие 10.2.3.2. При залпови изпускания на замърсяващи вещества в градска канализация вследствие на аварийни ситуации, операторът да предприеме необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването, съгласно изготвен аварийен план, и незабавно да уведоми ВиК дружеството, РИОСВ и Басейнова дирекция. Фактите по възникнали аварийни ситуации да се отразяват в експлоатационния дневник на съответното пречиствателно съоръжение.

Условие 10.2.4 Собствен мониторинг

Условие 10.2.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на пречистените дъждовни води, зауствани в градска канализация на гр. Русе през ТЗ № 1, съгласно изискванията посочени в

Таблица 10.2.4.1. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория.

Таблица 10.2.4.1.

3. **Точка на заустване:** №1 – градска канализация на гр. Русе, с географски координати 43°52'08.01"N, 26°02'17.95"E;

4. **Точка на пробовземане:**

№3 – изход на първи каломаслоуловител, с географски координати 43°52'08.92"N, 26°02'17.07"E;

№4 – изход на втори каломаслоуловител, с географски координати 43°52'13.30"N, 26°02'06.97"E;

3. **Източници на отпадъчните води:** пречистени дъждовни води от площадката след 2 броя каломаслоуловители;

4. **Име на приемащата канализация:** градска канализация на гр. Русе, съгласно сключен договор;

5. **Пречиствателни съоръжения:** 2 броя каломаслоуловители;

6. **Количество на заустваните дъждовни води**

$$Q_{\text{мах. час}} = 1200 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{ср.д.н.}} = 104 \text{ m}^3/24 \text{ h}$$

$$Q_{\text{ср.год.}} = 38\,130 \text{ m}^3/\text{y}$$

Показатели	Честота на пробовземане	Примерен метод/процедура за анализ
ТПЗ и ТП4		
Активна реакция pH	Веднъж на шест месеца	БДС 17.1.4.27-80
Неразтворени вещества	Веднъж на шест месеца	БДС 17.1.4.04-.80
Нефтопродукти	Веднъж на шест месеца	EN ISO 9733-2:2000

Условие 10.2.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за изчисляване на количествата зауствани дъждовни води по **Условие 10.2.2.1.**, зауствани в градска канализационна система на гр. Русе.

Условие 10.2.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага документирана инструкция за оценка на резултатите от собствения мониторинг за съответствие с максимално допустимите концентрации на замърсяващи вещества в **Таблица 10.2.2.1.**, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

Условие 10.3. Документиране и докладване

Условие 10.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от прилагане на инструкциите по **Условие 10.1.2.2.**, **Условие 10.1.4.2.**, **Условие 10.1.4.3.**, **Условие 10.2.4.2.** и **Условие 10.2.4.3.** за всяка календарна година и да докладва като част от съответния ГДОС за:

- Брой на извършените проверки;
- Установени несъответствия;
- Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия.

Условие 10.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от собствените наблюдения на показателите за качеството и количеството на отпадъчните води по **Условие 10.1.4.1.** и **Условие 10.2.4.1** на настоящото разрешително.

Условие 10.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от оценката на съответствието на показателите по **Условие 10.1.4.1.** и **Условие 10.2.4.1.** с определените такива в **Таблица 10.1.2.1.** и **Таблица 10.2.2.1** от настоящото разрешително; установените причини за несъответствията и предприетите коригиращи действия. Като част от ГДОС да се докладва за:

- Брой на извършените проверки;
- Установени несъответствия;
- Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия.

Условие 10.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ)

Условие 10.3.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва замърсителите по **Условие 10.1.4.4.**, включително пренос извън площадката на замърсители в отпадъчните води, предназначени за преработка, за които са надвишени пределните количества, посочени в Приложение II на Регламент №166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие 11. Управление на отпадъците**Условие 11.1. Образуване на отпадъци**

Условие 11.1.1. Образуваните отпадъци по време на строителните работи на площадката, както и отпадъците, които ще се образуват по време на експлоатация на инсталациите по **Условие 2.**, да не се различават по вид (код и наименование) и да не превишават количествата, посочени в **Таблица 11.1.**, **Таблица 11.2.**, **Таблица 11.3.**, **Таблица 11.4.**, **Таблица 11.5.**, **Таблица 11.6.** и **Таблица 11.7.**

Таблица 11.1. Строителни отпадъци, образувани по време на строителните работи

Отпадък	Код	Количество [t/y]	Временно съхраняване	Оползотворяване, преработване и рециклиране	Обезвреждане
Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06	17 01 07	100	Да - Условие 11.3.3.1.	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.	Предаване на фирми – Условие 11.6.1.
Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01	17 03 02	350	Да - Условие 11.3.3.1.	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.	Предаване на фирми – Условие 11.6.1.
Желязо и стомана	17 04 05	10	Да - Условие 11.3.3.1.	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.	Не
Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05	17 05 04	57 000	Да - Условие 11.3.3.1.	Предаване на фирми – Условие	Не

03*				11.5.1.	
-----	--	--	--	---------	--

Таблица 11.2. Неопасни отпадъци, образувани по време на строителните работи

Отпадък	Код	Количество [t/y]	Временно съхраняване	Оползотворяване, преработване и рециклиране	Обезвреждане
Хартиени и картонени опаковки	15 01 01	4	Да - Условие 11.3.3.1.	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.	Не
Пластмасови опаковки	15 01 02	2	Да - Условие 11.3.3.1.	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.	Не
Смесени опаковки	15 01 06	4	Да - Условие 11.3.3.1.	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.	Не

Таблица 11.3. Битови отпадъци, образувани по време на строителните работи

Отпадък	Код	Количество [t/y]	Оползотворяване, преработване и рециклиране	Обезвреждане
Смесени битови отпадъци	20 03 01	20	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.	Предаване на фирми – Условие 11.6.1.

Таблица 11.4. Производствени отпадъци образувани при експлоатацията на инсталациите по Условие 2.

Отпадък	Код	Количество t/y	Количество за единица продукт	Временно съхраняване на площадката	Оползотворяване, преработване и рециклиране	Обезвреждане
Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали (мъртви глави и бракувани цилиндрични глави)	12 01 03	20 600	0,45	Не	Да - Условие 11.5.2.	Не
Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали (мустаци, леяци и алуминиеви люспи)	12 01 03	2 190	0,045	Да - Условие 11.3.6.	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.	Не
Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, различни от упоменатите в 12 01 16 (отработен пясък от подготовка на матрици)	12 01 17	6	-	Да - Условие 11.3.6.	Не	Предаване на фирми – Условие 11.6.1.
Опаковки от дървесни материали	15 01 03	80	-	Да - Условие 11.3.6.	Предаване на фирми –	Не

					Условие 11.5.1.	
Антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 14	16 01 15	1	-	Да - Условие 11.3.6.	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.	Предаване на фирми – Условие 11.6.1.
Отпадъци от желязо и стомана (железни филтри при отливане и метални отпадъци от ремонтна дейност)	19 10 01	60	-	Да - Условие 11.3.6.	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.	Не
Хартия и картон (от административна дейност)	20 01 01	6	-	Не	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.	Не
Пластмаси	20 01 39	4	-	Не	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.	Не
Инсталация за претопяване, включително леене на алуминий						
Шлака от пещи	10 10 03	1 740	0.038	Да - Условие 11.3.6.	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.	Предаване на фирми – Условие 11.6.1.
Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03	16 11 04	66	-	Да - Условие 11.3.6.	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.	Предаване на фирми – Условие 11.6.1.
Инсталация за регенерация на пясък						
Минерали (например пясък, камъни) (фин пясък)	19 12 09	1 170	0.03 t/t регенериран пясък	Да - Условие 11.3.6.	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.	Предаване на фирми – Условие 11.6.1.
Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (алуминий, желязо и пясък)	19 12 12	590	0.016 t/t регенериран пясък	Да - Условие 11.3.6.	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.	Предаване на фирми – Условие 11.6.1.

Таблица 11.5. Опасни отпадъци образувани при експлоатацията на инсталациите по Условие 2.

Отпадък	Код	Количество t/y	Временно съхраняване на площадката	Оползотворяване, преработване и рециклиране	Обезвреждане
Сярна и серниста киселина (от пречистване на аминен газ и ЛОС)	06 01 01*	30	Не	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.	Предаване на фирми – Условие 11.6.1.
Други киселини	06 01 06*	4	Да - Условие 11.3.7.	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.	Предаване на фирми – Условие 11.6.1.

Неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества (бракувани неизползвани леярски сърца)	10 10 05*	2 590	Да - Условие 11.3.7.	Да - Условие 11.5.3.	Не
Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества (използвани леярски сърца след отстраняването им)	10 10 07*	34 990	Не	Да - Условие 11.5.3.	Не
Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества (прах от ръкавни филтри)	10 10 09*	160	Да - Условие 11.3.7.	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.	Предаване на фирми – Условие 11.6.1.
Други частици, съдържащи опасни вещества (отпадъчна смес от обработка на вътрешната повърхност на матриците)	10 10 11*	30	Да - Условие 11.3.7.	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.	Предаване на фирми – Условие 11.6.1.
Отпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни вещества (пластмасови пръстени от промивна кула)	10 10 13*	1	Да - Условие 11.3.7.	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.	Предаване на фирми – Условие 11.6.1.
Отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества (отработен разтвор на вода и флуоресцентен материал)	10 10 15*	100	Да - Условие 11.3.7.	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.	Предаване на фирми – Условие 11.6.1.
Основи от химично почистване на повърхности (отработена натриева основа)	11 01 07*	31	Не	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.	Предаване на фирми – Условие 11.6.1.
Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи	12 01 09*	290	Да - Условие 11.3.5.	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.	Предаване на фирми – Условие 11.6.1.
Утайки, съдържащи метали (утайки от шлифване, хонинговане и лепинговане), съдържащи масло	12 01 18*	2 152	Да - Условие 11.3.5.	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.	Не
Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа	13 02 05*	10	Да - Условие 11.3.5.	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.	Не
Утайки от маслено-водни сепаратори	13 05 02*	1	Не	Предаване на фирми – Условие	Не

				11.5.1.	
Масло от маслено-водни сепаратори	13 05 06*	0,4	Не	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.	Не
Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества	15 01 10*	110	Да - Условие 11.3.7.	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.	Предаване на фирми – Условие 11.6.1.
Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (ръкавни филтри, филтърна хартия с алуминиеви и железни стружки)	15 02 02*	16	Да - Условие 11.3.7.	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.	Предаване на фирми – Условие 11.6.1.
Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (активен въглен)	15 02 02*	106	Да - Условие 11.3.7.	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.	Предаване на фирми – Условие 11.6.1.
Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (замърсени дрехи, кърпи, ръкавици и абсорбенти от разливи)	15 02 02*	20	Да - Условие 11.3.7.	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.	Предаване на фирми – Условие 11.6.1.
Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12	16 02 13*	1	Да - Условие 11.3.5.1	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.	Не
Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества (остатъци от смеси от смоли и втвърдител)	16 03 05*	2	Да - Условие 11.3.7.	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.	Предаване на фирми – Условие 11.6.1.
Отпадъчни органични химични вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества (омазка и	16 05 08*	5	Да - Условие 11.3.7.	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.	Предаване на фирми – Условие 11.6.1.

лепила)					
Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води	19 08 13*	3	Не	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.	Предаване на фирми – Условие 11.6.1.
Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак	20 01 21*	1	Да - Условие 11.3.4.	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.	Не

Таблица 11.6. Строителни отпадъци образувани при експлоатацията на инсталациите по Условие 2.

Отпадък	Код	Количество t/y	Временно съхраняване на площадката	Оползотворяване, преработване и рециклиране	Обезвреждане
Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03	17 09 04	20	Да - Условие 11.3.6.	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.	Предаване на фирми – Условие 11.6.1.

Таблица 11.7. Битови отпадъци образувани при експлоатацията на инсталациите по Условие 2.

Отпадък	Код	Количество t/y	Оползотворяване, преработване и рециклиране	Обезвреждане
Смесени битови отпадъци	20 03 01	150	Предаване на фирми – Условие 11.5.1.	Предаване на фирми – Условие 11.6.1.

Условие 11.1.2. В срок до 3 месеца от влизане в сила на настоящето разрешително притежателят му да актуализира Програмата за управление на дейностите по отпадъците, изискваща се по чл. 29 от ЗУО, съдържаща мерки съгласно чл. 31 от ЗУО и в съответствие с условията на комплексното разрешително, и да я представи за утвърждаване в РИОСВ.

Условие 11.2. Събиране и приемане на отпадъците

Условие 11.2.1. Притежателя на настоящото разрешително да събира всички, образувани на площадката отпадъци, посочени в **Условие 11.1.**, съгласно изискванията на Глава II, Раздел I на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места.

Условие 11.2.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да събира отпадъците в съответствие с нормативната уредба по околна среда.

Условие 11.2.3. При събирането на отпадъци, притежателят на настоящото разрешително да подлага отпадъците на обработка за намаляване степента на тяхната опасност, намаляване на техния обем и/или привеждането им в удобен за транспортиране и съхраняване вид, при наличие на техническа възможност за това.

Условие 11.2.4. Притежателят на настоящото разрешително да събира образувания на площадката отпадък с код и наименование 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак разделно, на закрито, на оградена и обозначена с табели площадка. Забранява се поставянето на излезли от употреба флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак в съдове за битови отпадъци, както и смесването им с други отпадъци.

Условие 11.2.5. Притежателя на настоящото разрешително да събира образуванията на площадката отпадъци с код и наименование:

- 12 01 09* - Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи;
- 12 01 18* - Утайки, съдържащи метали (утайки от шлифоване, хонинговане и лепинговане), съдържащи масло;
- 13 02 05* - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа;

- 13 05 02* - Утайки от маслено-водни сепаратори;
- 13 05 06* - Масло от маслено-водни сепаратори,

в специализирани съдове, които са затворени извън времето на извършване на манипулации, не допускат разливане и/или изтичане, изработени са от материали, невзаимодействащи с отработените масла и са маркирани с надпис: "Отработени масла"и/или „Отпадъчни нефтопродукти", код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците.

Условие 11.2.6. Притежателя на настоящото разрешително да събира отпадък с код и наименование: 16 02 13* - Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 в затворени контейнери или площадки с навес и трайна настилка.

Условие 11.2.7. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.3. Временно съхраняване на отпадъците

Условие 11.3.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава временно съхраняване на отпадъците образувани при производствената дейност, съгласно таблиците в **условие 11.1.** за срок не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;
- една година при последващо предаване за обезвреждане.

Условие 11.3.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава временно съхраняване единствено на отпадъците, определени с **Условие 11.1** на настоящото разрешително. Разрешава се временно съхраняване на отпадъците единствено на площадките, обозначени на Приложение № 7.3 от заявлението за издаване на комплексно разрешително.

Условие 11.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява опасните отпадъци, образувани от производствената дейност в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете да бъдат обозначени с добре видими надписи "опасен отпадък", код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците и в съответствие с изискванията на Глава II, Раздел III на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.

Условие 11.3.3.1. Преди започване на строителните работи на площадката, притежателят на настоящото разрешително да обособи площадка за временно съхраняване на следните отпадъци с кодове и наименования:

- 15 01 01 - Хартини и картонени опаковки;
- 15 01 02 - Пластмасови опаковки;
- 15 01 06 - Смесени опаковки;
- 17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06;
- 17 03 02 - Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01;
- 17 04 05 - Желязо и стомана;
- 17 05 04 - Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03*,

площадките трябва да имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за вида на отпадъка, който се третира в тях и да бъдат ясно отделени от останалите съоръжения в обекта.

Условие 11.3.4. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява временно отпадък с код и наименование 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак на Площадка № 5, обозначена на Приложение № 7.3 от заявлението, разделно от другите отпадъци и при наличие на сяр в количество най-малко по 2 грама на всеки килограм лампи. Площадката трябва да е закрыта, оградена, обозначена с ясни надписи за вида на отпадъците, които се третират в нея и оборудвана с :

- херметически затворени съдове за съхраняване на счупени лампи;
- съдове за съхраняване или с транспортни опаковки, гарантиращи безопасното съхраняване на излезлите от употреба лампи, стелаж, палети и други съоръжения, позволяващи товарно-разтоварни дейности.
- повърхностите, върху които се поставят съдовете за съхраняване, да бъдат с водонепропускливо покритие.

Условие 11.3.5. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява временно следните отпадъци с код и наименование:

- 12 01 09* - Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи, на обособена част от Площадка № 10;
- 12 01 18* - Утайки, съдържащи метали (утайки от шлифование, хонинговане и лепинговане), съдържащи масло, на обособена част от Площадка № 1;
- 13 02 05* - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа, на Площадка № 4,

обозначени на Приложение № 7.3 от заявлението, площадките трябва да бъдат бетонирани и оборудвани с приемателни съдове. Съдовете за съхранение трябва да отговарят на изискванията на **условие 11.2.5**. Площадките трябва да имат ясни надписи за предназначението им и вида на отпадъка, който се третира в тях.

Условие 11.3.5.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява временно отпадък с код и наименование: 16 02 13* - Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12, на Площадка № 3, обозначена на Приложение 7.3 от заявлението, в съответствие с изискванията на **Условие 11.2.6**.

Условие 11.3.6. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява временно отпадъци с код и наименование:

- 12 01 03 - Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали (мустаци, леяци и алуминиеви люспи), на обособена част от Площадка № 1;
- 12 01 17 - Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, различни от упоменатите в 12 01 16 (отработен пясък от подготовка на матрици), на обособена част от Площадка № 2;
- 15 01 03 - Опаковки от дървесни материали, на Площадка № 8;
- 16 01 15 - Антифризни течности, различни от упоменатите в 16 01 14, на обособена част от Площадка № 3;
- 19 10 01 - Отпадъци от желязо и стомана (железни филтри при отливане и метални отпадъци от ремонтна дейност), на Площадка № 6;
- 10 10 03 - Шлака от пещи, на обособена част от Площадка № 1;
- 16 11 04 - Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03), на обособена част от Площадка № 2;
- 17 09 04 - Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03, на обособена част от Площадка № 2;
- 19 12 09 - Минерали (например пясък, камъни) (фин пясък), на обособена част от Площадка № 2;
- 19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 (алуминий, желязо и пясък), на обособена част от Площадка № 2,

обозначени на Приложение № 7.3 от заявлението. Площадките трябва да имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за вида на отпадъка, който се третира в тях и да бъдат ясно отделени от останалите съоръжения в обекта.

Условие 11.3.7. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява временно следните отпадъци с код и наименование:

- 06 01 06* - Други киселини, в резервоари (IBS контейнери) на Площадка № 11;
- 10 10 05* - Неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества (бракувани неизползвани леярски сърца), на Площадка № 9;
- 10 10 09* - Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества (прах от ръкавни филтри), на обособена част от Площадка № 3;
- 10 10 11* - Други частици, съдържащи опасни вещества (отпадъчна смес от обработка на вътрешната повърхност на матриците), на обособена част от Площадка № 10;
- 10 10 13* - Отпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни вещества (пластмасови пръстени от промивна кула), на обособена част от Площадка № 3;
- 10 10 15* - Отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества (отработен разтвор на вода и флуоресцентен материал), на обособена част от Площадка № 10;
- 15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества, на обособена част от Площадка № 3;

- 15 02 02* - Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (ръкавни филтри, филтърна хартия с алуминиеви и железни стружки) на обособена част от Площадка № 3;
- 15 02 02* - Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (активен въглен), на обособена част от Площадка № 3 и на площадка разположена на мястото на образуване;
- 15 02 02* - Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (замърсени дрехи, кърпи, ръкавици и абсорбенти от разливи) на обособена част от Площадка № 3;
- 16 03 05* - Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества (остатъци от смес от смоли и втвърдител) на обособена част от Площадка № 3;
- 16 05 08* - Отпадъчни органични химични вещества и препарати с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи опасни вещества (омазка и лепила) на обособена част от Площадка № 3,

обозначени на Приложение № 7.3 от заявлението. Площадките трябва да имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за вида на отпадъка, който се третира в тях и да бъдат ясно отделени от останалите съоръжения в обекта.

Условие 11.3.8. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава временното съхраняване на отпадъците да се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Условие 11.3.9. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците

Условие 11.4.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за транспортиране всички отпадъци по **Условие 11.1.1.** извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО за извършване на такава дейност, регистрационен документ по чл. 12 от ЗУО, или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор.

Условие 11.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя "Транспортна карта", съгласно Приложение 4 на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности, в случаите на предаване на опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане.

Условие 11.4.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя, съхранява и представя на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи:

1. За производствени отпадъци:
 - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;
2. За опасни отпадъци:
 - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;
 - "Транспортна карта", съгласно Приложение 4 на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности;
 - "Писмени инструкции за действие при аварии", в съответствие с Приложение № 5 на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г.

Условие 11.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.5. Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци

Условие 11.5.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за оползотворяване, преработване и рециклиране отпадъците, образувани от дейността на предприятието, определени с **Условие 11.1.1.** от настоящото комплексно разрешително, единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 ЗУО

19.12.12

или комплексно разрешително за извършване на такава дейност, въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък.

Условие 11.5.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по оползотворяване, обозначена с код R4 (рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения) в топилни пещи към Инсталация за претопяване, включително леене на алуминий на следните отпадъци с кодове и наименования:

- 12 01 03 - Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали (мъртви глави и бракувани цилиндрични глави),

образувани от дейността на предприятието при експлоатацията на инсталациите по **Условие 2.**

Условие 11.5.3. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по оползотворяване, обозначена с код R5 (рециклиране или възстановяване на други неорганични материали) в Инсталации за регенерация на пясък на отпадъци с кодове и наименования:

- 10 10 05* - Неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества (бракувани неизползвани леярски сърца);
- 10 10 07* - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества (използвани леярски сърца след отстраняването им),

образувани от дейността на предприятието при експлоатацията на инсталациите по **Условие 2.**

Условие 11.5.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да предава отпадъците образувани от дейността на предприятието при експлоатацията на инсталациите по **Условие 2.** приоритетно за оползотворяване пред обезвреждане.

Условие 11.5.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците

Условие 11.6.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за обезвреждане отпадъците, образувани от дейността на предприятието, определени с **Условие 11.1** от настоящото комплексно разрешително, извън територията на площадката единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност, въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък.

Условие 11.6.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците

Условие 11.7.1. Притежателят на настоящото разрешително да осъществява измерване/изчисляване на количествата генерирани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

- годишно количество образуван отпадък за инсталациите и продукт;
- стойностите на годишните норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес).

Условие 11.7.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване на образуваните количества отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци в съответствие с условията на настоящото разрешително.

Условие 11.7.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес) с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.8. Анализи на отпадъците

Условие 11.8.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва анализи на образуваните при производствената дейност отпадъци:

- в случай на класификация на отпадъците с огледален код, съгласно Приложение № 1 на Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците, по реда на чл. 10 на цитираната наредба.

Условие 11.8.2. Притежателят на настоящото разрешително да извърши основно охарактеризиране на отпадъците образувани от дейността на предприятието и предназначени за обезвреждане чрез депониране, в

съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т.1.1 на приложение № 1 от Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 11.8.2.1. Вземането на проби и методите за изпитване на отпадъците по **условие 11.8.2** да се извършват в съответствие с изискванията на част I, раздел 3 на приложение № 1 от Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 11.8.2.2. Анализите на отпадъци по **условие 11.8.1. и условие 11.8.2.** да бъдат извършвани от акредитирани лаборатории, в съответствие с чл. 8 от ЗУО.

Условие 11.9. Документиране и докладване

Условие 11.9.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

Условие 11.9.1.1. Информацията, включително и резултатите от извършените анализи на отпадъците по **Условие 11.8.1 и Условие 11.8.2**, да се документират и съхраняват минимум 5 години на площадката и да се предоставят при поискване от компетентните органи.

Условие 11.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервани/изчислявани съгласно **Условие 11.7.** количества на отпадъците и да докладва като част от ГДОС образуваните количества отпадъци като годишно количество и годишно количество за производство на единица продукт (само за отпадъците, които се образуват пряко от производствения процес) по процеси.

Условие 11.9.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от оценката на съответствието съгласно **Условие 11.2.7., Условие 11.3.9., Условие 11.4.3., Условие 11.5.4., Условие 11.6.2. и Условие 11.7.3.**, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. Резултатите да се съхраняват на площадката и представят при поискване от компетентния орган.

Условие 11.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да представя като част от ГДОС:

- Брой и обект на проверките;
- Установени несъответствия;
- Причини;
- Предприети мерки/ мерки, които ще бъдат предприети.

Условие 11.9.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да представя като част от ГДОС видовете и количествата отпадъци, приети, съхранени и оползотворени на площадката.

Условие 11.9.5. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от оценката на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното.

Условие 11.9.6. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява всяка информация, чието документиране се изисква с горните условия (**условие № 11. Управление на отпадъците**) за срок не по-кратък от пет календарни години, ако не е указано друго в съответната нормативна уредба. Информацията да се предоставя при поискване от компетентните органи.

Условие 11.9.7. Притежателят на настоящото разрешително да направи проучване на възможността за оползотворяване, преработване и рециклиране на образуваните на площадката отпадъци при промяна в работата на инсталациите.

Условие 11.9.8. Притежателят на настоящото разрешително да докладва изпусканите количества в почвата на всеки от замърсителите, посочени в приложение II, за които са надвишени пределните количества, посочени в приложение II на Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на опасни отпадъци, в определените в цитирания регламент случаи.

Условие № 12. Шум

Условие 12.1. Емисии

Условие 12.1.1. Дейностите, извършвани на производствената площадка, да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво – 70 dB(A);
- вечерно ниво – 70 dB(A);
- нощно ниво – 70 dB(A).

В мястото на въздействие (в най-близко разположените спрямо промишления източник урбанизирани територии и извън тях):

- дневно ниво – 55 dB(A);
- вечерно ниво – 50 dB(A);
- нощно ниво – 45 dB(A).

Условие 12.2. Контрол и измерване

Условие 12.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва наблюдение на:

- общата звукова мощност на площадката;
- еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката;
- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

Условие 12.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите по **Условие 12.2.1.**

Условие 12.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54 от 13 декември 2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда., Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., в съответствие с „Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие” и съгласно **Условие 12.2.2.**

Условие 12.3. Документиране и докладване

Условие 12.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от наблюдението на определените показатели.

Условие 12.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 12.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС:

- оплаквания от живущи около площадката;
- резултатите от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл.30, ал.3 от Наредба № 54 от 13 декември 2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда., Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г.;
- установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/ планирани коригиращи действия.

Условие №13А Опазване на подземните води от замърсяване

Условие 13А.1. На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава пряко или непряко отвеждане на замърсители, включително приоритетни и приоритетно опасни вещества в подземните води.

Условие 13А.2 Притежателя на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка за течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

Условие 13А.3. Разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) да се почистват/преустановяват до 12 часа след откриването им.

Условие 13А.4. Притежателят на настоящото разрешително да осигурява съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определени за целта места.

Условие 13А.5 Притежателя на настоящото разрешително да прилага инструкция за разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят подземните води и третиране на образуваните отпадъци.

Условие 13А.6. Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им.

Условие 13А.7. Притежателят на настоящото разрешително да осигурява извършването на товаро-разтоварни работи на площадката, които биха могли да доведат до течове/изливания, единствено на определени за целта места.

Условие 13А.8. При изграждането на конструкции, инженерно строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води и от които могат да бъдат замърсени подземните води, на притежателят на настоящото разрешително не се разрешава използването на материали, съдържащи приоритетни вещества

Условие 13А.9. Мониторинг и измерване

Условие 13А.9.1. Притежателят на настоящото разрешително да провежда собствен мониторинг на подземните води по показателите, посочени в **Таблица 13А.9.1.** Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории.

Таблица 13А.9.1. Мониторинг на подземни води

Точки на пробовземане:

- ТП 1 с географски координати E26°02'11.6 N43°52'08.8;

Обозначени в Приложение №9,4. от заявлението.

№ по ред	Показател	Честота на мониторинг	Примерен метод за анализ
	Водно ниво	Веднъж годишно	-
1.	Активна реакция	Веднъж годишно	ISO 10523:1994 / БДС 3424-81; БДС 17.1.4.27-80
2.	Електропроводимост	Веднъж годишно	-
3.	Обща твърдост	Веднъж годишно	-
4.	Перманганатна окисляемост	Веднъж годишно	-
5.	Амониев йон	Веднъж годишно	БДС ISO 7890-3
6.	Нитрати	Веднъж годишно	-
7.	Нитрити	Веднъж на две години	БДС EN 26777:1997
8.	Сульфати	Веднъж годишно	-
9.	Хлориди	Веднъж годишно	БДС 17.1.4.24-80
10.	Фосфати	Веднъж на две години	БДС EN1189
11.	Флуориди	Веднъж на две години	-
12.	Цианиди	Веднъж на две години	БДС 17.1.4.14-79
13.	Натрий	Веднъж на две години	ISO 9964-3:1993
14.	Калций	Веднъж на две години	-
15.	Магнезий	Веднъж на две години	-
16.	Бор	Веднъж на две години	-
17.	Цинк	Веднъж на две години	ISO 8288
18.	Живак	Веднъж на две години	ISO 11969
19.	Кадмий	Веднъж на две години	ISO 8288
20.	Мед	Веднъж на две години	ISO 8288
21.	Никел	Веднъж на две години	ISO 8288
22.	Олово	Веднъж на две години	ISO 8288
23.	Селен	Веднъж на две години	ISO 11969
24.	Хром	Веднъж на две години	ISO 9174
25.	Алуминий	Веднъж на две години	-
26.	Желязо	Веднъж на две години	ISO 6332:1988
27.	Манган	Веднъж на две години	-

28.	Антимон	Веднъж на две години	-
29.	Арсен	Веднъж на две години	ISO 11969
30.	Естествен уран	Веднъж на две години	-
31.	Бензен	Веднъж на две години	-
32.	Бенз(а)пирен	Веднъж на две години	-
33.	1,2 Дихлоретан	Веднъж на две години	-
34.	Полициклични ароматни въглеводороди	Веднъж на две години	-
35.	Тетрахлоретилен и трихлоретилен	Веднъж на две години	-
36.	Пестициди	Веднъж на две години	-
37.	Пестициди (общо)	Веднъж на две години	-
38.	Нефтопродукти	Веднъж годишно	-
39.	Обща бета - активност	Веднъж на две години	-
40.	Обща алфа - активност	Веднъж на две години	-
41.	Обща индикативна доза	Веднъж на две години	-

Условие 13А.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, посочени в **Таблица 13А.9.2**, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Таблица 13А.9.2

№ по ред	Показател	Мерна единица	Стандарт за качество на подземните води	Забележки
1.	Активна реакция	pH единици	$\geq 6,5$ и $\leq 9,5$	-
2.	Електропроводимост	$\mu S\ cm^{-1}$	2000	-
3.	Обща твърдост	mg-eqv/l	12	-
4.	Перманганатна окисляемост	mg O ₂ /l	5	-
5.	Амониев йон	mg/l	0,5	-
6.	Нитрати	mg/l	50	-
7.	Нитрити	mg/l	0,5	-
8.	Сульфати	mg/l	250	-
9.	Хлориди	mg/l	250	-
10.	Фосфати	mg/l	0,5	-
11.	Флуориди	mg/l	1,5	-
12.	Цианиди	$\mu g/l$	50	-
13.	Натрий	mg/l	200	-
14.	Калций	mg/l	150	-
15.	Магнезий	mg/l	80	-
16.	Бор	mg/l	1,0	-
17.	Цинк	mg/l	1,0	-
18.	Живак	$\mu g/l$	1,0	-
19.	Кадмий	$\mu g/l$	5,0	-
20.	Мед	mg/l	0,2	-
21.	Никел	$\mu g/l$	20	-
22.	Олово	$\mu g/l$	10	-
23.	Селен	$\mu g/l$	10	-
24.	Хром	$\mu g/l$	50	-
25.	Алуминий	$\mu g/l$	200	-
26.	Желязо	$\mu g/l$	200	-
27.	Манган	$\mu g/l$	50	-

28.	Антимон	µg/l	5,0	-
29.	Арсен	µg/l	10	-
30.	Естествен уран	mg/l	0,06	-
31.	Бензен	µg/l	1,0	-
32.	Бенз(а)пирен	µg/l	0,01	-
33.	1,2 Дихлоретан	µg/l	3,0	-
34.	Полициклични ароматни въглеводороди	µg/l	0,10	Забележка ⁽⁴⁾
35.	Тетрахлоретилен и трихлоретилен	µg/l	10	Забележка ⁽⁵⁾
36.	Пестициди	µg/l	0,10	Забележка ⁽¹⁾ и ⁽²⁾
37.	Пестициди (общо)	µg/l	0,50	Забележка ⁽¹⁾ и ⁽³⁾
38.	Нефтопродукти	µg/l	50	Забележка ⁽⁶⁾
39.	Обща бета - активност	Bq/l	1,0	Забележка ⁽⁷⁾
40.	Обща алфа - активност	Bq/l	0,5	Забележка ⁽⁷⁾
41.	Обща индикативна доза	mSv/y	0,1	Забележка ⁽⁸⁾ и ⁽⁹⁾

Забележки⁽¹⁾ "Пестициди" означава :

- органични инсектициди
- органични хербициди
- органични фунгициди
- органични нематоциди
- органични акарициди
- органични алгициди
- органични родентициди
- органични слимициди

- свързани продукти (например растежни регулатори) и съответните метаболити, разпадни продукти и реактиви.

⁽²⁾ Стойността се отнася за всяко отделно активно вещество, метаболит или реакционен продукт на пестицидите.⁽³⁾ Като сума от концентрациите на всички отделни пестициди, открити в процеса на мониторинг, определени количествено, включително отделените им метаболити, продукти на разграждане и взаимодействие.

Стандартът за качество на подземните води за алдрин, диелдрин, хептахлор и хептахлор епоксид е 0,03 µg/l.

⁽⁴⁾ Като сума от концентрациите на

бензо(b)флуорантен

бензо(k)флуорантен

бензо(ghi)перилен

индено(1,2,3-cd)пирен

⁽⁵⁾ Като сума от концентрациите на посочените вещества.⁽⁶⁾ Нефтопродукти означава „екстрахируемите неадсорбирани от алуминиев окис, неполярни и слабополярни въглеводороди, измерени в инфрачервената област”.⁽⁷⁾ Контролно ниво.⁽⁸⁾ С изключение на тритий, калий, радон и разпадните му продукти.⁽⁹⁾ Съответствието по показателя се оценява по контролни нива на обща алфа - активност и обща бета – активност и се извършва само за източници, предназначени за питейно – битово водоснабдяване. При превишаване на контролно ниво се извършва експертна оценка на общата индикативна доза от органите на държавния здравен контрол.**Условие 13А.10. Документиране и докладване****Условие 13А.10.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от изпълнението на инструкциите по **Условие 13А.2.** и **Условие 13А.5.** и да ги предоставят при поискване от компетентните органи.**Условие 13А.10.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от собствения мониторинг на подземни води.**Условие 13А.10.3.** Притежателят на настоящото разрешително да води Дневник с данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива.

Условие 13А.10.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на подземните води като част от ГДОС.

Условие 13А.10.5. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от инструкцията по **Условие 13А.9.2.**, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

Условие 13А.10.6. Обобщени данни от изпълнението на всички инструкции да се докладват като част от ГДОС.

Условие №13Б. Опазване на почвата от увреждане

Условие 13Б.1 Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

Условие 13Б.2 Разливи и/ или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) да се почистват/ преустановяват до 12 часа след откриването им.

Условие 13Б.3 Притежателят на настоящото разрешително да осигурява съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.

Условие 13Б.4 Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за отстраняване на разливи от вещества/ препарати, които могат да замърсят почвата/ подземните води и третиране на образуваните отпадъци.

Условие 13Б.5 Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, технологично/ пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им.

Условие 13Б.6 Притежателят на настоящото разрешително да осигурява извършването на товарно-разтоварни работи на площадката, които биха могли да доведат до течове/ изливания, единствено на определени за целта места.

Условие 13Б.7 Мониторинг и измерване

Условие 13Б.7.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва собствен мониторинг на състоянието на почвите на територията на площадката. Да се наблюдават показателите, посочени в **Таблица 13Б.7.** Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории.

Таблица 13Б.7. Мониторинг на почви

Точки на пробовземане:

ТП №1 – с географски координати 43°52'12,8"N, 26°02'13,0"E;

ТП №2 – с географски координати 43°52'14,2"N, 26°02'07,1"E;

ТП №3 – с географски координати 43°52'08,7"N, 26°02'04,6"E;

ТП №4 - с географски координати 43°52'04,9"N, 26°02'01,2"E;

Обозначени в Приложение 9.4 от заявлението.

Показател	Честота	Примерен метод за анализ
рН	1 път на 3 години	ISO 10390
Желязо	1 път на 3 години	ISO 11047
Мед	1 път на 3 години	ISO 11047
Никел	1 път на 3 години	ISO 11047
Олово	1 път на 3 години	ISO 11466 / ISO 11047
Цинк	1 път на 3 години	ISO 11047
Сульфати	1 път на 3 години	-
Нефтопродукти	1 път на 3 години	ISO 11046:1994 / ISO 16703:2001

Условие 13Б.7.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите по **Условие 13Б.7.1** и установеното базовото състояние на почвите.

Условие 13Б.7.3. В случай, че резултатите от изпълнението на **Условие 13Б.7.2.** покажат замърсяване по отношение на базовото състояние, притежателят на настоящото разрешително да идентифицира източника на замърсяването.

Условие 13Б.7.4. В случай, че констатираното замърсяване, е следствие от дейността на инсталациите по **Условие 2**, притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция, съдържаща конкретни мерки за намаляване и предотвратяване на по-нататъшното замърсяване.

Условие 13Б.8. Документиране и докладване

Условие 13Б.8.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от изпълнението на инструкциите по **Условие 13Б.1**, **Условие 13Б.4** и **Условие 13Б.7.2**. и да ги предоставя при поискване от компетентните органи.

Условие 13Б.8.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от собствения мониторинг на почви, по **Условие 13Б.7.1.**, и да ги предоставя при поискване от компетентните органи.

Условие 13Б.8.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за документиране и съхраняване на резултатите от периодичната оценка на:

- съответствие/ несъответствие на количеството на замърсителите в почвата и базовото състояние;
- причините за регистрираните несъответствия;
- предприетите коригиращи действия/ предвидени коригиращи действия.

Условие 13Б.8.4. Притежателят на настоящото разрешително да води Дневник с данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименования/ номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива.

Условие 13Б.8.5. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от анализа на състоянието на почвите (базово състояние) по определените в **Таблица 13Б.7** показатели като част от съответния ГДОС.

Условие 13Б.8.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на почвите като част от ГДОС.

Условие 13Б.8.8. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от изпълнение на **Условие 13Б.8.3.** като част от ГДОС.

Условие 13Б.8.9. Обобщени данни от изпълнението на всички инструкции да се докладват като част от ГДОС.

Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети

Условие 14.1. Притежателят на настоящото разрешително да спазва вътрешен аварийен план, утвърден от ръководителя на предприятието, включващ най-малко следните елементи:

- действия и средства по известяване на персонала и компетентните обществени органи за аварията;
- действия за използване на лични предпазни средства, в зависимост от характера на аварията;
- действия по евакуация на застрашения персонал, вкл. сборни пунктове и маршрути за евакуация;
- действия за предотвратяване/ ограничаване на въздействието върху здравето и живота на персонала, населението и околната среда, в зависимост от характера на аварията, вкл. за управление на производственото оборудване и пречиствателните съоръжения както и отклоняването на производствените/ повърхностите води към аварийен обем в условията на аварията;
- действия на обществените служби за спешни действия (напр. "Спешна медицинска помощ", "Пожарна и аварийна безопасност");
- помощ от съседни оператори, в зависимост от характера на аварията;
- действия за почистване на замърсяванията на производствената площадка и нейните околности, предизвикани от аварията;
- поименни отговорници за изпълнение на действията в плана;
- актуални телефонни номера на отговорниците за изпълнение на действията в плана, ръководството на площадката, обществените служби за спешни действия и съседните оператори.

Условие 14.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на възможността за изпускане, в резултат на аварийна ситуация, в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар. При наличие на потенциална възможност за такова изпускане операторът трябва да предложи мерки за задържане на тези води/вещества/препарати в аварийен обем на територията на площадката и последващото им третиране.

Условие 14.3. Притежателят на настоящото разрешително да води документация за всяка възникнала аварийна ситуация, описваща:

- причините за аварията;
- време и място на възникване;
- последствия върху здравето на населението и околната среда;
- предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на последствията от нея.

Документацията да се съхранява и представя при поискване от компетентния орган.

Условие 14.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации.

Условие 14.5. Притежателят на настоящото разрешително незабавно да уведомява РИОСВ и да води документация за следните случаи:

- измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложи в разрешителното;
- не планирана емисия;
- смущение или повреда в контролната апаратура или измервателното оборудване, при което е възможно да се стигне до загуба на контрол над пречиствателното оборудване;
- инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно.

Условие 14.6. Преди започване на дейността и/или въвеждане в експлоатация на съоръжения и инсталации, операторът да изготви оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минимални размер на разходите за тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. Горната оценка се представя на компетентния орган при поискване.

Условие 14.7. Въз основа на оценката по **Условие 14.6.**, притежателят на настоящото разрешително да планира и остойности мерки за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

Условие 14.8. По време на експлоатацията на съоръжения и инсталации, в случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, притежателят на настоящото разрешително незабавно да предприеме действия, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

Условие 14.9. Притежателят на настоящото разрешително да актуализира оценката и мерките, в резултат от случаи на непосредствена заплаха за екологични щети или случаи на причинени екологични щети.

Условие 14.10. Притежателят на настоящото разрешително да поддържа информация за случаите на непосредствена заплаха и за причинени екологични щети, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, като предоставя на компетентните органи информацията, включително собствената оценка, при поискване.

Условие № 15. Преходни и аномални режими на работа

Условие 15.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, която осигурява:

- пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно технологично) в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях;
- спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес.

Условие 15.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите по **Условие 2.**, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси.

Условие 15.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкции за документиране на действията по **Условие 15.2.**, включваща продължителността на процесите по пускане и спиране на инсталациите по **Условие 2.** Документацията да се съхранява на площадката и предоставя при поискване от контролния орган.

Условие 15.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага план за мониторинг при аномални режими на инсталациите по **Условие 2.**, който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране.

Условие 15.5. Резултатите от мониторинга по **Условие 15.4.** да се представят като част от ГДОС.

Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

Условие 16.1. В случай на взето от оператора решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в настоящото разрешително или на части от тях, притежателят му да уведоми РИОСВ, като посочи и предвидената за това дата.

Условие 16.2. При прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях, притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ подробен план за закриване на дейностите на площадката или части от тях. Обхватът на плана да включва като минимум:

- отстраняване от площадката на всички контролирани от законодателството по околна среда вещества/материали;
- почистване (отстраняване/демониране при окончателно закриване) на тръбопроводи и съоръжения, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство;
- почистване (отстраняване/демониране при окончателно закриване) на складови помещения/складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;
- почистване и рекултивиране на замърсената на територията на площадката почва;
- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по закриване;
- окончателна цена за всяка от дейностите и осигуряване на необходимите средства.

Условие 16.2.1. В случай, че изпълнението на Плана за закриване дейността на инсталациите или на части от тях налага промяна в условията на комплексното разрешително, да се предприемат необходимите действия за разрешаването на тези промени преди изпълнение на Плана.

Условие 16.3. При временно прекратяване на дейността на инсталациите (технологичните съоръжения) или на части от тях, да се изготви и представи в РИОСВ подробен План за временно прекратяване на дейностите на площадката или част от тях. Планът да включва като минимум:

- почистване на тръбопроводи и оборудване, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство;
- почистване на складови помещения/складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;
- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по временно прекратяване;
- окончателна цена за всяка от дейностите и осигуряване на необходимите средства.

Условие 16.4. Планът за временно прекратяване да бъде актуализиран при всяка промяна в експлоатацията на инсталациите по **Условие 2.**

Условие 16.5. Плановете по **Условие 16.2.** и **Условие 16.3.** да се съхраняват на площадката и да се представят при поискване от компетентния орган. Изпълнението на мерките по плановете по **Условие 16.2.** и **Условие 16.3.** да се докладва, като част от съответния ГДОС.

19.11.12

Приложение №1. Списък с документи

1. Допълнено заявление за издаване на комплексно разрешително на "Монтюпе" ЕООД, гр. Русе;
2. Приложения към допълнено заявление за издаване на комплексно разрешително на "Монтюпе" ЕООД, гр. Русе;
 - Приложение 1.1 – Решение по ОВОС за Фаза 2 и Решение за ползване на Фаза 1;
 - Приложение 1.2 – Генплан и извадка от ТУП на предприятието;
 - Приложение 1.3 – Документи за собственост;
 - Приложение 2.1 – Сертификати за управление на качество и околна среда;
 - Приложение 4.1 – План на площадковото водоснабдяване;
 - Приложение 4.2 – Разрешение за водовземане и Договор с ВиК;
 - Приложение 4.3 – План с площадковото електроснабдяване;
 - Приложение 4.4 – План с площадковото газоснабдяване;
 - Приложение 4.5 – План с разположение на складовете и резервоарите за съхранение;
 - Приложение 5.1 – Схеми на пречиствателни съоръжения на емисии в атмосферата;
 - Приложение 5.2 – План с разположението на източниците на емисии в атмосферния въздух;
 - Приложение 5.3 – Протоколи от измерване на емисиите в атмосферния въздух;
 - Приложение 5.4 – Блок-схеми на емисиите във въздуха;
 - Приложение 5.5 – Схеми с разположение точките за мониторинг;
 - Приложение 5.6 – План за собствен мониторинг;
 - Приложение 6.1 – План на канализационната система и схема на заустване;
 - Приложение 6.2 – Протоколи от измерване качествата на отпадъчните води;
 - Приложение 6.3 – Схема на пречиствателни съоръжения за отпадъчни води;
 - Приложение 7.1 – Работни листове за класификация на отпадъците;
 - Приложение 7.2 – Утвърдена Програма за управление на отпадъците;
 - Приложение 7.3 – План с площадките за временно съхранение на отпадъци;
 - Приложение 7.4 – Протокол от анализ на отпадъци;
 - Приложение 7.5 – Договори за предаване на отпадъци;
 - Приложение 8.1 – Протокол от измерване емисии на шум в околна среда и схема с точките на замерване;
 - Приложение 9.1 – Хидрогеоложки доклад;
 - Приложение 9.2 – Разрешително за ползване на воден обект;
 - Приложение 9.3 – Протоколи от анализ на почви;
 - Приложение 9.4 – Схема с разположение на точките за мониторинг на почви и подземни води;
 - Приложение 11.1 – Аварийен план;
 - Приложение 11.2 – Информационни листове за безопасност;
 - Приложение 11.3 – Писмо от МОСВ във връзка с чл.104 от ЗООС;

