



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

РЕШЕНИЕ
№ 399-Н0-И0-А0/2010г.

На основание чл. 120, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) във връзка със Заповед № РД-123/09.02.2010г., допълнена със Заповед № РД-687/21.07.2010г., на Министъра на околната среда и водите и чл. 11, ал. 1, т.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС №238/02.10.2009г., попр. ДВ, бр. 97/08.12.2009г.)

ИЗДАВАМ

Комплексно разрешително на:	„Костинброд Еко” АД, гр. Костинброд
Регистрационен номер:	399-Н0/2010г.
Оператор:	„Костинброд Еко” АД, гр. Костинброд
Адрес:	2230 гр. Костинброд, ул. „Охрид” №1
ЕИК:	200609341

за изграждане и експлоатация на следната инсталация и съоръжения:

- 1. Част от “Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман” в землището на с. Богъовци, местност “Гоняреви падини” - т. 5.4 от Приложение № 4 на ЗООС**

при условията на разрешително № 399-Н0/2010г., приложение № 1 към решението.

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и по искане на оператора – „Костинброд Еко” АД, гр. Костинброд, изразено с писмо изх. № 068-02-1-51/31.08.2010г., и в съответствие със следните мотиви:

- Предвид спешната необходимост от осигуряване на функционирането на законосъобразно регионално депо за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман, което е от изключително важно значение за здравето на населението и за състоянието на околната среда в тези общини и възможността за стартиране на наказателна процедура срещу страната при неизпълнение на условията за законосъобразно депониране на отпадъците на територията на общините,

THE HISTORY OF THE

REPUBLIC OF THE UNITED STATES OF AMERICA

BY

JOHN F. JOHNSON, M.D., LL.D.,

1877

NEW YORK:

1877

NEW YORK:

NEW YORK:

NEW YORK:

NEW YORK:

NEW YORK:

NEW YORK:

NEW YORK:

NEW YORK:

и намирайки за основателно искането на оператора, както и че са налице предпоставките по АПК,


РАЗПОРЕЖДАМ:

Допускам предварително изпълнение на настоящето решение.

Дата на подписване:

03.09.2010г.

Подпис:





Ваня Григорова

Изпълнителен директор

(оправомощен със Заповед
№ РД-123/09.02.2010г., допълнена
със Заповед № РД-687/21.07.2010г.
на Министъра на околната среда и
водите)

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - гр. София, в четиринадесетдневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица, по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Разпореждането подлежи на обжалване пред Административен съд - гр. София по реда на АПК в тридневен срок от съобщаването му.

.....  Гергана Чешмеджиева, началник отдел „РКПКЗ”, ИАОС

.....  Даниела Монтолова, директор дирекция „РР”, ИАОС





МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 399-Н0/2010 г.

(Решение на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда
№ 399-Н0-И0-А0/2010г.)

Оператор: „Костинброд Еко” АД, гр. Костинброд

Адрес: 2230 гр. Костинброд, ул. „Охрид” № 1

За изграждане и експлоатация на инсталация и съоръжения за следната категория промишлена дейност по Приложение № 4 от ЗООС:

1. Част от “Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман” в землището на с. Богъовци, местност “Гоняреви падини” - т. 5.4 от Приложение № 4 на ЗООС.

Дата на подписване:


03.09.2010г.


Подпис:


Ваня Григорова

Изпълнителен директор

(оправомощен със Заповед
№ РД-123/09.02.2010г., допълнена
със Заповед № РД-687/21.07.2010г.
на Министъра на околната среда и
водите)

..... Гергана Чешмеджиева, начальник отдел „РКПКЗ”, ИАОС

..... Даниела Монтолова, директор дирекция „РР”, ИАОС



Условие №1. Речник на използваните термини

Оператор/ Притежател	на „Костинброд Еко“ АД
разрешителното	2230 гр. Костинброд, ул. „Охрид“ №1, Софийска област
Местонахождение	на В землището на с. Богьовци, местност „Гоняреви падини“
инсталацията	Община Костинброд
МОСВ	Министерство на околната среда и водите
ИАОС	Изпълнителна агенция по околна среда
РИОСВ	РИОСВ, гр. София
Басейнова дирекция	Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен, ул. "В. Левски" № 1
Общински власти	Община Костинброд
Заявлението	Окончателен вариант на заявление за издаване на комплексно разрешително на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман" в землището на с. Богьовци, местност Гоняреви падини, представено в ИАОС с писмо Вх. № 442-СО-1069/04.12.2009г., и предоставено на обществен достъп от 29.12.2009г. до 29.12.2010г.
Наредбата	Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС № 238/02.10.2009г.)
НДЕ	Норми на допустими емисии във въздуха
СУОС	Система за управление на околната среда
Ден	От 07.00ч. до 19.00ч.
Вечер	От 19.00ч. до 23.00ч.
Нощ	От 23.00ч. до 07.00ч.
dB(A)	Децибели (А скала)
ЗООС	Закон за опазване на околната среда, обн. ДВ бр. 91/25.09.2002г., попр. бр.98/18.10.2002г. изм. и доп., бр.77 от 27.09.2005г., изм. ДВ. бр.47 от 23.06.2009г.
КР	Комплексно разрешително
НДНТ	Най-добри налични техники
ЕРИПЗ	Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители
ПУДО	Програма за управление на дейностите по отпадъците
ГДОС	Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексното разрешително (годишен доклад за околна среда)
MWh/t	Количество консумирана електроенергия за депонирането на един тон отпадък
m3/t продукт	Количество консумирана вода за депонирането на 1 тон отпадък
t/24h	Количество, тона за 24 часа
t/y	Количество, тона за 1 година
mg/Nm3	Концентрация – количество вещество в един кубичен метър въздух, приведен към нормални условия
Qмакс.час	Максимално количество на отпадъчни води
Qср.ден	Среднодневно количество на отпадъчни води
Qср.год.	Средногодишно количество на отпадъчни води
БДС	Български държавен стандарт
ДВ	Държавен вестник
ЗЗВВХВП	Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати
ИВ	Инфилтрирани води

ПВ	Производствени води
ОВ	Отпадъчни води
БФВ	Битово-фекални води
ТЗ	Точка на заустване
ТП	Точка на пробовземане
РШ	Ревизионна шахта
Работен хоризонт	Хоризонтът, който текущо се обработва – отпадъкът се разстиля, уплътнява и запръстява.
Единица продукт	Един тон депониран отпадък
СЕТ	Централно европейско време

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

Условие 2.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да изгради следните инсталации:

Попадаща в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:

1. **Част от Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман в землището на с. Богьовци, местност "Гоняреви падини", включваща:**

Клетки за неопасни отпадъци:

- Клетка 1-1
- Клетка 2-1
- Клетка 6 за неопасни (на гипсова основа) отпадъци

Непопадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

1. **Част от Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман в землището на с. Богьовци, местност "Гоняреви падини", включваща:**
 - Клетка 7 за инертни отпадъци.

Условие 2.2. Експлоатацията на инсталациите по **Условие 2.1** се разрешава единствено след разрешаване в комплексно разрешително на съоръженията по **Условие 3.4.4.** и потвърдено от страна на РИОСВ изграждане на тези съоръжения

Условие № 3. Обхват

Условие 3.1. Работата на инсталациите и емисиите в околната среда да бъдат контролирани и поддържани в съответствие с условията на настоящото комплексно разрешително. **Всички планове и програми, които се изискват в настоящото Разрешително, са неразделна част от него.**

Условие 3.2. Промени в работата на инсталацията, която попада в обхвата на Приложение №4 на ЗООС, се разрешават, ако проектът за извършването им отговаря на критериите за най-добра налична техника, съгласно чл. 3 на Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни и при условията на чл. 124 от ЗООС. **Нито едно от условията в настоящото разрешително не отменя законите задължения на Притежателя му, произтичащи от други нормативни актове.**

Условие 3.3. Всяко назоваване в настоящото разрешително на понятието "площадка" ще означава територията, на която е разположена инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС и очертана на план, представен в Приложение №9 от заявлението.

Условие 3.4. Притежателят на настоящото разрешително може да възлага, въз основа на писмен договор, дейностите по стопанисване на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман в землището на с. Богьовци, местност Гоняреви падини, на българско или чуждестранно юридическо или физическо лице, регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство, което да изпълнява условията от настоящото

разрешително по експлоатацията, закриването, поддръжката и следексплоатационните грижи за площадката на депото.

Условие 3.4.1. В двумесечен срок преди извършване на смяна на българското или чуждестранното юридическо или физическо лице, регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство, осъществяващо дейностите по стопанисване на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман в землището на с. Богъовци, местност Гоняреви падини, притежателят на настоящото разрешително да уведоми МОСВ, ИАОС, РИОСВ и Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен.

Условие 3.4.2. Българско или чуждестранно юридическо или физическо лице, регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство, осъществяващо дейностите по стопанисване на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман в землището на с. Богъовци, местност Гоняреви падини, трябва да отговаря на изискванията на Глава пета на Наредба № 8 от 24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 3.4.3. Операторът изпълнява условията за експлоатация в настоящото комплексно разрешително до потвърдено от компетентния орган закриване на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман в землището на с. Богъовци, местност Гоняреви падини, съгласно нормативно установения ред.

Условие 3.4.4. Притежателят на настоящото разрешително следва да предприеме действия съгласно чл. 125, ал. 1 от ЗООС за разрешаване с условията на комплексното разрешително и изграждане на следните съоръжения:

- Пречиствателна станция за отпадъчните води на депото;

Условие №4. Капацитет на инсталацията

Условие 4.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да експлоатира инсталацията по

Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС, без да превишава капацитета, посочен в Таблица 4.1, и след потвърдено от страна на РИОСВ изпълнение на **Условие 3.4.4.**

Таблица 4.1

№	Инсталация	Позиция на дейността по Приложение № 4 на ЗООС	Капацитет [t/24h]	Капацитет [t]
1.	Част от Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман в землището на с. Богъовци, местност "Гоняреви падини", включваща:	5.4	152.3	158 581
	• Клетка 1-1		143.3	146 431
	• Клетка 2-1		9	12 150
	• Клетка 6 за неопасни (на гипсова основа) отпадъци			

Условие 4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишното количество депонирани отпадъци за инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС.

Условие №5. Управление на околната среда

Притежателят на настоящото разрешително да прилага система за управление на околната среда (СУОС), отговаряща на следните изисквания:

Условие 5.1. Структура и отговорности

Условие 5.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да определи персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

Условие 5.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да изготви списъци с персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и с лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Списъците да се актуализират при всяка промяна на персонала/ лицата или отговорностите.

Условие 5.2. Обучение

Условие 5.2.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да определя потребностите от обучение на персонала/лицата и да изготвя годишни програми за обучение, които да се актуализират в зависимост от нуждите за обучение на персонала/лицата.

Условие 5.3. Обмен на информация

Условие 5.3.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да поддържа актуална информация относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Информацията да бъде достъпна за всички служители.

Условие 5.3.2. Операторът да поддържа актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

Условие 5.4. Документиране

Условие 5.4.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да осигури на площадката актуален списък с нормативни актове по околна среда, които се отнасят към работата на инсталацията.

Условие 5.4.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да осигури на площадката списък и документиране на всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително и тяхното съхраняване на достъпно за всички служители място на площадката, както и от лицата, отговорни за тяхното изпълнение.

Условие 5.4.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да осигури на площадката списък на кого от персонала/отговорните лица какъв документ е предоставен.

Условие 5.5. Управление на документите

Условие 5.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изнемване на невалидната документация.

Условие 5.6. Оперативно управление

Условие 5.6.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да изготви всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.

Условие 5.7. Проверка и коригиращи действия

Условие 5.7.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

Условие 5.7.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Условие 5.7.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие 5.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации.

Условие 5.8.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария.

Условие 5.8.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да разработи и прилага

инструкция за аварийно планиране и действия при аварии, в която да бъдат включени дейностите по:

- определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария;
- определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. При определянето да се включат и аварийни ситуации в резултат на наводнение или земетресение;
- определяне на възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и де се изберат действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации да се документира избрания начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията.
- определяне на начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие;
- определяне на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се прилага винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката;
- определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия;
- определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария;
- определяне на необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното съхранение;
- определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност;
- определяне и редовна актуализация на списъка на персонала (с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии.

Инструкцията да се прилага и актуализира при всяка промяна на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката, както и при възникване на аварийни ситуации и/или аварии. Резултатите да се документират.

Условие 5.9. Записи

Условие 5.9.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява данните от наблюдението на емисионните и техническите показатели и резултатите от оценката на съответствието с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Условие 5.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява данните за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 5.9.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

Условие 5.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да изготви списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното и съхраняване на тези документи.

Условие 5.10. Докладване

Условие 5.10.1. Притежателят на разрешителното да докладва резултатите от собствения мониторинг и да представя ежегодно в РИОСВ Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексно разрешително, в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася, на хартиен и електронен носител. Докладът да е изготвен съгласно Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително и да бъде съобразен с изискванията на разработения модул за докладване на емисиите на вредни вещества.

Условие 5.10.2. Операторът да предоставя при поискване от компетентните органи допълнителна информация относно изпълнението на условията в разрешителното.

Условие 5.11. Актуализация на системата за управление на околната среда

Условие 5.11.1. Притежателят на настоящото разрешително да актуализира системата за управление на околната среда при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително.

Условие № 6. Тълкуване

Всички условия от настоящото разрешително, за които не е определен индивидуален срок за изпълнение, следва да се считат за влизащи в сила от датата на влизане в сила на настоящото комплексно разрешително.

Условие 6.1. Собствени периодични измервания (СПИ) на дебита и състава на газовете, генерирани от депото да се извършват в съответствие с изискванията на Приложение №3 на Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 6.2. Емисионните норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, да се тълкуват съгласно изискванията на Наредба № 7/08.08.1986 г. за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води.

Условие 6.2.1. Мониторинг на инфилтратата, отпадъчните води и подземните води да се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 8/20.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци и Наредба №5/23.04.2007г. за мониторинг на водите.

Условие 6.3. Употребените ресурси за един тон депониран отпадък се определят като:

Условие 6.3.1. Месечната консумация на вода и енергия за един тон депониран отпадък се определя като месечното изразходвано количество ресурс, се раздели на месечното количество (за същия месец) депонирани отпадъци. Така изчислените месечни консумации се използват за изчисляване на годишната консумация.

Условие 6.3.2. Годишната консумация на вода и енергия за един тон депониран отпадък се определя като сума от всички месечни консумации за един тон депониран отпадък, разделена на 12.

Условие 6.3.3. Условията за разрешена консумация на вода и енергия са спазени в случай, че така изчислените годишни консумации са по-малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.

Условие 6.4. "Пречиствателно съоръжение" - съоръжение, което намалява емисиите на вредни или опасни вещества във въздуха, водите и почвите чрез допълнителни процеси, но не променя управлението или протичането на основната производствена дейност. Пречиствателните съоръжения третираат вредни или опасни вещества, образувани при производството на определен продукт в същата или друга инсталация и чиито емисии се контролират от нормативната уредба.

Условие 6.5. "Прекратяване на дейност"- случаите, когато операторът/ притежателят на разрешителното възнамерява да преустанови работата на инсталации/ съоръжения или части от тях, при което се изключва вероятността за бъдещо възобновяване на тяхната работа. Прекратяването на дейността на инсталации/ съоръжения или на части от тях включва демонтиране на оборудването и свързаните с неговата работа технологични линии.

Условие 6.6. "Временно прекратяване на дейност" – случаите, когато операторът/ притежателят на разрешителното възнамерява да преустанови работата на инсталации/ съоръжения или на части от тях за определен период от време.

Условие 6.7. Начинът на изчисление на количеството образуван отпадък за един тон депонирани отпадъци е както следва:

Условие 6.7.1. Годишното количество образуван отпадък (тези, които не се генерират пряко от производствения процес) се определя за всяка инсталация и продукт, включително общо за площадката, като сума от количествата генериран отпадък за 12 месеца.

Условие 6.7.2. Условията за разрешено количество образуван отпадък са спазени в случай, че така изчислените годишни количества образуван отпадък са по-малки или равни на количествата определени в настоящото разрешително.

Условие 6.7.3. Притежателят на настоящото разрешително представя първия Годишен доклад по околна среда до 31 март в годината, следваща тази, в която е влязло в сила комплексното разрешително.

Условие 6.8. "Въвеждане в експлоатация" е датата, от която инсталацията/ съоръжението/ производствената единица започне да консумира вода, енергия и/ или суровини/ спомагателни материали/ горива и съответно започне да отделя емисии и отпадъци в околната среда.

Условие 6.9. "Горен изолиращ екран" е система за повърхностно запечатване на депото, която отговаря на изискванията на Раздел 4 към Приложение №2 от Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 6.10. "Дата на изграждане на газоотвеждащата система" е датата на изграждане на горния изолиращ екран при запълване капацитета на дадена клетка.

Условие 6.11. "Стопанисване на депото" е целият набор от дейности по управление на депото, включващи планиране, финансиране, координация и контрол, осъществявани през целия жизнен цикъл на депото, включващ проектиране, изграждане, експлоатация и следексплоатационни грижи на депото за срок не по-малко от 30 години след закриването на депото.

Условие 6.12. Количеството емитиран замърсител във въздуха и/ или водите, за единица депониран отпадък се изчислява, като определеното годишно количество замърсител се раздели на годишното количество (за същата година) депонирани отпадъци. За изчисляване на годишното количество замърсител следва да се използват указанията от Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ.

Условие №7. Уведомяване

Условие 7.1. Притежателят на настоящото разрешително да уведомява Областния управител, Кмета на общината, РИОСВ и териториалните звена на Главна дирекция "Гражданска защита" – МВР, при аварийни или други замърсявания, а в случаите на замърсяване на повърхностни и/или подземни води - и Басейновата дирекция, когато са нарушени установените с нормативен акт или с настоящото комплексно разрешително норми (индивидуални емисионни ограничения) на изпускане на замърсяващите вещества в околната среда.

Условие 7.2. Притежателят на настоящото разрешителното да информира МОСВ за всяка планирана промяна в работата на инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

Условие 7.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от изпълнение на **Условие 7.1.** и **Условие 7.2.** като част от ГДОС.

Условие №8. Използване на ресурси

Условие 8.1. Използване на вода

Условие 8.1.1. Използването на вода за производствени нужди да става единствено при наличие на актуален договор с "В и К" оператор и/или при наличие на Разрешително за водовземане, издадено съгласно изискванията на Закон за водите и при спазване на условията в документите уреждащи законосъобразното използване на вода.

Условие 8.1.2. При работа на инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС, количеството използвана вода за производствени нужди да не превишава количеството в **Таблица 8.1.2.**

Таблица 8.1.2.

№	Инсталация	Количество вода, [m ³ /t депониран отпадък]
1	Част от Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман в землището на с. Богьовци, местност "Гоняреви падини", включваща: <ul style="list-style-type: none">• Клетка 1-1	0,027

	<ul style="list-style-type: none">• Клетка 2-1• Клетка 6 за неопасни (на гипсова основа) отпадъци	
--	--	--

Условие 8.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за експлоатация и поддръжка на съоръженията (инсталация за обезвреждане на биогаз за измиване на площадката), която е основен консуматор на вода за производствени нужди.

Условие 8.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

Условие 8.1.5. Измерване и документиране

Условие 8.1.5.1. Притежателят на настоящото разрешително да отчита общото количество на използваната вода на площадката, чрез измервателно устройство, обозначено в (Приложение №18) от заявлението.

Условие 8.1.5.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага методика за изчисляване на количеството използвана вода за производствени нужди от инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС и свързаните с нейната експлоатация съоръжения.

Условие 8.1.5.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. Документираната информация да включва:

- Обща месечна консумация на вода за производствени нужди за площадката;
- Месечна консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС;
- Месечна консумация на вода за производствени нужди за тон депониран отпадък за инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС;
- Годишна консумация на вода за производствени нужди за тон депониран отпадък за инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС.

Условие 8.1.5.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с определените в разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират и съхраняват.

Условие 8.1.5.4. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване. Резултатите да се съхраняват.

Условие 8.1.5.5. Резултатите от изпълнението на инструкцията по **Условие 8.1.3** да се документират, съхраняват и да се предоставят при поискване от страна на компетентните органи.

Условие 8.1.6. Докладване

Условие 8.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, за количеството на използваната вода за производствени нужди, изразено като годишна консумация на вода за тон депониран отпадък за инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС.

Условие 8.1.6.2. Притежателят на разрешителното да докладва като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на измерените водни количества с определените в **Таблица 8.1.2**, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие № 8.2. Енергия

Условие 8.2.1. Използване на енергия

Условие 8.2.1.1. Консумираната електроенергия от инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, да не превишава стойността, посочена в **Таблица 8.2**:

Таблица 8.2

№	Инсталация	Консумация на електроенергия, [MWh/t депонирани отпадъци]
1.	Част от Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман в землището на с. Богьовци, местност "Гоняреви падини", включваща: <ul style="list-style-type: none">• Клетка 1-1• Клетка 2-1• Клетка 6 за неопасни (на гипсова основа) отпадъци	0.016

Условие 8.2.1.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на електропреобразователните части на:

- Пречиствателна станция за инфилтратни води- в т.ч. помпена станция към ПСИВ;
- Административно- битова сграда;
- Резервоар;
- Газ станция,

основни консуматори на електроенергия на площадката.

Условие 8.2.2. Измерване и документиране

Условие 8.2.2.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция, осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия, изразени като:

- месечна консумация на електроенергия за инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС;
- месечна консумация на електроенергия за един тон депониран отпадък за инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС;
- годишна консумация на електроенергия за един тон депониран отпадък за инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

Изразходваното количество електроенергия да се отчита по електромер, монтиран до трафопоста, чието местоположение е отбелязано на план на площадката, представен със Заявлението (Приложение №2а).

Условие 8.2.2.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива в **Условие 8.2.1.1**, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.

Условие 8.2.2.3. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да документира резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на основните консуматори на електроенергия на площадката посочени в **Условие 8.2.2.1**.

Условие 8.2.3. Докладване

Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, за количеството използвана електроенергия, изразена като:

- годишна консумация на електроенергия за един тон депониран отпадък за инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

Условие 8.2.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на годишните количества електроенергия с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 8.3. Спомагателни материали и горива

Условие 8.3.1. Съхранение на спомагателни материали и горива

Условие 8.3.1.1. Всички химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етиктирането и опаковането на вещества и смеси и Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етиктиране на химични вещества и препарати, да бъдат опаковани, етиктирани и снабдени с информационни листове за безопасност. **Условие 8.3.1.1.1.** Информационните листове за безопасност да отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Условие 8.3.1.1.2. Операторът да съхранява на площадката и да представя при поискване на РИОСВ копия от информационните листове за безопасност.

Условие 8.3.1.1.3. Съхранението на химичните вещества и препарати да отговоря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност.

Условие 8.3.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява дизелово гориво в цистерна с обем 6 m³, обвалована в бетонова вана, разположена под навеса за верижни машини и посочена на Приложение 1а от заявлението.

Условие 8.3.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за поддръжка на резервоара, описан в **Условие 8.3.1.2.** Инструкцията задължително да съдържа:

- проверка на целостта и здравината на резервоара;
- действия за откриване и отстраняване на течове от резервоара;
- установяване на причините за регистрираните нарушения;
- предприемане на коригиращи действия.

Условие 8.3.1.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията към инсталацията, определена с **Условие 2.**, с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Условие 8.3.2. Документиране

Условие 8.3.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията с условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

Условие 8.3.3. Докладване

Условие 8.3.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС данни от извършените проверки съгласно **Условие 8.3.1.3.** и **Условие 8.3.1.4.**, включващи:

- брой и обект на извършените проверки;
- брой установени несъответствия;
- причини за несъответствие;
- предприетите коригиращи действия.

Условие № 9. Емисии в атмосферата

Условие 9.1. Работа на инсталацията за изгаряне на биогаз

На притежателя на настоящото разрешително се разрешава експлоатацията на инсталацията за изгаряне на биогаз, описана в **Таблица 9.1.2.1.**

Условие 9.1.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на инсталацията за изгаряне на биогаз, описани в **Таблица 9.1.2.1.**

Условие 9.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на работата на инсталацията за изгаряне на биогаз, в съответствие с изискванията на **Таблица 9.1.2.1.**, както следва:

Таблица 9.1.2.1

1. Номер на емисионната точка: изпускащо устройство №1 към Инсталация за изгаряне на биогаз, състояща се от помпена станиция за биогаз и високотемпературна горелка (горивна камера);

2. Мониторинг на работата на Инсталацията за изгаряне на биогаз:

Контролиран параметър	Оптимална стойност	Мониторинг, който трябва да се извършва	Оборудване за мониторинг	Резервно оборудване
Обемен дебит на биогаза	200 m ³ /h	Непрекъснат	Дебитомер	-
Време за задържане на пламъка	0.3 секунди	Непрекъснат	Датчик	-
Съдържание на CH ₄ в биогаза	>20 об. %	Непрекъснат	Датчик	-
Температура на изгаряне	1000 – 1200 °C	Непрекъснат	Термометър и термореле	-

Условие 9.1.3. Контрол на инсталацията за изгаряне на биогаз

Условие 9.1.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за инсталацията за изгаряне на биогаз с определените оптимални такива в **Таблица 9.1.2.1**. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.1.4. Документиране и докладване

Условие 9.1.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от мониторинга на контролираните параметри за инсталацията за изгаряне на биогаз.

Условие 9.1.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри на инсталацията за изгаряне на биогаз с определените оптимални такива в **Таблица 9.1.2.1**, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

Условие 9.1.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС информация за извършени проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри на инсталацията за изгаряне на биогаз с определените оптимални такива в **Таблица 9.1.2.1** през годината, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

Условие 9.2. Емисии от точкови източници

Условие 9.2. Притежателят на настоящото разрешително да изгради система за отвеждане на газовите емисии (за всяка клетка за неопасни отпадъци) от тялото на депото, отговаряща на следните изисквания:

Условие 9.2.1. Успоредно с депонирането на отпадъците след запълване на първия работен хоризонт, притежателят на настоящото разрешително да започне изграждането на вертикални газоотвеждащи кладенци. Вертикалните газови кладенци да са разположени на разстояние не по-малко от 50 m и не повече от 100 m един от друг или от границите на клетката

Условие 9.2.2. След запълване с отпадъци на последния работен хоризонт и преди изграждане на глинения запечатващ слой и последващата техническа рекултивация, притежателят на настоящото разрешително да изгради хоризонтален газов дренаж, включващ:

- дренажен слой от чакъл с дебелина 0,5 метра;
- събирателни газоотвеждащи дренажни тръби с ф80 mm;
- транспортни тръби ф160 mm, с кладенци за изпускане на кондензата;
- контролни шахти в местата на свързване на хоризонталните и вертикалните газоотвеждащи тръби.

Условие 9.2.3. От дата на изграждане на газоотвеждащата система на всяка от клетките, събираните газове да се отвеждат от тялото на депото за последващо изгаряне в Инсталация за изгаряне на биогаз, посредством система от хоризонтални и вертикални газоотвеждащи тръби.

Условие 9.2.4. От датата на изграждане на газоотвеждащите системи на клетките, притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на постоянни проверки на ефективността им, изразяваща се в:

- контрол на състоянието на газоотвеждащите тръби чрез периодична проверка на газовите ревизионни шахти;
- периодично измерване на дебита на биогаза и неговият състав от предварително определени газови кладенци.

Условие 9.2.5. Дебитита на отпадъчните газове от посочения в **Таблица 9.2.5.1** точков източник, не трябва да превишава определените в съответната таблица стойност. Не се допуска наличие или експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в настоящото условие.

Таблица 9.2.5.1.

Изпускащо устройство №	Източник на отпадъчни газове	Пречистватели о съоръжение	Максимален дебит на газовете, (Nm ³ /h)	Височина на изпускащото устройство (m)
1	Инсталация за изгаряне на биогаз	-	600	7

Условие 9.3. Неорганизираните емисии

Условие 9.3.1. От датата на изграждане на газоотвеждащите системи към отделните клетки, всички емисии на вредни вещества от съответната клетка да се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащо устройство №1.

Условие 9.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

Условие 9.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.3.4. Притежателят на настоящото разрешително да оросява участъците от депото, които са източници на неорганизираните емисии на прах.

Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества

Условие 9.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

Условие 9.4.2. Непосредствено след приключване на депонирането на отпадъци, в края на работния ден, притежателят на настоящото разрешително да запръстява дневния работен участък на депото.

Условие 9.4.3. При поява на неприятни миризми, притежателят на настоящото разрешително да предприема незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и мерки за ограничаване на емисиите, в случай че предвиденото запръстяване не е достатъчно като мярка за тяхното ограничаване.

Условие 9.4.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Условие 9.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух

Условие 9.5.1. Емисиите на отпадъчни газове от площадката не трябва да водят до нарушаване на действащите норми за качество на атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на околната среда.

Условие 9.6. Собствен мониторинг

Условие 9.6.1. Изисквания към собствения мониторинг на емисиите на вредни вещества във въздуха

Условие 9.6.1.1. От датата на започване изграждането на вертикалните газови кладенци, но не по-рано от две години след началото на експлоатация на съответната клетка от депото, притежателят на настоящото разрешително да започне да извършва собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни

вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци, в съответствие с изискванията на **Таблица 9.6.1.1.**

Таблица 9.6.1.1. Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци

Показател	Метод	Честота на измерването по време на експлоатация на депото	Честота на измерването до 30 години след закриване на депото
CH ₄	БДС EN 13649:2004	месечно	На всеки 6 месеца
CO ₂	-	месечно	На всеки 6 месеца
O ₂	БДС EN 14789:2006	месечно	На всеки 6 месеца
H ₂	-	месечно	На всеки 6 месеца
H ₂ S	-	месечно	На всеки 6 месеца

Условие 9.6.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да определя годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Допълнение 4 на Ръководен документ за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

Условие 9.6.2. Документиране и докладване

Условие 9.6.2.1. От датата на започване изграждането на вертикалните газови кладенци, но не по-рано от две години след началото на експлоатация на съответната клетка от депото, притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява за всеки газов кладенец максималния дебит на отпадъчните газове, стойностите на контролираните параметри и честотата на мониторинг по изпълнение на **Условие 9.6.1.1** за всяка календарна година отделно и да я предоставя при поискване от компетентния орган.

Условие 9.6.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

Условие 9.6.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

Условие 9.6.2.4. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява постъпилите оплаквания за неприятни миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

Условие 9.6.2.5. От датата на изграждане на газоотвеждащата система, притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверката на ефективността на газоотвеждащата система.

Условие 9.6.2.6. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по:

- **Условия 9.6.2.2, 9.6.2.3 и 9.6.2.4** – от датата на влизане в сила на комплексното разрешително;
- **Условие 9.6.2.1** – от датата на започване изграждането на вертикалните газови кладенци, но не по-рано от две години след началото на експлоатация на съответната клетка от депото;
- **Условие 9.6.2.5** – от датата на изграждане на газоотвеждащата система,

в съответствие с изискванията на Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр.83/2004г.) и изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

Условие 9.6.2.7. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите във въздуха, за един тон депониран отпадък,

изчислени съгласно **Условие 6.12.**

Условие № 10. Емисии в отпадъчните води

Условие 10.1. Производствени отпадъчни води

Условие 10.1.1. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.1.1.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава заустване на инфилтрат от тялото на депото в дере, приток на р. Блато, единствено при спазване на изискванията, посочени в **Таблица 10.1.1.1.**

Таблица 10.1.1.1. Индивидуални емисионни ограничения за заустване на инфилтрат

1. Точка на заустване: съгласно **Условие 10.1.1.4;**

2. Точка на пробовземане: съгласно **Условие 10.1.1.4;**

3. Име на водоприемника: дере, приток на р. Блато (II категория водоприемник);

4. Източници на отпадъчните води:

- клетка № 1-1 и № 2-1;
- клетка № 6 за неопасни (на гипсова основа) отпадъци
- повърхностни води от западната част (от околните терени и скатни води вътре в депото)

5. Количество на отпадъчните води:

$Q_{\text{макс. ч.}} 89.4 \text{ m}^3/\text{h}$

$Q_{\text{ср. дн.}} 2145.5 \text{ m}^3/24\text{h}$

$Q_{\text{ср. год.}} 783108 \text{ m}^3/\text{yr}$

Показател	Индивидуални емисионни ограничения
Активна реакция рН	6,0 – 8,5
Неразтворени вещества	50 mg/dm ³
Разтворени вещества	1000 mg/dm ³
Нефтопродукти	0,3 mg/dm ³
ХПК (бихроматна)	70 mg/dm ³
БПК ₅	15 mg/dm ³
Анионактивни детергенти	1 mg/dm ³
Азот (амониев)	2,0 mg/dm ³
Манган (общ)	0,3 mg/dm ³
Кадмий	0,01 mg/dm ³
Желязо (общо)	1,5 mg/dm ³
Мед	0,1 mg/dm ³
Кобалт	0,1 mg/dm ³
Никел	0,2 mg/dm ³
Олово	0,05 mg/dm ³
Цинк	5 mg/dm ³
Нитритен азот	0,04 mg/dm ³
Нитратен азот	10 mg/dm ³
Фосфати	1,0 mg/dm ³

Условие 10.1.1.1.1. Заустването на инфилтрат от тялото на депото, съгласно **условие 10.1.1.1**, се разрешава единствено след разрешаване чрез комплексно разрешително, изграждане и пускане в експлоатация на Пречиствателна станция за отпадъчните води на депото, съгласно **условие 3.4.4.**

Условие 10.1.1.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да определи географските координати на точката на заустване и точката на пробовземане за инфилтратата по **Условие 10.1.1.1** и да представи план с обозначено тяхното местоположение като част от действията по **Условие 3.4.4.**

Условие 10.1.2 Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците - водните обекти, приемници на заустваните отпадъчни води

Условие 10.1.2.1 Инфилтратът, заустван в дере, приток на р. Блато (II категория водоприемник), съгласно **Условие 10.1.1.1**, не трябва да нарушава неговата категория.

Условие 10.1.2.2 При залпови изпускания на замърсяващи вещества в дерето, вследствие на аварийни ситуации, операторът да предприеме необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването и незабавно да уведоми Басейнова дирекция и РИОСВ.

Условие 10.1.3. Собствен мониторинг

Условие 10.1.3.1. По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, за срок не по-кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на метеорологичните данни съгласно **Таблица 10.1.3.1.**

Таблица 10.1.3.1. Мониторинг на метеорологичните данни

Показатели	По време на експлоатация на депото	След закриване на депото
Количество валежи	ежедневно	ежедневно, добавено към месечните стойности
Температура (минимална, максимална, в 14 ч. СЕТ)	ежедневно	средномесечно
Посока и сила на вятъра	ежедневно	не се изисква
Изпарения	ежедневно	ежедневно, добавено към месечните стойности
Атмосферна влага (в 14 ч. СЕТ)	ежедневно	средномесечно

*Данните да се събират от най-близката хидрометеорологична служба.

Условие 10.1.3.2. По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, за срок не по-кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на обема и състава на инфилтрата по **Условие 10.1.1.**, съгласно изискванията, посочени в **Таблица 10.1.3.2.** Пробовзemanето и анализите да се извършват от акредитирана лаборатория.

Таблица 10.1.3.2. Мониторинг на инфилтрата

1. Точка на заустване: съгласно **Условие 10.1.1.4;**

2. Точка на пробовземане: съгласно **Условие 10.1.1.4;**

3. Име на водоприемника: дере, приток на р. Блато (II категория водоприемник);

4. Източници на отпадъчните води:

- клетка № 1-1 и № 2-1;
- клетка № 6 за неопасни (на гипсова основа) отпадъци
- повърхностни води от западната част (от околните терени и скатни води вътре в депото)

Показател	Честота на мониторинг за периода на експлоатация на депото	Честота на мониторинг след закриване на депото за срок не по-кратък от 30 години	Примерен метод/процедура за анализ
Обем на инфилтрата	Месечно	Веднъж на шест месеца	-
Неразтворени вещества	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС 17-1.4. 04-8, т. 2
Разтворени вещества	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	-
Нефтепродукти	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	-
ХПК (бихроматна)	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС 17.1.4.02-72

БПК ₅	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС 17.1.4.04-78
Анионактивни детергенти	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС 17.1.4.02-80
Азот (амониев)	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС ISO 7890-3
Манган (общ)	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 8288
Кадмий	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 8288
Желязо (общо)	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 6332
Мед	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 8288
Кобалт	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	-
Никел	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 8288
Олово	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 8288
Цинк	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 8288
Нитритен азот	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС EN 26777
Нитратен азот	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС ISO 7890-3
Фосфати	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 7890-3

Условие 10.1.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага документирана инструкция за оценка на резултатите от собствения мониторинг за съответствие с индивидуалните емисионни ограничения по **Условие 10.1.1.1**, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

Условие 10.1.3.4. Притежателят на настоящото разрешително да изчислява замърсителите и техните годишни количества, които се докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие 10.2 Повърхностни води

Условие 10.2.1. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Условие 10.2.1.1 Притежателят на настоящото разрешително да зауства повърхностни води от околните терени, скатни води вътре в депото, дренажни води от клетка № 7 за инертни отпадъци, в дере, приток на р. Блато (II категория водоприемник), единствено при спазване на изискванията, посочени в **Таблица 10.2.1.2.**

Таблица 10.2.1.2. Индивидуални емисионни ограничения за заустване на повърхностни води

1. Точки на заустване:

- **ТП №2** – ИДШ, с координати 42°52'16.2" N; 23°09'53.5"E;
 - **ТП №3** – ИДШ, с координати 42°52'31.9" N; 23°10'06.6"E;
- обозначени на Приложение 11 от заявлението;

2. Точки на пробовземане:

- **ТП №2** – ИДШ, с координати 42°52'16.2" N; 23°09'53.5"E;
 - **ТП №3** – ИДШ, с координати 42°52'31.9" N; 23°10'06.6"E;
- обозначени на Приложение 11 от заявлението;

3. Име на водоприемника – дере, приток на р. Блато (II категория водоприемник);

4. Източници на отпадъчните води: повърхностни води от източната част (от околните терени и скатни води вътре в депото), дренажни води от клетка № 7 за инертни отпадъци.

Показател	Индивидуални емисионни ограничения
pH	6,0 – 8,5
Неразтворени вещества	50 mg/dm ³
Перманганатна окисляемост	30 mg/dm ³
БПК ₅	15 mg/dm ³
ХПК	70 mg/dm ³

Радикал

Обща твърдост	10 мгекв/ dm ³
Хром (общ)	0.55 mg/dm ³
Мед	0.1 mg/dm ³
Никел	0.2 mg/dm ³
Олово	0.05 mg/dm ³
Цинк	5.0 mg/dm ³
Желязо	1.5 mg/dm ³
Манган	0.3 mg/dm ³
Хлорни йони	300 mg/dm ³
Сулфатни йони	300 mg/dm ³
Азот нитритен	0.04 mg/dm ³
Азот амониев	2.0 mg/dm ³
Фосфати	1.0 mg/dm ³
Органичен въглерод	12 mg/dm ³

Условие 10.2.2 Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците - водните обекти, приемници на заустваните отпадъчни води

Условие 10.2.2.1 Повърхностните води, зауствани в дере, приток на р. Блато (II категория водоприемник), не трябва да нарушават неговата категория.

Условие 10.2.2.2 При залпови изпускания на замърсяващи вещества в дерето, вследствие на аварийни ситуации, операторът да предприеме необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването и незабавно да уведоми Басейнова дирекция и РИОСВ.

Условие 10.2.3 Собствен мониторинг

Условие 10.2.3.1. По време на експлоатацията на депото и след неговото закриване, в срок не по-кратък от 30 години, притежателят на настоящото разрешително да извършва анализ на състава на повърхностните води от депото, съгласно изискванията посочени в **Таблица 10.2.3.1.** Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории.

Таблица 10.2.3.1. Собствен мониторинг на повърхностни води

1. Точки на заустване:

- **ТП №2** – ИДШ, с координати 42°52'16.2" N; 23°09'53.5"E;
 - **ТП №3** – ИДШ, с координати 42°52'31.9" N; 23°10'06.6"E;
- обозначени на Приложение 11 от заявлението;

2. Точки на пробовземане:

- **ТП №2** – ИДШ, с координати 42°52'16.2" N; 23°09'53.5"E;
 - **ТП №3** – ИДШ, с координати 42°52'31.9" N; 23°10'06.6"E;
- обозначени на Приложение 11 от заявлението;

3. Име на водоприемника – дере, приток на р. Блато (II категория водоприемник);

4. Източници на отпадъчните води: повърхностни води от източната част (от околните терени и скатни води вътре в депото), дренажни води от клетка № 7 за инертни отпадъци.

Параметър	Честота на мониторинг за периода на експлоатация на депото	Честота на мониторинг след закриване на депото за срок не по-кратък от 30 години	Примерен метод/техника за анализ
Обем на повърхностните води	Веднъж месечно	Веднъж на шест месеца	-
pH	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС 17-1.4. 27-80
Неразтворени вещества	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС 17-1.4. 04-8, т. 2

Перманганатна окисляемост	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС 17.1.4.16-79
БПК ₅	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС 17.1.4.04-78
ХПК	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС 17.1.4.02-72
Обща твърдост	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС 17.1.4.05-80
Хром (общ)	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 9174
Никел	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 8288
Мед	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 11969
Желязо	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 6332
Манган	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 8288
Олово	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 8288
Цинк	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 8288
Хлорни йони	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС 17.1.4.24-80
Сулфатни йони	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС 17.1.4.03-77
Фосфати	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 7890-3
Азот нитритен	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС EN 26777
Азот амониев	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	БДС ISO 7890-3
Органичен въглерод	Веднъж на три месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 9174

Условие 10.2.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения, в **Таблица 10.2.3.1**, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

Условие 10.2.3.3. През целия период на експлоатация, закриване и следексплоатационни грижи за депото, притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване / изчисляване на количествата зауствани повърхностни води.

Условие 10.2.3.4. През целия период на експлоатация, закриване и следексплоатационни грижи за депото, притежателят на настоящото разрешително да прилага документирана инструкция за изчисляване на непреките годишните емисии на замърсителите в повърхностните води, изразени като килограма за година, които се докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие 10.2.3.5. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система на площадката, в това число охранителните канавки за повърхностни води, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Условие 10.3. Документиране и докладване

Условие 10.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от анализите на обема и състава на инфилтратата от депото.

Условие 10.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие 10.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва замърсителите, включително пренос извън площадката на замърсители в отпадъчните води, предназначени за преработка, за които са надвишени пределните количества, посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Условие 10.3.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва с ГДОС данни за емитираните количества на замърсителите в отпадъчните води, за един тон депониран отпадък.

Булболов

Условие №11. Управление на отпадъците

Условие 11.1. Образуване на отпадъци

Условие 11.1.1. Образуваните отпадъци по време на строителните работи на площадката, както и отпадъците, които ще се образуват след въвеждане в експлоатация на инсталациите по **Условие 2.**, да не се различават по вид (код и наименование) и да не превишават количествата, посочени в **Таблица 11.1., Таблица 11.2., Таблица 11.3., Таблица 11.4., Таблица 11.5. и Таблица 11.6.**

Таблица 11.1. Отпадъци, образувани по време на строителните работи

Отпадък	Код	Количество [t/y]	Временно съхраняване	Оползотворяване, преработване и рециклиране	Обезвреждане
Отпадъци от горското стопанство (от изсичане на дървета и храсти)	02 01 07	10	Условие 11.3.10.	Условие 11.5.1.	Условие 11.6.1.
Хартиени и картонени опаковки	15 01 01	1	Условие 11.3.10.	Условие 11.5.1.	Не
Пластмасови опаковки	15 01 02	1.2	Условие 11.3.10.	Условие 11.5.1.	Не
Опаковки от дървесни материали	15 01 03	0.5	Условие 11.3.10.	Условие 11.5.1.	Не
Метални опаковки	15 01 04	2.5	Условие 11.3.10.	Условие 11.5.1.	Не
Стъклени опаковки	15 01 07	0.25	Условие 11.3.10.	Условие 11.5.1.	Не
Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06	17 01 07	10	Условие 11.3.10.	Условие 11.5.2.	Не
Дървесен материал	17 02 01	0,5	Условие 11.3.10.	Условие 11.5.1.	Не
Стъкло	17 02 02	0.5	Условие 11.3.10.	Условие 11.5.1.	Не
Пластмаса	17 02 03	0.25	Условие 11.3.10.	Условие 11.5.1.	Не
Смеси от метали	17 04 07	1	Условие 11.3.10.	Условие 11.5.1.	Условие 11.6.1.
Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10	17 04 11	0.2	Условие 11.3.10.	Условие 11.5.1.	Не
Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01	17 03 02	1	Условие 11.3.10.	Условие 11.5.1.	Не
Желязо и стомана	17 04 05	0.5	Условие 11.3.10.	Условие 11.5.1.	Не
Почва и камъни, различни от	17 05 04	295 230	Условие 11.3.9.	Условие 11.5.2.	Не

упоменатите в 17 05 03					
Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05	17 05 06	15 850	Условие 11.3.9.	Условие 11.5.2.	Не
Изолционни материали, различни от упоменатите в кодове 17 06 01 и 17 06 03	17 06 04	0.2	Условие 11.3.10.	Условие 11.5.1.	Не
Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03.	17 09 04	10	Условие 11.3.10.	Условие 11.5.1.	Условие 11.6.1.
Дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06	19 12 07	0.125	Условие 11.3.10.	Условие 11.5.1.	Не

Таблица 11.2. Опасни отпадъци, образувани по време на строителните работи

Отпадък	Код	Количество [t/y]	Временно съхраняване	Оползотворяване, преработване и рециклиране	Обезвреждане
Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа	13 01 10*	0.1	Не	Условие 11.5.1.	Не
Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки	13 02 08*	0.1	Не	Условие 11.5.1.	Не
Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (ламинирани кутии от бои)	15 01 10*	0.05	Не	Условие 11.5.1.	Не
Оловни акумулаторни батерии	16 06 01*	0,25	Не	Условие 11.5.1.	Не

Таблица 11.3. Битови отпадъци, образувани по време на строителните работи

Отпадък	Код	Количество [t/y]	Оползотворяване, преработване и рециклиране	Обезвреждане
Смесени битови отпадъци	20 03 01	3	Условие 11.5.1.	Условие 11.6.1.

Таблица 11.4. Производствени отпадъци, образувани при експлоатацията на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман в землището на с. Богьовци, местност "Гоняреви падини"

Отпадък	Код	Количество [t/y]	Временно съхраняване	Оползотворя- ване, преработване и рециклиране	Обезвреждане
Излезли от употреба гуми	16 01 03	0.12	Условие 11.3.9.	Условие 11.5.1.	Не
Инфилтрат от депа за отпадъци, различен от упоменатия в 19 07 02 (утайки от пречиствателното съоръжение за инфилтратни води)	19 07 03	17.4	Не	Условие 11.5.1.	Условие 11.6.2.
Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13 (утайка от съоръжение за измиване гумите на колите)	19 08 14	2	Не	Условие 11.5.1.	Условие 11.6.2.

Таблица 11.5. Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка

Отпадък	Код	Количество [t/y]	Временно съхраняване	Оползотворя- ване, преработване и рециклиране	Обезвреждане
Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа	13 01 10*	0,1	Условие 11.3.7.	Условие 11.5.1.	Не
Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки	13 02 08*	0,1	Условие 11.3.7.	Условие 11.5.1.	Не
Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества.	15 02 02*	0.02	Условие 11.3.8.	Условие 11.5.1.	Не

Оловни акумулаторни батерии	16 06 01*	0.03	Условие 11.3.6.	Условие 11.5.1.	Не
Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак	20 01 21*	0,020	Условие 11.3.5.	Условие 11.5.1.	Не

Таблица 11.6. Битови отпадъци

Отпадък	Код	Количество [t/y]	Оползотворяване, преработване и рециклиране	Обезвреждане
Смесени битови отпадъци	20 03 01	6	Условие 11.5.1.	Условие 11.6.2.
Утайки от септични ями	20 03 04	0.1	Условие 11.5.1.	Условие 11.6.2.

Условие 11.1.2. В срок до 6 месеца от влизане в сила на настоящото разрешително притежателят му да актуализира Програмата за управление на дейностите по отпадъците, изискваща се по чл. 29 от ЗУО, съдържаща мерки съгласно чл. 31 от ЗУО и в съответствие с условията на комплексното разрешително, и да я представи за утвърждаване в РИОСВ.

Условие 11.2. Събиране и приемане на отпадъците

Условие 11.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да събира всички, образувани на площадката отпадъци, посочени в **Условие 11.1.1.**, съгласно изискванията на Глава II, Раздел I на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места.

Условие 11.2.2. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да събира отпадъците в съответствие с нормативната уредба по околна среда.

Условие 11.2.3. При събиране на отпадъците, притежателят на настоящото разрешително да ги подлага на обработка за намаляване степента на тяхната опасност, намаляване на техния обем и/или привеждането им в удобен за транспортиране и съхраняване вид, при наличие на техническа възможност за това.

Условие 11.2.4. Притежателят на настоящото разрешително да събира образувания на площадката отпадък с код и наименование 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, разделно, на закрито, на оградена и обозначена с табели площадка. Забранява се поставянето на излезли от употреба флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак в съдове за битови отпадъци, както и смесването им с други отпадъци.

Условие 11.2.5. Притежателят на настоящото разрешително да събира образуванията на площадката отпадъци с код и наименование:

- 13 01 10*- Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа,
- 13 02 08*- Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки,

в специализирани съдове, които са затворени извън времето на извършване на манипулации, не допускат разливане и/или изтичане, изработени са от материали, невзаимодействащи с отработените масла и са маркирани с надпис: "Отработени масла", код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците.

Условие 11.2.6. Събирането на образувания на площадката отпадък с код и наименование 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии да се извършва разделно в специализирани съдове, които са:

Булболов

- устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в този отпадък и материалът, от който са изработени да не взаимодействат с тях;
- осигуряващи вентилация на въздух;
- обозначени с надпис "Негодни за употреба батерии и акумулатори".

Условие 11.2.7. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.2.8. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование, с цел тяхното обезвреждане в клетки 1-1 и 2-1 на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман в землището на с. Богьовци, местност "Гоняреви падини":

- 02 01 01 - Утайки от измиване и почистване,
- 02 01 03 - Отпадъци от растителни тъкани,
- 02 01 04 - Отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки),
- 02 01 07 - Отпадъци от горското стопанство,
- 02 01 09 - Агрохимични отпадъци, различни от упоменатите в 02 01 08,
- 02 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 03 01 - Утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне,
- 02 03 02 - Отпадъци от консерванти,
- 02 03 04 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 03 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 04 01 - Почва от измиване и почистване на захарно цвекло,
- 02 04 02 - Нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал),
- 02 04 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 05 01 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 05 02 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 06 01 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 06 02 - Отпадъци от консерванти,
- 02 06 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 06 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 02 07 01 - Отпадъци от измиване, почистване и механично раздробяване на суровини,
- 02 07 02 - Отпадъци от алкохолна дестилация,
- 02 07 03 - Отпадъци от химично обработване,
- 02 07 04 - Материали, негодни за консумация или преработване,
- 02 07 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им,
- 02 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 03 01 01 - Отпадъци от корк и дървесни кори,
- 03 01 05 - Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04,
- 03 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 03 03 01 - Отпадъчни кори и дървесина,
- 03 03 02 - Утайки от зелена луга (от оползотворяване на отпадъчна луга),
- 03 03 05 - Утайки от обезмастиляване при рециклиране на хартия,
- 03 03 07 - Механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез разvlakняване на отпадъчна хартия и картон,
- 03 03 08 - Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране,

- 03 03 09 - Отпадъчен шлам, съдържащ вар,
- 03 03 10 - Отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали,
- 03 03 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 03 03 11 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 03 03 10,
- 04 01 01 - Леш и изрезки от варосвани кожи,
- 04 01 02 - Отпадъци от варосване на кожа,
- 04 01 07 - Утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, несъдържащи хром,
- 04 01 08 - Отпадъци от издъбена кожа, съдържащи хром (хромов шпалт, стружки, изрезки, прах от шлайфане на кожа),
- 04 01 09 - Отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка на кожи,
- 04 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 04 02 09 - Отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер),
- 04 02 10 - Органични вещества от природни суровини (напр. мазнини, восъци),
- 04 02 15 - Отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, различни от упоменатите в 04 02 14,
- 04 02 17 - Багрила и пигменти, различни от упоменатите в 04 02 16,
- 04 02 21 - Отпадъци от необработени текстилни влакна,
- 04 02 22 - Отпадъци от обработени текстилни влакна,
- 04 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 05 07 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 06 05 03 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 06 05 02
- 07 01 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 01 11,
- 07 02 15 - Отпадъци от добавки, различни от упоменатите в 07 02 14,
- 07 03 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 07 03 11,
- 07 04 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в 07 04 11,
- 07 05 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11,
- 07 05 14 - Твърди отпадъци, различни от упоменатите в 07 05 13,
- 07 06 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 05 11,
- 07 07 12 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 07 11,
- 08 01 12 - Отпадъчни бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 11,
- 08 01 14 - Утайки от бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 13,
- 08 01 18 - Отпадъци от отстраняване на бои или лакове, различни от упоменатите в 08 01 17,
- 08 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 08 02 01 - Отпадъчни покривни прахове,
- 08 02 02 - Утайки от воден разтвор, съдържащи керамични материали,
- 08 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 08 03 07 - Утайки от воден разтвор, съдържащи печатарски мастила,
- 08 03 15 - Утайки от печатарски мастила, различни от упоменатите в 08 03 14,
- 08 03 18 - Отпадъчен тонер за печатане, различен от упоменатия в 08 03 17,



- 08 04 10 - Отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 09,
- 08 04 12 - Утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 11,
- 08 04 14 - Утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, различни от упоменатите в 08 04 13,
- 08 04 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 09 01 07 - Фотографски филми и фотохартия, съдържащи сребро или сребърни съединения,
- 09 01 08 - Фотографски филми и фотохартия, несъдържащи сребро или сребърни съединения,
- 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04),
- 10 01 02 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища,
- 10 01 03 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина,
- 10 09 03 - Шлака от пещи,
- 10 09 08 - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07,
- 10 09 10 - Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 09 09,
- 10 09 12 - Други частици, различни от упоменатите в 10 09 11,
- 10 09 14 - Отпадъчни свързващи материали различни от упоменатите в 10 09 13,
- 10 09 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 10 10 08 - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 07,
- 10 10 10 - Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 10 09,
- 10 10 12 - Други частици, различни от упоменатите в 10 10 11,
- 10 10 14 - Отпадъчни свързващи вещества, различни от упоменатите в 10 10 13,
- 10 10 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 10 12 01 - Отпадъчна смес преди термично обработване,
- 10 12 03 - Прахови частици и прах,
- 10 12 05 - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове
- 10 12 06 - Отпадъчни леярски форми,
- 10 12 08 - Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване),
- 10 12 10 - Твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в 10 12 09,
- 10 12 12 - Отпадъци от глазиране, различни от упоменатите в 10 12 11,
- 10 12 13 - Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,
- 10 12 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 10 13 01 - Отпадъчна смес преди термично обработване,
- 10 13 04 - Отпадъци от калциниране и хидратиране на вар,
- 10 13 06 - Прахови частици и прах (с изключение на 10 13 12 и 10 13 13),
- 10 13 07 - Утайки и филтърен кек от пречистване на газове,
- 10 13 10 - Отпадъци от производство на азбесто-цимент, различни от упоменатите в 10 13 09,
- 10 13 11 - Отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в 10 13 09 и 10 13 10,
- 10 13 13 - Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12,
- 10 13 14 - Отпадъчен бетон и утайки от бетон,
- 10 13 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,

- 11 01 10 - Утайки и филтърен кек, различни от упоменатите в 11 01 09,
- 11 01 14 - Отпадъци от обезмасляване, различни от упоменатите в 11 01 13,
- 11 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 12 01 05 - Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси,
- 12 01 15 - Утайки от машинно обработване, различни от упоменатите в 12 01 14,
- 12 01 17 - Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/ бластиране, различни от упоменатите в 12 01 16,
- 15 02 03 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02,
- 16 01 12 - Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11,
- 16 01 22 - Компоненти, неупоменати другаде,
- 16 01 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 16 02 16 - Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15,
- 16 03 04 - Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03 ,
- 16 03 06 - Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05,
- 16 11 04 - Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 03,
- 17 02 01 - Дървесен материал,
- 17 03 02 - Асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01,
- 17 05 08 - Баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07,
- 17 06 04 - Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03,
- 18 01 04 - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции (например превръзки, гипсови отливки, спално бельо, облекло за еднократна употреба, памперси),
- 18 02 03 - Отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции,
- 19 01 12 - Дънна пепел и шлака, различни от упоменатите в 19 01 11,
- 19 01 14 - Увлечена/летяща пепел, различна от упоменатата в 19 01 13,
- 19 02 03 - Предварително смесени отпадъци, съставени само от неопасни отпадъци,
- 19 02 06 - Утайки от физико-химично обработване, различни от упоменатите в 19 02 05,
- 19 02 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 19 03 05 - Стабилизиран отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 04,
- 19 03 07 - Втвърдени отпадъци, различни от упоменатите в 19 03 06,
- 19 05 01 - Некомпостиран фракции от битови и сходни с тях отпадъци,
- 19 05 03 - Нестандартен компост,
- 19 05 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 19 08 01 - Отпадъци от решетки и сита,
- 19 08 02 - Отпадъци от песъкоуловители,
- 19 08 05 - Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места,
- 19 08 12 - Утайки от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11
- 19 08 14 - Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13,
- 19 08 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 19 09 01 - Твърди отпадъци от първоначално филтруване и от сита и решетки,
- 19 09 02 - Утайки от избистряне на вода,
- 19 09 03 - Утайки от декарбонизиране,
- 19 09 04 - Отработен активен въглен,

- 19 09 05 - Наситени или отработени йоннообменни смоли,
- 19 09 06 - Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници,
- 19 09 99 - Отпадъци, неупоменати другаде,
- 19 10 04 - Лека прахообразна фракция и прах, различни от упоменатите в 19 10 03,
- 19 10 06 - Други фракции, различни от упоменатите в 19 10 05,
- 19 12 07 - Дървесни материали, различни от упоменатите в 19 12 06,
- 19 12 08 - Текстилни материали,
- 19 12 09 - Минерали (например пясък, камъни)
- 19 12 12 - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11,
- 20 01 08 - Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене,
- 20 01 10 - Облекла,
- 20 01 11 - Текстилни материали,
- 20 01 25 - Хранителни масла и мазнини
- 20 01 28 - Бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, различни от упоменатите в 20 01 27,
- 20 01 38 - Дървесни материали, различни от упоменатите в 20 01 37,
- 20 01 41 - Отпадъци от почистване на комини,
- 20 01 99 - Други фракции, неупоменати другаде,
- 20 02 01 - Биоразградими отпадъци,
- 20 02 03 - Други бионеразградими отпадъци,
- 20 03 01 - Смесени битови отпадъци,
- 20 03 02 - Отпадъци от пазари,
- 20 03 03 - Отпадъци от почистване на улици,
- 20 03 04 - Утайки от септични ями,
- 20 03 06 - Отпадъци от почистване на канализационни системи,
- 20 03 07 - Обемни отпадъци,
- 20 03 99 - Битови отпадъци, неупоменати другаде,
- 16 01 11* - Спирачни накладки, съдържащи азбест,
- 17 06 01* - Изолационни материали, съдържащи азбест,
- 17 06 05* - Строителни материали, съдържащи азбест,

в общо количество до 37 260 t/y.

Условие 11.2.8.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование:

- 17 01 01 - Бетон,
- 17 01 02 - Тухли,
- 17 01 03 - Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия,
- 17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06,
- 17 05 04 - Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03,
- 17 05 06 - Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05,
- 17 09 04 - Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03,
- 20 02 02 - Почва и камъни,

в общо количество до 3 700 t/y, с цел тяхното оползотворяване.

Условие 11.2.8.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование с цел тяхното обезвреждане в клетка 6 за неопасни (на гипсова основа) отпадъци на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман в землището на с. Богьовци, местност "Гоняреви падини":

- 17 08 02 - Строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01,

в общо количество до 3 220 t/y.

Условие 11.2.8.3. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование с цел тяхното обезвреждане в клетка 7 за инертни отпадъци на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман в землището на с. Богьовци, местност "Гоняреви падини":

- 17 01 01 -Бетон,
- 17 01 02 - Тухли,
- 17 01 03 - Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия,
- 17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06,
- 17 05 04 - Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03,
- 17 05 06 - Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05,
- 17 09 04 - Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03,
- 20 02 02 - Почва и камъни,

в общо количество до 4 860 t/y.

Условие 11.2.9. Притежателят на настоящото разрешително да извършва приемане на отпадъците по **Условие 11.2.8., Условие 11.2.8.2. и Условие 11.2.8.3.** по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците, и въз основа на писмен договор.

Условие 11.2.9.1. Преди приемане на отпадъците за депониране по **Условие 11.2.8., Условие 11.2.8.2. и Условие 11.2.8.3.** или по време на първата доставка, притежателят на настоящото разрешително да разполага с информация от основното охарактеризиране на отпадъците в съответствие с т.1.1., Раздел 1, Част I на Приложение № 1 от Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, в това число:

- информация за произхода на отпадъците и процеса, в резултат на който се образуват;
- данни за състава, свойствата на отпадъците и поведението им при излужване;
- резултатите от изпитване, които да доказват, че отпадъците отговарят на критериите за приемане, установени в Глава 2, Раздел III на Наредба № 8/24.08.2004г и Част I на Приложение № 1 от същата наредба и може да бъдат приети на депото;
- границите на изменение на състава и свойствата за отпадъците, които се образуват редовно от един и същи процес, както и ключовите параметри, които трябва да се изпитват при установяване на съответствието;
- описание на извършеното предварително третиране на отпадъците преди депонирането им или посочване на причините, поради които не е необходимо.

Условие 11.2.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да извършва приемане на отпадъците по **Условие 11.2.8., Условие 11.2.8.2. и Условие 11.2.8.3.** по придружаваща отпадъците документация, която включва:

- данни за притежателя на отпадъците (име, адрес, тел., лице за контакти и др.);
- код и наименование на отпадъците, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците, който съответства на заверения Работен лист за класификация на отпадъка;
- произход на отпадъците - вид на технологичния процес, в резултат от който се образуват отпадъците;
- описание на основния състав на отпадъците;
- количество на отпадъците.

Условие 11.2.9.3. При приемане на отпадъците по **Условие 11.2.8., Условие 11.2.8.2. и Условие 11.2.8.3.** притежателят на настоящото разрешително да извършва проверка на място, която включва следното:

- проверка на придружаващата отпадъците документация, посочена в **Условие 11.2.9.2;**
- визуална проверка на отпадъците и проверка с бързи методи за изпитване, с оглед установяване:

- на съответствието на отпадъка с представената по **Условие 11.2.9.2.** документация и;
- че отпадъците са същите, които са обект на основното охарактеризиране и изпитването за установяване на съответствието;
- вземане на представителни проби от отпадъците и изпитване за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците, в съответствие с изискванията на **Условие 11.8.3.;**
- измерване с електронна везна и регистрация по електронен път на количеството на приеманите отпадъци;
- отразяване в "Отчетната книга" оформена по реда на Наредба № 9 от 28 септември 2004г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности;
- писмено потвърждаване приемането на всяка доставка отпадъци;
- незабавно уведомяване на съответната РИОСВ за направен отказ за приемане на отпадъци, когато същите не могат да бъдат приети на депото или отпадъците са предмет на трансграничен внос.

Условие 11.2.9.4. За отпадъци, които не се образуват редовно от един и същ процес, приемането се извършва след предоставяне на информацията от основното охарактеризиране по **Условие 11.2.9.1.** при всяка доставка на отпадъците.

Условие 11.2.9.5. Изискванията за извършване на изпитване по **Условие 11.2.9.3.** за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците не се прилагат за следните отпадъци, посочени в **Условие 11.2.8.** и **Условие 11.2.8.3.:**

- неопасни битови отпадъци, разделно събрани неопасни домакински отпадъци и подобни неопасни материали с друг произход;
- отпадъци, посочени в таблица 1 на Приложение №1 от Наредба №8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;
- отпадъци, съдържащи азбест.

Условие 11.2.9.5.1. Изискванията за извършване на изпитване по **Условие 11.2.9.3.** за установяване на съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците могат да не се прилагат за отпадъци, за които:

- цялата необходима информация за основното охарактеризиране е известна и надлежно обоснована;
- изпитването е практически неприложимо или за които няма подходящи процедури за изпитване и критерии за приемане,

въз основа на писмена констатация и съгласуване от страна на РИОСВ, след представяне на обоснована и документирана информация от притежателя на настоящото разрешително за практическата неприложимост на изпитването или липсата на подходяща процедура за изпитване и критерии за приемане на отпадъците, вкл. причините, поради които се счита, че отпадъците могат да бъдат приети в инсталацията по **Условие 2.**

Условие 11.2.9.6. Притежателят на настоящото разрешително да приема отпадъците, посочени в **Условие 11.2.8., Условие 11.2.8.2.** и **Условие 11.2.8.3.,** само в случай, че отговарят на критериите за приемане на отпадъци на депа за неопасни отпадъци, посочени в Раздел III от Наредба №8/24.08.2004г. и Част I, Раздел 2 на Приложение №1 от същата наредба.

Условие 11.2.9.7. Притежателят на настоящото разрешително да приема отпадъците, посочени в **Условие 11.2.8., Условие 11.2.8.2.** и **Условие 11.2.8.3.,** само в случай, че отпадъците са подложени на предварително третиране.

Условие 11.2.9.7.1. Изискването за извършване на предварително третиране на отпадъците по **Условие 11.2.9.7.** не се прилага, когато притежателят на отпадъците представи на оператора на депото доказателства, че предварителното третиране няма да допринесе съществено за намаляване количеството

или опасните свойства на отпадъците, за намаляване на риска за човешкото здраве или ограничаване на вредното въздействие върху околната среда, причинени от депонирането на отпадъците през целия жизнен цикъл на депото.

Условие 11.3. Временно съхраняване на отпадъците

Условие 11.3.1. От датата на започване на строителните работи, както и след въвеждане в експлоатация на инсталациите по **Условие 2.** на притежателя на настоящото разрешително се разрешава временно съхраняване на отпадъците съгласно таблиците в **Условие 11.1.1.** за срок не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;
- една година при последващо предаване за обезвреждане.

Условие 11.3.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава временно съхраняване единствено на отпадъците, определени с **Условие 11.1.1.** на настоящото разрешително. Разрешава се временно съхраняване на отпадъците единствено на площадките, обозначени на Приложение 1а от заявлението за издаване на комплексно разрешително.

Условие 11.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява опасните отпадъци, образувани от производствената дейност, в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете да бъдат обозначени с добре видими надписи "опасен отпадък", код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците.

Условие 11.3.4. До датата на започване на строителните работи, притежателят на настоящото разрешително да обособи площадка/площадки за временно съхраняване на отпадъците, описани в **Условие 11.1.1.** Площадката/площадките трябва да имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), да имат ясни надписи за вида на отпадъците, които се третират в тях и да бъдат ясно отделена от останалите съоръжения в обекта.

Условие 11.3.5. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява временно отпадък с код и наименование:

- 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак,

на обособена част от площадка за съхранение, обозначена на Приложение 1а от заявлението, разделно от другите отпадъци и при наличие на сяра в количество най-малко по 2 грама на всеки килограм лампи. Мястото за съхранение да е закрито, оградено, обозначено с ясни надписи за вида на отпадъка, които се третира в него и оборудвано с :

- затворени съдове за съхраняване на счупени лампи;
- съдове за съхраняване или с транспортни опаковки, гарантиращи безопасното съхраняване на излезлите от употреба лампи, стелажи, палети и други съоръжения, позволяващи товарно-разтоварни дейности.
- повърхностите, върху които се поставят съдовете за съхраняване, да бъдат с водонепропускливо покритие.

Условие 11.3.6. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява временно отпадък с код и наименование: 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии, на обособена част от площадка за съхранение, обозначена на Приложение 1а от заявлението. Площадката трябва да е оградена, да има трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), снабдена със система за измиване и събиране на отпадъчните води, а батериите и акумулаторите да се поставят в специализирани съдове, отговарящи на изискванията на **Условие 11.2.6.** В непосредствена близост да има наличност на абсорбент. Площадката да е пожарообезопасена и да няма връзка с канализацията.

Условие 11.3.7. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява разделно временно следните отпадъци:

- 13 01 10* - Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа,
- 13 02 08* - Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки,

на обособена част от площадка за съхранение, обозначена на Приложение 1а от заявлението, която да е бетонирана и оборудвана с приемателен резервоар. Съдовете за съхранение да отговарят на изискванията на **Условие 11.2.5.** Площадката да има ясни надписи за предназначението ѝ и вида на отпадъците, които

се третират в нея.

Условие 11.3.8. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява разделно временно следните отпадъци:

- 15 02 02* - Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облека, замърсени с опасни вещества,

на обособена част от площадка за съхранение, обозначена на Приложение 1а от заявлението. Площадката да има трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за вида на отпадъка, който се третира в нея и да бъде ясно отделена от останалите съоръжения в обекта.

Условие 11.3.9. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява разделно временно следните отпадъци:

- 16 01 03 - Излезли от употреба гуми на площадка пред гаража;
- 17 05 04 - Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03, на обособена за целта площадка;
- 17 05 06 - Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05, на обособена за целта площадка;

обозначени на Приложение № 9 от заявлението. Площадките да имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за вида на отпадъка, който се третира в тях и да бъдат ясно отделени от останалите съоръжения в обекта.

Условие 11.3.10. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява временно отпадъци, които ще се образуват по време на строителството на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман в землището на с. Богьовци, местност "Гоняреви падини", съгласно Таблица 11.1. на обособени за целта площадки. Площадките да имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за вида на отпадъка, който се третира в тях и да бъдат ясно отделени от останалите съоръжения в обекта.

Условие 11.3.11. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава временното съхраняване на отпадъците да се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Условие 11.3.12. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддръжка на площадките за временно съхраняване в съответствие с условията на разрешителното.

Условие 11.3.13. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на временното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците

Условие 11.4.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за транспортиране всички отпадъци по **Условие 11.1.1.** извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО за извършване на такава дейност, регистрационен документ по чл. 12 от ЗУО, или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор.

Условие 11.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя "Транспортна карта", съгласно Приложение 4 на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности, в случаите на предаване на опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане.

Условие 11.4.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да изготвя, съхранява и представя на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи:

1. За производствени отпадъци:
 - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;
2. За опасни отпадъци:
 - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;

- "Транспортна карта", съгласно Приложение 4 на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности;
- "Писмени инструкции за действие при аварии", в съответствие с Приложение № 5 на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г.

Условие 11.4.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.5. Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци

Условие 11.5.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за оползотворяване, преработване и рециклиране отпадъците, съгласно **Условие 11.1.1.**, образувани при дейността на предприятието, единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност въз основа на писмен договор.

Условие 11.5.2. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по оползотворяване на отпадъци с код и наименование:

- 17 05 04 - Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03;
- 17 05 06 - Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05;
- 17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06,

образувани при строителството на депото, съгласно **Условие 11.1.1.**,

- 17 01 01 – Бетон;
- 17 01 02 – Тухли;
- 17 01 03 - Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия;
- 17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06;
- 17 05 04 - Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03;
- 17 05 06 - Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05;
- 17 09 04 - Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03;
- 20 02 02 почва и камъни,

посочени в **Условие 11.2.8.1.**, чрез изграждането на газовите кладенци, покриващите слоеве, временните пътища за достъп и рамките и системата за повърхностно покритие, както и при рекултивацията на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман в землището на с. Богьовци, местност "Гоняреви падини".

Условие 11.5.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците

Условие 11.6.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава отпадъците, образувани от дейността на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман в землището на с. Богьовци, местност "Гоняреви падини", съгласно **Условие 11.1.1.** от настоящото комплексно разрешително, за обезвреждане извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност, въз основа на писмен договор.

Условие 11.6.2. След въвеждане в експлоатация на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман в землището на с. Богьовци, местност "Гоняреви падини" на притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва

операция по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално проектирани депа), в клетки 1-1 и 2-1 за неопасни отпадъци на цитираното депо, на отпадъците, посочени в **Условие 11.2.8.**, както и на следните отпадъци с код и наименование:

- 19 07 03 - Инфилтрат от депа за отпадъци, различен от упоменатия в 19 07 02 (утайки от пречиствателното съоръжение за инфилтратни води),
- 19 08 14 - Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13 (утайка от съоръжение за измиване гумите на колите),
- 20 03 01 - Смесени битови отпадъци,
- 20 03 04 - Утайки от септични ями,

образувани по време на експлоатацията на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман в землището на с. Богьовци, местност "Гоняреви падини".

Условие 11.6.2.1. След въвеждане в експлоатация на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман в землището на с. Богьовци, местност "Гоняреви падини" на притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално проектирани депа), в клетки 1-1 и 2-1 за неопасни отпадъци на цитираното депо на следните отпадъци с код и наименование:

- 16 01 11* - Спирачни накладки, съдържащи азбест,
- 17 06 01* - Изолационни материали, съдържащи азбест,
- 17 06 05* - Строителни материали, съдържащи азбест,

посочени в **Условие 11.2.8.**

Условие 11.6.2.1.1. Прилагането на **Условие 11.6.2.1.** се разрешава единствено при спазване на следните изисквания:

- отпадъците да не съдържат други опасни вещества освен свързан азбест;
- отпадъците да се депонират на предварително определени работни участъци, които да са разположени непосредствено до вътрешните склонове и дъното на съответната клетка за неопасни отпадъци;
- с цел предотвратяване разпиляване на азбестови влакна, участъка на депониране да се покрива с подходящ материал (напр. земни маси) ежедневно и преди всяка операция по уплътняване, а когато отпадъците не са пакетирани да се оросяват редовно с вода;
- на участъка за депониране на отпадъците да не се извършват никакви дейности, които биха довели до отделяне на азбестови влакна (напр. пробиване на дупки).

Условие 11.6.2.2. След въвеждане в експлоатация на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман в землището на с. Богьовци, местност "Гоняреви падини" на притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално проектирани депа), в клетка 6 на цитираното депо на отпадъци с код и наименование: 17 08 02 - Строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01, посочени в **Условие 11.2.8.2.**

Условие 11.6.2.3. След въвеждане в експлоатация на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман в землището на с. Богьовци, местност "Гоняреви падини" на притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално проектирани депа), в клетка 7 на цитираното депо на следните отпадъци с код и наименование:

- 17 01 01 бетон - Само избрани ОСР (*);
- 17 01 02 тухли - Само избрани ОСР (*);
- 17 01 03 керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия - Само избрани ОСР (*);
- 17 01 07 смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 - Само избрани ОСР (*);
- 17 05 04 почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 - С изключение на горен (повърхностен) почвен слой, торф; с изключение на почва и камъни от замърсени терени;

- 20 02 02 почва и камъни – Само за отпадъци от градини и паркове, с изключение на горен (повърхностен) почвен слой, торф,

(*) избрани отпадъци от строителство и разрушаване (ОСР) - с ниско съдържание на други материали (като метали, пластмаси, почва, дървесина, каучук и т.н). Отпадъците трябва да са с известен произход.

Не се допускат:

а) ОСР от сгради, замърсени с неорганични или органични опасни вещества, напр. поради производствени процеси в строителството, замърсяване на почвата, съхраняване и употреба на пестициди или други опасни вещества и др., освен ако не се докаже, че разрушената сграда не е била замърсена значително;

б) ОСР от сгради, които са третираны, покрити или боядисвани с материали, съдържащи значителни количества опасни вещества, посочени в **Условие 11.2.8.3.**

Условие 11.6.3. Притежателят на настоящото разрешително да експлоатира Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман в землището на с. Богьовци, местност "Гоняреви падини", при спазване изискванията на Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 11.6.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да депонира отпадъци на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман в землището на с. Богьовци, местност "Гоняреви падини", съобразно установените правила и експлоатационните изисквания, определени с План за експлоатация, който представлява неразделна част от проекта на технологията за депониране и от комплексното разрешително.

Условие 11.6.3.2. В срок до 4 (четири) месеца от влизане в сила на настоящото разрешително притежателят му да актуализира Плана за експлоатация на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман в землището на с. Богьовци, местност "Гоняреви падини", съобразно условията в настоящото разрешително и изискванията на Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Актуализираният План за експлоатация да се представи в РИОСВ.

Условие 11.6.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците

Условие 11.7.1. Притежателят на настоящото разрешително да осъществява измерване/изчисляване на количествата образувани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

- Месечно количество образуван отпадък за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с **Условие 2;**
- Месечно количество депонирани отпадъци за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с **Условие 2;**
- Годишно количество образуван отпадък за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с **Условие 2.**

Условие 11.7.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с **Условие 11.1.**

Условие 11.7.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия

Условие 11.7.4. Притежателят на настоящото разрешително да отчита годишните количества отпадъци, предадени на фирми, за всеки отпадък по кодове. Информацията да се документира и съхранява от

Белулов

оператора и да се предоставя на компетентният орган при поискване.

Условие 11.7.5. Притежателят на настоящото разрешително да осъществява мониторинг на състоянието на тялото на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман в землището на с. Богьовци, местност "Гоняреви падини", (топография на депото) съгласно **Таблица 11.7.5:**

Таблица 11.7.5

№ по ред	Показатели	По време на експлоатация на депото	След закриване на депото
1	Структура и състав на отпадъчното тяло (*)	Ежегодно	-
2	Поведение (слягания) на повърхността на тялото на депото	Ежегодно	Ежегодно, с установяване на настъпилите изменения

Забележка: (*) - Показателите на състоянието на депото са: площ, заета от отпадъците, обем и състав на отпадъците, технология на депониране, продължителност на експлоатация и свободен капацитет на депото.

Условие 11.8. Анализи на отпадъците

Условие 11.8.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва анализи на образуваните отпадъци:

в случай на класификация на отпадъците с огледален код, съгласно Приложение № 1 на Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците, по реда на чл. 10 на цитираната наредба.

Условие 11.8.1.1. Преди извършване на дейността по депониране на отпадъците, образувани от дейността на инсталацията по **Условие 2.** и предназначени за обезвреждане чрез депониране, притежателят на настоящото разрешително да извърши основно охарактеризиране на посочените отпадъци в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т.1.1 на приложение № 1 от Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 11.8.2. Анализите на отпадъците по **Условие 11.8.1.** и **Условие 11.8.1.1.** да се извършват от акредитирани лаборатории.

Условие 11.8.3. Притежателят на настоящото разрешително най-малко веднъж годишно да извършва изпитване за установяване на съответствието на получените резултати с резултатите от основното охарактеризиране, критериите за приемане на отпадъци и условията в комплексното разрешително на отпадъците, които се депонират в инсталацията по **Условие 2.**, в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т. 1.2 на приложение № 1 от Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие 11.8.3.1. Вземането на проби и изпитването на отпадъците по **Условие 11.8.3.** да се извършват в съответствие с изискванията на част I, раздел 3 на приложение № 1 от Наредба № 8/24.08.2004г., *Заповед №988/29.12.2006г.* на министъра на околната среда и водите относно методи за основно охарактеризиране на отпадъци и за изпитване и установяване на съответствието и опростени процедури за изпитване на отпадъци и изискванията за проверка на място, включително методи за бързо изпитване на отпадъци и *Заповед № РД-989/29.12.2006г.* на министъра на околната среда и водите относно критерии за приемане на монолитни отпадъци на съответните класове депа за отпадъци.

Условие 11.8.3.2. Вземаните проби да се съхраняват най-малко три месеца след приемане на отпадъците.

Условие 11.9. Документиране и докладване

Условие 11.9.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

Условие 11.9.1.1. Информацията, включително и резултатите от извършените анализи на отпадъците по

Условие 11.8.1., да се документират и съхраняват минимум 5 години на площадката и да се предоставят при поискване от компетентните органи.

Условие 11.9.1.2. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява протоколите с резултатите от основното охарактеризиране и от изпитването за установяване на съответствието в срок от 30 години след закриване на депото и да ги предоставя за проверка на контролните органи при поискване.

Условие 11.9.1.3. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява специализираната работна карта по чл. 39, ал. 3 от Наредба № 8/24.08.2004г., указваща местоположението на депонираните азбестови отпадъци в депото по **Условие 11.6.2.1.** в срок от 30 години след закриване на депото и да ги предоставя за проверка на контролните органи при поискване.

Условие 11.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервани съгласно

Условие 11.7. количества и да докладва като част от ГДОС на образуваните количества отпадъци като годишно количество и годишното количество за един тон депонирани отпадъци.

Условие 11.9.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от оценката на съответствието съгласно **Условие 11.2.7., Условие 11.3.13., Условие 11.4.3., Условие 11.5.3., Условие 11.6.4. и Условие 11.7.3.,** установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. Резултатите да се съхраняват на площадката и представят при поискване от компетентния орган.

Условие 11.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да представя като част от ГДОС:

- Брой и обект на проверките;
- Установени несъответствия;
- Причини;
- Предприети мерки/ мерки, които ще бъдат предприети.

Условие 11.9.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от изпълнението на **Условие 11.7.5.** и да представя като част от ГДОС:

Данни от мониторинга на състоянието на тялото на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман в землището на с. Богьовци, местност "Гоняреви падини", определен в **Условие 11.7.5.**

Условие 11.9.4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира видовете и количествата отпадъци, приети и депонирани и/или оползотворени на площадката, и данните да ги представя като част от ГДОС.

Условие 11.9.5. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от оценката на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното.

Условие 11.9.6. Притежателят на настоящото разрешително да съхранява всяка информация, чието документиране се изисква с горните условия (**Условие № 11. Управление на отпадъците**), за срок не по-кратък от пет календарни години, ако не е указано друго в съответната нормативна уредба. Информацията да се предоставя при поискване от компетентните органи.

Условие 11.9.7. Притежателят на настоящото разрешително да направи проучване на възможността за оползотворяване, преработване и рециклиране на образуваните на площадката отпадъци при промяна в работата на инсталациите.

Условие 11.9.8. Притежателят на настоящото разрешително да докладва изпусканите количества в почвата на всеки от замърсителите, посочени в приложение II, за които са надвишени пределните количества, посочени в приложение II на Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на опасни отпадъци, в определените в цитирания регламент случаи.

Условие № 12 Шум

Условие 12.1. Емисии

Условие 12.1.1. Дейностите, извършвани на производствената площадка, да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на

шума, както следва:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво – 70 dB(A);
- вечерно ниво – 70 dB(A);
- нощно ниво – 70 dB(A);

В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона):

- дневно ниво – 55 dB(A);
- вечерно ниво – 50 dB(A);
- нощно ниво – 45 dB(A).

Условие 12.2. Контрол и измерване

Условие 12.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да извършва наблюдение на:

- общата звукова мощност на площадката;
- еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката;
- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

Условие 12.2.2. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите по **Условие 12.2.1.**

Условие 12.2.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 2/05.04.2006г. и в съответствие с "Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие".

Условие 12.3. Документиране и докладване

Условие 12.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от наблюдението на определените показатели.

Условие 12.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 12.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС:

- оплаквания от живущи около площадката;
- резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл.23 ал.2 от Наредба № 2/05.04.2006г.;
- установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/ планирани коригиращи действия.

Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.1 На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко въвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води и почвите.

Условие 13.2 Разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) да се почистват/преустановяват до 12 часа след откриването им.

Условие 13.3 Притежателят на настоящото разрешително да осигурява съхраняването на достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.

Условие 13.4 Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на

образуваните отпадъци.

Условие 13.5 Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им.

Условие 13.6 Притежателят на настоящото разрешително да осигурява извършването на товаро-разтоварни работи на площадката, които биха могли да доведат до течове/изливания, единствено на определени за целта места.

Условие 13.7 Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

Условие 13.8 Собствен мониторинг на подземни води

Условие 13.8.1. До въвеждане в експлоатация на инсталацията по **условие 2**, притежателят на настоящото разрешително да определи, съгласува с РИОСВ и БД и изгради постоянните пунктове за мониторинг на подземни води. Задължително е разполагането на най-малко един пункт над депото и два – след депото, по посока на естествения поток на подземните води. Схема с местоположението на пунктовете за мониторинг на подземни води да се представи с ГДОС в 3 еднообразни екземпляра и да се счита за неразделна част от настоящото комплексно разрешително.

Условие 13.8.2. Притежателят на настоящото разрешително да провежда собствен мониторинг на подземните води по показателите, посочени в **Таблица 13.8.1** на настоящото разрешително. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории.

Таблица 13.8.1 Мониторинг на подземни води
Точки на пробовземане: съгласно Условие 13.8.1.

№ по ред	Показател	Честота по време на експлоатация на депото	Честота след закриване на депото, за срок не по – кратък от 30 години	Примерен метод за анализ
	Водно ниво	Веднъж на шест месеца	Веднъж на шест месеца	-
1.	Активна реакция	Веднъж на шест месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 10523:1994 / БДС 3424-81; БДС 17.1.4.27-80
2.	Електропроводимост	Веднъж на шест месеца	Веднъж на шест месеца	-
3.	Обща твърдост	Веднъж на две години	Веднъж на две години	-
4.	Перманганатна окисляемост	Веднъж на шест месеца	Веднъж на шест месеца	-
5.	Амониев йон	Веднъж на шест месеца	Веднъж на шест месеца	БДС ISO 7890-3
6.	Нитрати	Веднъж на шест месеца	Веднъж на шест месеца	-
7.	Нитрити	Веднъж на шест месеца	Веднъж на шест месеца	БДС EN 26777:1997
8.	Сулфати	Веднъж на шест месеца	Веднъж на шест месеца	-
9.	Хлориди	Веднъж на шест месеца	Веднъж на шест месеца	БДС 17.1.4.24-80
10.	Фосфати	Веднъж на шест месеца	Веднъж на шест месеца	БДС EN1189
11.	Флуориди	Веднъж на шест	Веднъж на шест месеца	-

		месеца		
12.	Цианиди	Веднъж на шест месеца	Веднъж на шест месеца	БДС 17.1.4.14-79
13.	Натрий	Веднъж на две години	Веднъж на две години	ISO 9964-3:1993
14.	Калций	Веднъж на две години	Веднъж на две години	-
15.	Магнезий	Веднъж на две години	Веднъж на две години	-
16.	Бор	Веднъж на две години	Веднъж на две години	-
17.	Цинк	Веднъж годишно	Веднъж годишно	ISO 8288
18.	Живак	Веднъж годишно	Веднъж годишно	ISO 11969
19.	Кадмий	Веднъж годишно	Веднъж годишно	ISO 8288
20.	Мед	Веднъж годишно	Веднъж годишно	ISO 8288
21.	Никел	Веднъж годишно	Веднъж годишно	ISO 8288
22.	Олово	Веднъж на шест месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 8288
23.	Селен	Веднъж годишно	Веднъж годишно	ISO 11969
24.	Хром	Веднъж на шест месеца	Веднъж на шест месеца	ISO 9174
25.	Алуминий	Веднъж годишно	Веднъж годишно	-
26.	Желязо	Веднъж годишно	Веднъж годишно	ISO 6332:1988
27.	Манган	Веднъж годишно	Веднъж годишно	-
28.	Антимон	Веднъж годишно	Веднъж годишно	-
29.	Арсен	Веднъж годишно	Веднъж годишно	ISO 11969
30.	Естествен уран	Веднъж на две години	Веднъж на две години	-
31.	Бензен	Веднъж на две години	Веднъж на две години	-
32.	Бенз(а)пирен	Веднъж на две години	Веднъж на две години	-
33.	1,2 Дихлоретан	Веднъж на две години	Веднъж на две години	-
34.	Полициклични ароматни въглеводороди	Веднъж на две години	Веднъж на две години	-
35.	Тетрахлоретилен и трихлоретилен	Веднъж на две години	Веднъж на две години	-
36.	Пестициди	Веднъж на две години	Веднъж на две години	-
37.	Пестициди (общо)	Веднъж на две години	Веднъж на две години	-
38.	Нефтопродукти	Веднъж на шест месеца	Веднъж на шест месеца	-
39.	Обща бета - активност	Веднъж на две години	Веднъж на две години	-
40.	Обща алфа - активност	Веднъж на две години	Веднъж на две години	-

41.	Обща индикативна доза	Веднъж на две години	Веднъж на две години	-
-----	-----------------------	----------------------	----------------------	---

Условие 13.8.3. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените в **Таблица 13.8.3**, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Таблица 13.8.3

№ по ред	Показател	Мерна единица	Стандарт за качество на подземните води	Забележки
1.	Активна реакция	pH единици	$\geq 6,5$ и $\leq 9,5$	-
2.	Електропроводимост	$\mu S\ cm^{-1}$	2000	-
3.	Обща твърдост	mg-eqv/l	12	-
4.	Перманганатна окисляемост	mg O ₂ /l	5	-
5.	Амониев йон	mg/l	0,5	-
6.	Нитрати	mg/l	50	-
7.	Нитрити	mg/l	0,5	-
8.	Сульфати	mg/l	250	-
9.	Хлориди	mg/l	250	-
10.	Фосфати	mg/l	0,5	-
11.	Флуориди	mg/l	1,5	-
12.	Цианиди	$\mu g/l$	50	-
13.	Натрий	mg/l	200	-
14.	Калций	mg/l	150	-
15.	Магнезий	mg/l	80	-
16.	Бор	mg/l	1,0	-
17.	Цинк	mg/l	1,0	-
18.	Живак	$\mu g/l$	1,0	-
19.	Кадмий	$\mu g/l$	5,0	-
20.	Мед	mg/l	0,2	-
21.	Никел	$\mu g/l$	20	-
22.	Олово	$\mu g/l$	10	-
23.	Селен	$\mu g/l$	10	-
24.	Хром	$\mu g/l$	50	-
25.	Алуминий	$\mu g/l$	200	-
26.	Желязо	$\mu g/l$	200	-
27.	Манган	$\mu g/l$	50	-
28.	Антимон	$\mu g/l$	5,0	-
29.	Арсен	$\mu g/l$	10	-
30.	Естествен уран	mg/l	0,06	-
31.	Бензен	$\mu g/l$	1,0	-
32.	Бенз(а)пирен	$\mu g/l$	0,01	-
33.	1,2 Дихлоретан	$\mu g/l$	3,0	-
34.	Полициклични ароматни въглеводороди	$\mu g/l$	0,10	Забележка (4)
35.	Тетрахлоретилен и трихлоретилен	$\mu g/l$	10	Забележка (5)
36.	Пестициди	$\mu g/l$	0,10	Забележка (1) и (2)

Balaban

37.	Пестициди (общо)	µg/l	0,50	Забележка (1) и (3)
38.	Нефтопродукти	µg/l	50	Забележка (6)
39.	Обща бета - активност	Bq/l	1,0	Забележка (7)
40.	Обща алфа - активност	Bq/l	0,5	Забележка (7)
41.	Обща индикативна доза	mSv/y	0,1	Забележка (8) и (9)

Забележки

(1) "Пестициди" означава :

- органични инсектициди
- органични хербициди
- органични фунгициди
- органични нематоциди
- органични акарициди
- органични алгициди
- органични родентициди
- органични слимициди

- свързани продукти (например растежни регулатори) и съответните метаболити, разпадни продукти и реактиви.

(2) Стойността се отнася за всяко отделно активно вещество, метаболит или реакционен продукт на пестицидите.

(3) Като сума от концентрациите на всички отделни пестициди, открити в процеса на мониторинг, определени количествено, включително отделените им метаболити, продукти на разграждане и взаимодействие.

Стандартът за качество на подземните води за алдрин, диелдрин, хептахлор и хептахлор епоксид е 0,03 µg/l.

(4) Като сума от концентрациите на

бензо(b)флуорантен

бензо(k)флуорантен

бензо(ghi)перилен

индено(1,2,3-cd)пирен

(5) Като сума от концентрациите на посочените вещества.

(6) Нефтопродукти означава „екстрахируемите неадсорбирани от алуминиев окис, неполярни и слабополярни въглеводороди, измерени в инфрачервената област”.

(7) Контролно ниво.

(8) С изключение на тритий, калий, радон и разпаднатите му продукти.

(9) Съответствието по показателя се оценява по контролни нива на обща алфа - активност и обща бета – активност и се извършва само за източници, предназначени за питейно – битово водоснабдяване. При превишаване на контролно ниво се извършва експертна оценка на общата индикативна доза от органите на държавния здравен контрол.

Условие 13.9 Документиране и докладване

Условие 13.9.1 Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от изпълнението на инструкциите по **Условие 13.4** и **Условие 13.7**, и да ги предоставя при поискване от компетентните органи.

Условие 13.9.2 Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от собствения мониторинг на подземни води по **Условие 13.8.2** и да ги предоставя при поискване от компетентните органи.

Условие 13.9.3 Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от периодичната оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с разрешените такива, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

Условие 13.9.4 Притежателят на настоящото разрешително да води Дневник с данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива.

Условие 13.9.5 Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на подземните води като част от ГДОС.

Условие 13.9.6. Обобщени данни от изпълнението на всички инструкции да се докладват като част от ГДОС.

Условие 13.10. При аварийни случаи, които могат да предизвикат замърсяване на подземните води, притежателят на настоящото разрешително да предприема необходимите мерки, както следва:

- ограждане мястото на аварията и осигуряване на неговата охрана;
 - подходяща обработка на разлетите и/или разсипаните вещества със сорбционни материали;
 - събиране, неутрализиране или унищожаване на разлетите и/или разсипаните вещества;
- ликвидиране на последиците от аварията.

Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии

Условие 14.1. Притежателят на настоящото разрешително да спазва вътрешния аварийен план, утвърден от ръководителя на предприятието и включващ най-малко следните елементи:

- действия и средства по известяване на персонала и компетентните обществени органи за аварията;
- действия за използване на лични предпазни средства, в зависимост от характера на аварията;
- действия по евакуация на застрашения персонал, вкл. сборни пунктове и маршрути за евакуация;
- действия за предотвратяване/ограничаване на въздействието върху здравето и живота на персонала, населението и околната среда, в зависимост от характера на аварията, вкл. за управление на производственото оборудване и пречиствателните съоръжения както и отклоняването на производствените/повърхностните води към аварийен обем в условията на аварията;
- действия на обществените служби за спешни действия (напр. "Спешна медицинска помощ", "Пожарна и аварийна безопасност")
- помощ от съседни оператори, в зависимост от характера на аварията;
- действия за почистване на замърсяванията на производствената площадка и нейните околности, предизвикани от аварията;
- поименни отговорници за изпълнение на действията в плана;
- актуални телефонни номера на отговорниците за изпълнение на действията в плана, ръководството на площадката, обществените служби за спешни действия и съседните оператори;

Условие 14.2. Притежателят на настоящото разрешително да направи оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар. При наличие на потенциална възможност за такова изпускане операторът трябва да предложи мерки за задържане на тези води/вещества/препарати в аварийен обем на територията на площадката и последващото им третиране.

Условие 14.3. Притежателят на настоящото разрешително да води документация за всяка възникнала аварийна ситуация, която да включва:

- причините за аварията;
- време и място на възникване;
- последствия от аварията върху здравето на населението и околната среда;

- предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на последствията от нея.

Условие 14.3.1. Документацията по **Условие 14.3.** да се съхранява и представя при поискване от компетентния орган.

Условие 14.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации.

Условие 14.5. Притежателят на настоящото разрешително да незабавно да уведомява РИОСВ и да води документация за следните случаи:

- измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложи в разрешителното;
- непланирана емисия;
- смущение или повреда в контролната апаратура или измервателното оборудване, при което е възможно да се стигне до загуба на контрол над пречиствателното оборудване;
- инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква общината да реагира незабавно.

Условие №15. Преходни и аномални режими на работа

Условие 15.1. Притежателят на настоящото разрешително да прилага План за собствен мониторинг при аномални режими на инсталацията по **Условие 2.**, който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии, метода на измерване и контрол. Обобщени резултати от мониторинга да се представят като част от ГДОС.

Условие 15.2. Резултатите от мониторинга по **Условие 15.1.** да се представя като част от ГДОС.

Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

Условие 16.1. В случай, че притежателят на настоящото разрешително вземе решение за прекратяване на дейността на инсталацията по **Условие 2.** или на части от нея, да бъдат уведомени РИОСВ и ИАОС.

Условие 16.2. Преди прекратяване на дейността на инсталацията по **Условие 2.** или на части от нея да се изготви и представи в РИОСВ подробен План за закриване на дейностите на площадката или на част от тях. Планът е необходимо да включва минимум:

- отстраняване от площадката на всички контролирани от екологичното законодателство материали/вещества;
- почистване (отстраняване/демантиране при окончателно закриване) на тръбопроводи и съоръжения, които са работили с вещества/материали материали, контролирани от националното законодателство;
- почистване (отстраняване/демантиране при окончателно закриване) на складови помещения/складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;
- почистване и рекултивиране на замърсената на територията на площадката почва;
- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по закриване;
- окончателна цена за всяка от дейностите и осигуряване на необходимите средства.

Условие 16.3. При временно прекратяване на дейността на инсталация (технологичните съоръжения) или на части от нея, да се изготви подробен План за временно прекратяване на дейностите на площадката или част от тях, и да се представи в РИОСВ. Планът да включва като минимум:

- почистване на тръбопроводи и оборудване, които са работили с вещества/материали; материали, контролирани от националното законодателство;
- почистване на складови помещения/складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;
- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по временно прекратяване;
- окончателна цена за всяка от дейностите и осигуряване на необходимите средства.

Условие 16.4. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да актуализира План за временно прекратяване на дейността на инсталацията по **Условие 2.** или на части от нея, при всяка промяна в

експлоатацията на инсталацията и да го представя в РИОСВ.

Условие 16.5. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва изпълнението на мерките на планове по **Условие 16.2.** и **Условие 16.3.** като част от ГДОС.

Условие 16.6. Притежателят на настоящото разрешително да изготви и представи в РИОСВ план съгласно изискванията на **Условие 16.2.** и изискванията на Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Планът по закриване на депото да включва дейности по:

- демонтаж на изградените постоянни съоръжения, които не са свързани с опазване на околната среда и с бъдещото функционално предназначение на терена, като в плана се посочват графикът на техния демонтаж, технологията за демонтаж и необходимата квалификация на специалистите и работниците, ангажирани с демонтажа;
- повърхностно запечатване на депото, което се извършва в съответствие с проекта за изграждане на горния изолиращ екран, вкл. техническата и биологичната рекултивация и предвидените противоерозионни и противосвлачищни мероприятия.
- поддръжка и следексплоатационни грижи за площадката на инсталацията по **Условие 2.**, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, в т.ч. контрол и наблюдение на параметрите на околната среда, за срок не по-кратък от 30 години след закриване на депото, съгласно **Таблица 9.6.1.** към **Условие 9.6.1.1.**, **Таблица 10.1.3.1** към **Условие 10.1.3.1.**, **Таблица 10.1.3.2** към **Условие 10.1.3.2.**, **Таблица 10.2.3.1** към **Условие 10.2.3.1.**, **Таблица 11.7.5.** към **Условие 11.7.5.**, **Таблица 10.8.1** към **Условие 13.8.** от настоящото комплексно разрешително.



Приложение № 1

1. Заявление за издаване на комплексно разрешително на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман" в землището на с. Богьовци, местност "Гоняреви падини".

Приложение № 2

- Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр. 91 от 25.09.2002г., изм. ДВ, бр.12 от 13.02.2009г., изм. ДВ, бр. 47 от 23.06.2009г., изм. ДВ, бр. 103 от 2009 г.);
- Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 45 от 28.05.1996г.);
- Закон за водите (обн. ДВ, бр. 67 от 27.07.1999г., изм. бр. 12 от 13.02.2009г.);
- Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 86 от 30.09.2003г., изм. и доп., бр. 77 от 27.09.2005г., изм. ДВ, бр.41 от 01.06.2010г., изм. ДВ, бр.63 от 13.08.2010г.);
- Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (обн. ДВ, бр. 10 от 04.02.2000г.);
- Закон за защита от шума в околната среда (обн., ДВ, бр. 74 от 13.09.2005 г., в сила от 1.01.2006 г.);
- Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС № 238/02.10.2009г., попр. ДВ бр. 97/08.12.2009г.);
- Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, приета с ПМС № 59/07.03.2003г. (обн. ДВ, бр. 25 от 18.03.2003г.);
- Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн. ДВ, бр. 31 от 06.04.1999г.);
- Наредба № 7/03.05.1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 45 от 14.05.1999 г.);
- Наредба № 14/23.09.1997г. за пределно-допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места (обн. ДВ, бр. 88 от 03.10.1997г.);
- Наредба №1 от 16.01.2004г. за норми за бензен и въглероден оксид в атмосферния въздух;
- Наредба за осъществяване на контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой, приета с постановление № 254 на Министерския съвет от 1999г., (обн., ДВ, бр. 3 от 11.01.2000г., изм. и доп. с ПМС № 224/2002г.(ДВ бр.96/2002г.);
- Наредба № 1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (обн. ДВ бр.87/ 30.10.2007г.);
- Наредба №5/23.04.2007г. за мониторинг на водите (обн. ДВ, бр. 44 от 05.06.2007г.);
- Наредба № 7/08.08.1986г. за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води;
- Наредба № 10/03.07.2001 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване;
- Наредба № 3 за норми относно допустимото съдържание на вредни вещества в почвата (обн. ДВ, бр. 36 от 08.05.1979г., изм. и доп. бр.5/ 16.01.1996г., бр.54/ 08.07.1997г., бр.21/ 17.03.2000г., доп. бр.39 от 16.04.2002г.);
- Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците (обн. ДВ бр. 44/25.05.2004г.);
- Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г. (обн. ДВ, бр. 29 от 30.03.1999г.);

- Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори, приета с ПМС №144 от 05.07. 2005 г., обн. ДВ бр. 58 от 15.07.2005г., изм. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009г.;
- Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтепродукти, Приета с ПМС № 230 от 01.11.2005 г., обн., ДВ, бр. 90 от 11.11.2005 г., изм. ДВ, бр. 10 от 10.06. 2008г.;
- Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, обн. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г.), изм. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009г.;
- Наредба № 7 от 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци;
- Наредба № 8/24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн. ДВ, бр. 83 от 24.09.2004г.);
- Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности, (обн. ДВ бр.95 от 26.10.2004г.,попр.бр.113 от 28.12. 2004 г.);
- Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетирание на химични вещества и препарати (обн. ДВ, бр. 5 от 17.01.2003г., Загл. изм. - ДВ, бр. 66 от 2004 г.);
- Наредбата за условията и реда за издаване на разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи предприятия и съоръжения, в които се въвежда система за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества или за ограничаване на последствията от тях (обн. ДВ, бр. 38 от 23.04.2003г., в сила от 01.01.2003г.);
- Правилник за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи (обн. ДВ, бр. 13 от 03.02.1998г.);
- Наредба №6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите (обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г.);
- Наредба № 2/05.04.2006г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (обн. ДВ. бр.37/2006г.);
- Заповед на МОСВ № РД-53в/27.12.1999 г. - Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлени обекти.;
- Методика за издаване на комплексни разрешителни на Министерство на околната среда и водите, утвърдена със заповед на Министъра на околната среда и водите № РД – 805/31.10.2006г.;
- Методика за минималните изисквания към вида, мястото и съдържанието на условията в комплексните разрешителни по чл. 117 от ЗООС, октомври 2004г.;
- Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително, утвърдена със заповед на Министъра на околната среда и водите № РД – 806/31.10.2006г.

Приложение № 3

Списък на справочните (BREF) документи, използвани за оценка и сравнение на процесите и инсталациите

1. Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)
2. Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques for the waste treatments Industries (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques on Economics and Cross-Media Effects
3. Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques in Common Waste Water Gas Treatment /Management Systems in the Chemical Sector
4. Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems
5. Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage
6. Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Reference Document on the General Principles of Monitoring.

Bulalo